



MEMBRANE PER OSMOSI INVERSA INDUSTRIALE E DOMESTICA

MEMBRANE OSMOSI INVERSA

MEMBRANE OSMOSI INVERSA

MEMBRANE "CS-G" Series MEMBRANE OSMOSI INVERSA Residenziali "CS-G" 50 GPD - 75 GPD - 100 GPD



Per prezzi relativi a modelli/misure non riportati sul presente listino vi preghiamo di contattarci

Codice:	Descrizione:
MOCSG181205030	Membrana osmosi Inv. CS-G TFC TW 1812 50 GPD
MOCSG181207530	Membrana osmosi Inv. CS-G TFC TW 1812 - 75 GPD
MOCSG201210030	Membrana osmosi Inv. CS-G TFC TW 2012 - 100 GPD

MEMBRANE "CS-G" Series 2012 XL

MEMBRANE OSMOSI INVERSA Residenziali "CS-G" 2012 XL 150 GPD - 180 GPD - 180 L GPD - 200 GPD




Per prezzi relativi a modelli/misure non riportati sul presente listino vi preghiamo di contattarci

Codice:	Descrizione:
MOCSG2012150XL	Membrana osmosi CS-G TFC TW 2012 XL -150 GPD
MOCSG2012180XL	Membrana osmosi CS-G TFC TW 2012 XL -180 GPD
MOCSG2012180XLL	Membrana osmosi CS-G TFC TW 2012 XL -180 GPD Versione L
MOCSG2012220XL	Membrana osmosi CS-G TFC TW 2012 XL -220 GPD Plus
MOCSG2012250XL	Membrana osmosi CS-G TFC TW 2012 XL -250 GPD Plus

**MEMBRANE "CS-G"
Series 3012 300 GPD**

**MEMBRANE OSMOSI INVERSA Residenziali "CS-G"
3012 300 GPD**





Per prezzi relativi a modelli/misure non riportati sul presente listino vi preghiamo di contattarci

Codice:	Descrizione:
MOCSG3012300XL	Membrana osmosi CS-G TFC TW 3012 XL -300 GPD
MOCSG3012400XL	Membrana osmosi CS-G TFC TW 3012 XL -400 GPD
MOCSG3012500XL	Membrana osmosi CS-G TFC TW 3012 XL -500 GPD

**MEMBRANE "CS-G"
Series 3213 600 GPD**

**MEMBRANE OSMOSI INVERSA Residenziali "CS-G"3213
600 GPD**



Per prezzi relativi a modelli/misure non riportati sul presente listino vi preghiamo di contattarci

Codice:	Descrizione:
MOCSG3213600XL	Membrana osmosi CS-G TFC TW 3213 XL -600 GPD

MEMBRANE VONTRON BW MEMBRANE OSMOSI INVERSA industriali "VONTRON" 2,5"



Codice:	Descrizione:
MOVNBW2521ULP21	Membrana osmosi VONTRON - ULP21-2521 300 GPD (1.13) RJ 99%
MOVNBW2540ULP21	Membrana osmosi VONTRON - ULP21-2540 750 GPD (2.84) RJ 99.0%
MOVNBW4021ULP21	Membrana osmosi VONTRON - ULP21-4021 950 GPD (3.6) RJ 99.0%
MOVNBW4040LP100	Membrana osmosi VONTRON - LP100-4040 2500 GPD (9,5 m3/d) RJ 99.7
MOVNBW4040LP21	Membrana osmosi VONTRON - LP21-4040 2400 GPD (9,1) RJ 99.5%
MOVNBW4040ULP100	Membrana osmosi VONTRON - ULP100 2800 GPD (10,6 m3/h) RJ 99.4%
MOVNBW4040ULP21	Membrana osmosi VONTRON - ULP21-4040 2400 GPD (9,1) RJ 99.0%
MOVNBW8040LP22	Membrana osmosi VONTRON - LP22-8040 10500 GPD (39.7) RJ 99.5%
MOVNBW8040LP440	Membrana osmosi VONTRON - LP440 440 ft2 (40.9m2) 12500 GPD (47.3m3/d) RJ 99.7%
MOVNBW8040ULP22	Membrana osmosi VONTRON - ULP22-8040 99.0 12100 (45.7)
MOVNBW8040ULP32	Membrana osmosi VONTRON - ULP32-8040 99.5 10500 (39.7)
MOVNBW8040ULP440	Membrana osmosi VONTRON - ULP440 440 ft2 (40.9m2) 12000 GPD (45.4m3/d) RJ 99.5%

MEMBRANE VONTRON FR MEMBRANE OSMOSI INVERSA "VONTRON" FR Fouling Resistant



Per prezzi relativi a modelli/misure non riportati sul presente listino vi preghiamo di contattarci

Codice:	Descrizione:
MOVNFR4040FR11	Membrana osmosi VONTRON - FR11-4040 2200 GPD (8,3) RJ 99.5%
MOVNFR8040FR11	Membrana osmosi VONTRON - FR11-8040 9600 GPD (33.3) RJ 99.5%

MEMBRANE CS-G BW 2,5" MEMBRANE OSMOSI INVERSA industriali Serie "CS-G" BW 2,5"



Per prezzi relativi a modelli/misure non riportati sul presente listino vi preghiamo di contattarci

Codice:	Descrizione:
MOCNBW25400LP21	Membrana osmosi CS-G - LP-2540 750 GPD (2.8) RJ 99.5%
MOCNBW2540ULP21	Membrana osmosi CS-G - ULP-2540 750 GPD (2.84) RJ 99.3%

MEMBRANE CS-G BW 4" MEMBRANE OSMOSI INVERSA industriali Serie "CS-G" BW 4"



Per prezzi relativi a modelli/misure non riportati sul presente listino vi preghiamo di contattarci

Codice:	Descrizione:
MOCNBW40210LP	Membrana osmosi CS-G LP-4021 1000 GPD (3,1) RJ 99.5%
MOCNBW4021ULP	Membrana osmosi CS-G ULP-4021 1200 GPD (3,3) RJ 99.3%
MOCNBW4040LP	Membrana osmosi CS-G LP-4040 2400 GPD (7,9) RJ 99.2%
MOCNBW4040ULP	Membrana osmosi CS-G ULP-4040 2500 GPD (9,4) RJ 99.4%

MEMBRANE CS-G BW 8040 MEMBRANE OSMOSI INVERSA industriali Serie "CS-G" BW 8040



Per prezzi relativi a modelli/misure non riportati sul presente listino vi preghiamo di contattarci

Codice:	Descrizione:
MOCNBW8040LP	Membrana osmosi CS-G - LP-8040 10500 GPD (37) RJ 99.4%
MOCNBW8040ULP	Membrana osmosi CS-G - ULP-8040 11000 GPD (37) RJ 99.2%

MEMBRANE VONTRON - SEA WATER MEMBRANE OSMOSI INVERSA "VONTRON" per Acqua di Mare



Per prezzi relativi a modelli/misure non riportati sul presente listino vi preghiamo di contattarci

Codice:	Descrizione:
MOVNSW4040SWHR	Membrana osmosi VONTRON SW4040HR 1600 GPD (7,1) RJ 99.8%
MOVNSW4040SWLE	Membrana osmosi VONTRON SW4040LE 1900 GPD (7,2) RJ 99.7%
MOVNSW8040SW22	Membrana osmosi VONTRON - SW22-8040 Acqua di Mare

MEMBRANE NF-"As" ARSENIC REMOVAL

MEMBRANE NF-As Speciali per Rimozione Arsenico



Maximum Operating Limits						
Operating Pressure	Temperature	Pressure Drop	Feed Flow	Chemical Concentration	Feedwater SDI (15min)	Feedwater Turbidity
850 psi (58.6 bar)	113 °F (45 °C)	10 psi (0.7 bar)	16 gpm (2.6 m ³ /hr)	<0.1 ppm	5.0	1.0 NTU

Other Operating Limits	
Feedwater pH	Maximum ratio of concentrate to permeate flow for any element
3.0 - 10.0	5 : 1

The limitations shown in Operating Limits are for general use. The values may be more conservative for specific projects to ensure the best performance and longest life of the membrane.



NF As
NANOFILTRAZIONE ALTA REIEZIONE ARSENICO
L'Arsenico è un elemento tossico presente nell'ambiente e in alcune falde acquifere. A causa della sua tossicità sono stati osservati gravi effetti per la salute in popolazioni che bevono acqua con alto contenuto di arsenico per lunghi periodi in molti paesi del mondo. Le membrane NF "As" rappresentano la miglior soluzione per la rimozione dell'arsenico dall'acqua !

Modello As - 2540 Flow (GPD) 730 As Rej (min) 97%
Modello As - 4040 Flow (GPD) 2200 As Rej (min) 97%
Modello As - 8040 Flow (GPD) 9500 As Rej (min) 97%
Condizioni di prova 2000 ppm MgSO4 70 psi (4,8 bar)

Codice:	Descrizione:
MOAS1812	Membrana osmosi 1812 per rimozione Arsenico (As)
MOAS2540	Membrana osmosi 2540 per rimozione Arsenico (As)
MOAS4040	Membrana osmosi 4040 per rimozione Arsenico (As)
MOAS8040	Membrana osmosi 8040 per rimozione Arsenico (As)