



## IMPIANTI DOMESTICI AD OSMOSI INVERSA/ ULTRAFILTRAZIONE ED ACCESSORI

IMPIANTI OSMOSI CON ACCUMULO - OSMOSI INVERSA PER ACQUARI - IMPIANTI OSMOSI DIRETTA (SENZA SERBATOIO) ECONOMICI - IMPIANTI OSMOSI DIRETTA (SENZA SERBATOIO) PREMIUM - UF ULTRAFILTRATION SYSTEMS

## IMPIANTI OSMOSI DOMESTICI CON ACCUMULO

RO - CL

RO - CL Impianto ad osmosi inversa



Diversi modelli e combinazione disponibili a 4 , 5, 6, e 7 stadi.  
Personalizzabili con pompa pressione, debatterizzatore UV, cartuccia  
rimineralizzante, lavaggio membrana manuale o automatico,.

Accessori standarF: valvola presa acqua,rubinetto prelievo, serbatoio  
stoccaggio 19 l, staffa di scarico,

Codice:	Descrizione:
RO409A100001	Impianto osmosi inversa 4 stadi completo con 2 prefiltri 9 3/4" membrana 50 GPD con accessori*
RO409A1P0001	Impianto osmosi inversa 4 stadi completo con 2 prefiltri 9 3/4" membrana 50 GPD con pompa, lampada UV e
RO409A2P0001	Impianto osmosi inversa 4 stadi completo con 2 prefiltri 9 3/4" membrana 75 GPD con pompa, lampada UV e
RO409A3P0001	Impianto osmosi inversa 4 stadi completo con 2 prefiltri 9 3/4" membrana 100 GPD con pompa, lampada UV e
RO509A100001	Impianto osmosi inversa 5 stadi completo con 3 prefiltri (sedimenti, carbone CB e CAG) 9 3/4" membrana 50 GPI
RO509A1000R01	Impianto osmosi inversa 5 stadi completo con 2 prefiltri 9 3/4" membrana 50 GPD con pompa, lampada UV e
RO509A1P0001	Impianto osmosi inversa 5- stadi completo con 3 prefiltri 9 3/4" membrana 50 GPD con pompa booster
RO509A1PV0001	Impianto osmosi inversa 5 stadi completo con 3 prefiltri 9 3/4" membrana 50 GPD con pompa, lampada UV e
RO509A2002G1	Impianto osmosi inversa 5 stadi completo con 3 prefiltri 9 3/4" membrana 75 GPD con pompa, lampada UV e
ROXT075	Extra prezzo membrana 75 Galloni
ROXT100	Extra prezzo membrana 100 Galloni
ROXT150	Extra prezzo membrana 150 Galloni

## OSMOSI INVERSA PER ACQUARI

### RO-EC

Impianti osmosi inversa a 3 stadi per usi tecnici ed acquariofilia



Sistemi economici preassemblati, costituiti da una semplice membrana RO contenuta in un recipiente di plastica e filtro post carbone in linea collegati da due doppie clip di plastica. La produzione di acqua si ottiene operando manualmente su una valvola a sfera a monte del sistema. ADATTO PER L'USO CON ACQUARIO

Codice:	Descrizione:
RO03ECLSC1020M01	Impianto osmosi inversa 3 stadi (2 prefiltri 10"x2" in linea sedimenti e carbone) 50 GPD (200 l/giorno) +accessori
RO03ECLSC1225M01	Impianto osmosi inversa 3 stadi (2 prefiltri 12"x2,5" in linea sedimenti e carbone) 50 GPD (200 l/giorno) +accesso
RO03ECVSCM01	Impianto osmosi inversa 3 stadi (2 contenitori c/prefiltri 9 3/4" sedimenti/carbone attivo) membrana 50 GPD (200

### WS PURE

Filtro purificatore multistadio portatile



Codice:	Descrizione:
WPURMSA1	FILTRO purificatore portatile multistadio - microfiltrazione-carbone-bioceramica-resina cationica)

## IMPIANTI OSMOSI DIRETTA DOMESTICI (SENZA SERBATOIO) ECONOMICI

### RO DIRECT ECO 400 CL

RO DIRECT ECO 400 CL Impianti osmosi inv.a  
prodouz.diretta di permeato (senza accumulo)



Sistema a osmosi inversa a flusso diretto (senza serbatoio) M  
Specifiche di prodotto:  
Sistema RO a 5 stadi Big Flow senza serbatoio  
RO-400G-

Caratteristiche:

- Tipo di lavaggio: lavaggio automatico
- Big Flow, senza serbatoio di pressione
- Uscita acqua RO: 400GPD
- Corpo: 122-10Y-W Single "O" Ring Housing
- Tipo di raccordi: JACO
- Pompa booster a membrana con  
Adattatore 110V / 220V, 50 / 60HZ
- rubinetto:
- Membrana RO HF

Dimensioni della confezione: 42 \* 41,5 \* 46,5 cm

Codice:

Descrizione:

ROECOCL400DF

ECO CL 400 osmosi inversa diretta 72 l/h

### RO ECO 400 QF

RO ECO 400 QF Impianti osmosi inv.a produzione diretta  
di permeato (senza accumulo)



Sistema compatto RO ECO S 400G

CARATTERISTICHE

- Sistema compatto a 4 stadi: PP, GAC, CTO, RO
- Flusso di acqua pura 0,8-1. 2 l / min
- Nessun serbatoio necessario, goditi l'acqua dolce in qualsiasi momento

Computer di bordo con promemoria a cartuccia

- Rapporto acqua di scarico inferiore: 1: 1
- Più piccolo ma più smater
- Funzione WiFi: verifica stato operativo e TDS in qualsiasi momento tramite l'app del telefono
- Dimensione macchina: 390 \* 235 \* 385 mm
- Dimensione dell'imballaggio: 550 \* 285 \* 460mm

Codice:

Descrizione:

ROECO400QFWT

RO ECO 400 QF osmosi inversa compatta attacchi rapidi 72 l/h

## RO ECO-S - RO DIRECT

RO ECO-S - RO DIRECT Impianti osmosi inv.a  
prodוז.diretta di permeato (senza accumulo)



Sistema ad osmosi inversa a flusso diretto (senza serbatoio) Principali vantaggi e componenti

- Design compatto e dimensioni estremamente ridotte
- Può essere facilmente installato sotto il bancone e sotto il battiscopa della cucina. Potente motopompa CA, Compatto, grande flusso, senza serbatoio disegnare.

#### CARATTERISTICHE:

Non c'è bisogno di un serbatoio, goditi l'acqua pura e fresca direttamente dal sistema RO

Controllo del microcomputer, lavaggio automatico

Flusso di acqua pura: 0.8 / 1,2 l/min

Tipo di montaggio: raccordi rapidi

Rubinetto di lusso in acciaio inossidabile

Dimensione unità : 43,5 \* 39 \* 10,5 CM

PROCESSI:

1a fase: filtro per sedimenti filati

2a fase: filtro a carboni attivi

3a fase: membrana 150 GPD

Codice:	Descrizione:
---------	--------------

ROECOSC400DF	ECO S Compact osmosi inversa diretta compatta 72 l/h (senza serbatoio)
--------------	--

## IMPIANTI DOMESTICI AD OSMOSI DIRETTA- PREMIUM

### OSMOSTAR - RO DIRECT

Impianti osmosi inversa a produzione diretta di permeato (senza accumulo) con motore e pompa a palette



Sistema ad Osmosi Inversa a flusso diretto

-Vantaggi e caratteristiche tecniche - Design estremamente compatto -

Impianto a produzione diretta di permeato, senza serbatoio di accumulo - Si

installa facilmente sotto il lavello oppure sotto lo zoccolo della vostra cucina.

Produzione di permeato a temperatura dell'acqua di 25°C Versione con 2

membrane osmotiche 1812 XL da 150 GPD 90 l/h (+/- 20%) Versione con 2

membrane osmotiche 1812 XL da 100 GPD 70 l/h (+/- 20%) Condizioni di

esercizio - Pressione d'entrata da 1,5 a 10 bar

- Temperatura di esercizio 2-35 °C Componenti - 1 x Prefiltro sedimenti 12" in

line 5 micron - 1 x Prefiltro carbone 12" in line 5 micron - 1 x Motore speciale

raffreddato ad acqua 200 W (il più compatto sul mercato), elimina il pericolo

di bloccaggio membrane dovuto a precipitati di calcio che si creano ad alte

temperature dell'acqua - 1 x Pompa rotativa a palette in ottone 300 l/h

certificata NSF - 2 x membrane osmotiche alto rendimento XL 150 GPD

(versione 90 l/h) - 2 x membrane osmotiche alto rendimento 100 GPD

(versione 60 l/h) - Innovativo sistema di ricircolo che consente un recupero di

circa il 40% dell'acqua di scarico - Sistema elettronico con allarme

antiaggimento, sostituzione filtri e mancanza d'acqua e lavaggio automatico

membrane ogni 12 ore di inattività. - Rapporto permeato-scarico circa 60%

Controllo elettronico - Allarme sostituzione filtri

-Produzione nominale di permeato a 25 ° C

- Versione con 2 membrane da 100 GPD: 60-70 l / h

-- Versione con 2 membrane da 180 GPD: 90-100 l / h

- Versione con 3 membrane da 180 GPD: 110-120 l / h

Osmostar è disponibile anche nella versione SD con carbonatore

incorporato e erogazione di acqua naturale e

acqua gassata (gassata) (temperatura ambiente). Ulteriori versioni

in personalizzate disponibili su richiesta.

Codice:	Descrizione:
DFOS100DM2W	OsmoStar osmosi inversa diretta 60 l/h 2M x100 GPD 2 prefiltri Motore reff.acqua
DFOS150DM2A	OsmoStar osmosi inversa diretta 90 l/h raffr. aria 2M x150 GPD 2 prefiltri
DFOS150DM2W	OsmoStar osmosi inversa diretta 90 l/h raffr. acqua 2M x180 GPD 2 prefiltri
DFOS150DM3A	OsmoStar osmosi inversa diretta 110 l/h 3M x150 GPD 1 prefiltro

## IMPIANTI UF AD ULTRAFILTRAZIONE

### UF ECO COMP

### Impianto Ultrafiltrazione Ultra Compatto



Sistema Ultrafiltrazione Ultra Compatto Principali vantaggi e componenti  
 - Design compatto e dimensioni estremamente ridotte senza serbatoio  
 - Può essere facilmente installato sotto il bancone e sotto il battiscopa della cucina. Potente motopompa CA

**CARATTERISTICHE:**  
 Controllo del microcomputer, lavaggio automatico  
 Flusso di acqua pura: 0.8 / 1,2 l/min  
 Tipo di montaggio: raccordi rapidi  
 Rubinetto di lusso in acciaio inossidabile  
 Dimensione unità : 43,5 \* 39 \* 10,5 CM  
**PROCESSI:**  
 1a stadio: filtro per sedimenti filati  
 2a stadio filtro a carboni attivi  
 3a stadio membrana UF Ultrafiltrazione

Codice:	Descrizione:
---------	--------------

UFECOSC05	UF ECO S Compact impianto ultrafiltrazione a 5 stadi
-----------	--

### UF ECO 03S

### ECO S03 Impianto Ultrafiltrazione



Sistema Ultrafiltrazione Principali vantaggi e componenti  
 - Design compatto e dimensioni estremamente ridotte senza serbatoio  
 - Può essere facilmente installato sotto il bancone e sotto il battiscopa della cucina. Potente motopompa CA

**CARATTERISTICHE:**  
 Flusso di acqua pura: 0.8 / 1,2 l/min  
 Tipo di montaggio: raccordi rapidi  
 1a stadio: filtro per sedimenti filati  
 2a stadio filtro a carboni attivi  
 3a stadio membrana UF Ultrafiltrazione

Codice:	Descrizione:
---------	--------------

UFECO03S	UF ECO 03S impianto ultrafiltrazione a 3 stadi
----------	--

## UF ECO 04S

## ECO S04 Impianto Ultrafiltrazione



### Sistema Ultrafiltrazione Principali vantaggi e componenti

- Design compatto e dimensioni estremamente ridotte senza serbatoio
- Può essere facilmente installato sotto il bancone e sotto il battiscopa della cucina. Potente motopompa CA

### CARATTERISTICHE:

- Flusso di acqua pura: 0.8 / 1,2 l/min
- Tipo di montaggio: raccordi rapidi
- 1a stadio: filtro per sedimenti filati
- 2a stadio filtro a carboni attivi
- 3a stadio membrana UF ultrafiltrazione
- 4a stadio filtro GAC a carbone attiviogranulare

### Codice:

### Descrizione:

UFECO04S

UF ECO 04S impianto ultrafiltrazione a 4 stadi

## UF ECO 04T

## ECO 04T Impianto Ultrafiltrazione Soprabanco



### Sistema Ultrafiltrazione Soprabanco Principali vantaggi e componenti

- Design compatto e dimensioni estremamente ridotte senza serbatoio
- Può essere facilmente installato sotto il bancone e sotto il battiscopa della cucina. Potente motopompa CA

### CARATTERISTICHE:

- Flusso di acqua pura: 0.8 / 1,2 l/min
- Tipo di montaggio: raccordi rapidi
- 1a stadio: filtro per sedimenti filati
- 2a stadio filtro a carboni attivi
- 3a stadio membrana UF ultrafiltrazione
- 4a stadio filtro GAC a carbone attiviogranulare

### Codice:

### Descrizione:

UFECO04T

UF ECO 04T impianto ultrafiltrazione a 4 stadi soprabanco



## UF ECO FILTERS

## Filtri e ricambi per sistemi ultrafiltrazione UF ECO COMP-S03-S04



Codice:	Descrizione:
QCCB10F-	QC-Slim Filtro att.rapido a baionetta carbon block con testata a baionetta per sistemi UF ECO
QCCB10F00-	QC-Slim Filtro di ricambio carbon block att.rapido a baionetta (senza testata) per sistemi UF ECO
QCGC10F-	QC-Slim Filtro att.rapido a baionetta carbone granulare GAC con testata a baionetta per sistemi UF ECO
QCGC10F00-	QC-Slim Filtro di ricambio carbone granulare GAC att.rapido a baionetta (senza testata) per sistemi UF ECO
QCPP10F-	QC-Slim Filtro att.rapido a baionetta PP con testata a baionetta per sistemi UF ECO
QCPP10F00-	QC-Slim Filtro di ricambio PP sedimenti att.rapido a baionetta (senza testata) per sistemi UF ECO
QCUF10F-	QC-Slim Filtro att.rapido a baionetta UF ultrafiltrazione c/ testata a baionetta per sistemi UF ECO
QCUF10F00-	QC-Slim Filtro di ricambio UF Ultrafiltrazione att.rapido a baionetta (senza testata) per sistemi UF ECO
XQC10HE-	QC-Slim Testata per filtri QC-Slim a baionetta entrata/uscita 1/4" per sistemi UF ECO
ZUF03SSF03VB	Staffa di fissaggio tripla verniciata bianca per UF 03S



## RUBINETTERIA PER IMPIANTI DOMESTICI E PROFESSIONALI

RUBINETTI SINGOLI 1 VIA - RUBINETTI DOPPI 2 VIE - RUBINETTI 3 VIE SPECIALI PER GASATORI -  
MISCELATORI 3-VIE - MISCELATORI 4-VIE - MISCELATORI 5-VIE

## RUBINETTI SINGOLI 1 VIA

### RO FAUCET - Standard


### Rubinetto di prelievo Serie Standard



Codice:	Descrizione:
ROFT01ST00	Rubinetto di prelievo standard leva in plastica

### RO FAUCET - L1

### Rubinetto di prelievo Serie L1



Ulteriori modelli disponibili su richiesta - Ampia scelta

Codice:	Descrizione:
ROFT01HA00	Rubinetto di prelievo singolo nickel cromato canna inox leva ad aletta
ROFT01HR00	Rubinetto di prelievo in ottone cromato con leva a corona

## RO FAUCET - RS

## Rubinetti di prelievo Serie RS



Ulteriori modelli disponibili su richiesta - Ampia scelta

Codice:	Descrizione:
RSFT01HICCCRQF	Rubinetto singolo nickel cromato collo di cigno (corto) leva tipo "I" Serie RS attacco c/codolo 1/4"
RSFT01HICCCRST	Rubinetto singolo nickel cromato collo di cigno (corto) leva tipo "I" Serie RS attacco std
RSFT01HICLCRST	Rubinetto singolo nickel cromato collo di cigno (lungo) leva tipo "I" Serie RS attacco std
RSFT01SICCCRST	Rubinetto singolo nickel cromato collo di cigno (corto) leva tipo "I" corpo SM Serie RS attacco std

## RO FAUCET - SS

## Rubinetti di prelievo Serie SS - inox



Codice:	Descrizione:
RSFT01HICCCRSTX	Rubinetto singolo Serie RS SS 100% acciaio INOX di cigno (corto) leva tipo "I" attacco std

## RO FAUCET -TZ 1 SS

## Rubinetti di prelievo Serie TZ 1 via SS - inox



Codice:	Descrizione:
R1X04ZTFICCC08	Rubinetto 1 via TZ M04 in acciaio inox att.con codolo 1/4" rapido corpo a piramide
R1X04ZTHICCC08	Rubinetto 1 via TZ M05 in acciaio inox att.con codolo 1/4" rapido corpo cilindrico

## RO FAUCET - L2

## Rubinetti di prelievo Serie L2



Ulteriori modelli disponibili su richiesta - Ampia scelta

Codice:	Descrizione:
ROFT01HICCCR	Rubinetto di prelievo singolo nickel cromato collo di cigno (corto) leva tipo "I"
ROFT01HICLCR	Rubinetto di prelievo singolo nickel cromato collo di cigno (lungo) leva tipo "I"
ROFT01HICLSN	Rubinetto di prelievo singolo nickel satinato collo di cigno (lungo) leva tipo "I"

## RUBINETTI DOPPI 2 VIE

### RO FAUCET - DOUBLE

Rubinetto di prelievo 2-vie



Ulteriori modelli disponibili su richiesta - Ampia scelta

Codice:	Descrizione:
ROFT02SSCPLG	Rubinetto di prelievo 2-vie nickel cromato con leve fusiformi

### RO FAUCET - DOUBLE HC

Rubinetto di prelievo 2-vie Serie HC



Ulteriori modelli disponibili su richiesta - Ampia scelta

Codice:	Descrizione:
ROFT02SSLICC	Rubinetto di prelievo 2-vie nickel cromato con leve "I" style collo corto
ROFT02SSLICL	Rubinetto di prelievo 2-vie nickel cromato con leve "I" style collo lungo

**RO FAUCET - DOUBLE RS** Rubinetto di prelievo 2-vie Serie RS



Ulteriori modelli disponibili su richiesta - Ampia scelta

Codice:	Descrizione:
RSFT02HICCCRQF	Rubinetto di prelievo 2-vie nickel cromato con leve "I" style collo corto attacco rapido codolo 1/4"
RSFT02HICCCRST	Rubinetto di prelievo 2-vie nickel cromato con leve "I" style collo corto attacco standard

**RX 2-way SPECIAL  
FAUCET RX STAINLESS  
STEEL**

Rubinetto di prelievo 2-vie Serie RX in acciaio inox



Ulteriori modelli disponibili su richiesta - Ampia scelta

Codice:	Descrizione:
RSFT02HICCSSQF	Rubinetto di prelievo RX 2-vie in acciaio inox con leve a "I" collo corto attacco rapido con codolo
RSFT02HICCSSST	Rubinetto di prelievo RX 2-vie in acciaio inox con leve a "I" collo corto attacco standard filettato

**RO FAUCET -TZ 2 SS**

**Rubinetti di prelievo SerieTZ 2 vie SS - inox**



Codice:	Descrizione:
R2X04ZTHICCC08	Rubinetto 2 vie TZ M22 in acciaio inox att.con codolo 1/4" rapido



## RUBINETTI 3 VIE SPECIALI PER GASATORI

### RO FAUCET - KS3 Series Stainless steel

Rubinetto di prelievo speciale 3-vie in acciaio inox per dispenser acqua ambiente/fredda/gasata



**Codice:**                      **Descrizione:**

ROFTKS03L3ACR              KS3 Rubinetto speciale 3-vie per gasatori 100% in acciaio inox

### RO FAUCET - TZ3 Series

Rubinetto speciale 3-vie in ottone cromato per gasatori materiale NSF




Disponibile a partir de septiembere de 2020

**Codice:**                      **Descrizione:**

R3GOCEYHMCCT08              TZ3 - Rubinetto speciale 3-vie per erogatori acqua liscia-fredda-gassata -beccuccio in acciaio inox

**RO FAUCET - Top 3**

**Rubinetto di prelievo speciale 3-vie cromato acqua purificata (Prodotto italiano)**



Rubinetto speciale 3-vie

Codice:	Descrizione:
ROFT03L3ACR	Rubinetto di prelievo speciale 3-vie TOP 3 cromato canna lunga
ROFT03L3AFG	Rubinetto di prelievo speciale 3-vie TOP 3 fragranite canna lunga
ROFT03L3AVB	Rubinetto di prelievo speciale 3-vie TOP 3 verniciato nero canna lunga
ROFT03L3BCR	Rubinetto di prelievo speciale 3-vie TOP 3 cromato canna corta
ROFT03L3BFG	Rubinetto di prelievo speciale 3-vie TOP 3 fragranite canna corta
ROFT03L3BVB	Rubinetto di prelievo speciale 3-vie TOP 3 verniciato nero canna corta
ROFT03T3ACR	Rubinetto di prelievo speciale 3-vie TOP 3 cromato canna lunga
ROFT03T3AFG	Rubinetto di prelievo speciale 3-vie TOP 3 fragranite canna lunga
ROFT03T3AVB	Rubinetto di prelievo speciale 3-vie TOP 3 verniciato nero canna lunga
ROFT03T3BCR	Rubinetto di prelievo speciale 3-vie TOP 3 cromato canna corta
ROFT03T3BFG	Rubinetto di prelievo speciale 3-vie TOP 3 fragranite canna corta
ROFT03T3BVB	Rubinetto di prelievo speciale 3-vie TOP 3 verniciato nero canna corta

## MISCELATORI 3-VIE

### KS MIX - 3KSA1

### Miscelatori 3-Vie acque separate Serie 3KSA1



Miscelatore da cucina 3-vie (acque cucina + terza via per acqua purificata) In ottone cromato o verniciato

Codice:	Descrizione:
MS3V2KS1ACR	Miscelatore 3-vie Mod.3KS1 acque separate finitura: cromato
MS3V2KS1BBN	Miscelatore 3-vie Mod.3KS1 acque separate finitura: nickel satinato

### KS MIX - 3KSA4

### Miscelatori 3-Vie acque separate Serie 3KSA4



Miscelatore da cucina 3-vie (acque cucina + terza via per acqua purificata) In ottone cromato o verniciato

Codice:	Descrizione:
MS3V2KS4ACR	Miscelatore 3-vie Mod.3KS4 acque separate finitura: cromato

## TZ MIX - 3TZA2

## Miscelatori 3-Vie acque separate Serie 3TZA2



**Codice:**                      **Descrizione:**

M3SOCZTHICQ0ST      Miscelatore 3-vie Mod.3TZA2 acque separate finitura: cromato

## TZ MIX - 3TZA1

## Miscelatori 3-Vie acque separate Serie 3TZA1




**Codice:**                      **Descrizione:**

M3SOCZTHICT0ST      Miscelatore 3-vie Mod.3TZA1 finitura: cromato

## TZ MIX - 3TZX1

## Miscelatori 3-Vie acque separate Serie 3TZX1 100% acciaio Inox



**Codice:**                      **Descrizione:**

M3SSSZTHICT0ST      Miscelatore 3-vie Mod.3TZX1 100% Acciaio Inox

## KS MIX - 3KSA9

## Miscelatori 3-Vie acque separate Serie 3KSA9



Miscelatore da cucina 3-vie (acque cucina + terza via per acqua purificata) In ottone cromato o verniciato

Codice:	Descrizione:
MS3V2KS9ACR	Miscelatore 3-vie Mod.3KS9 acque separate finitura: cromato
MS3V2KS9BN	Miscelatore 3-vie Mod.3KS9 acque separate finitura: nickel satinato
MS3V2KS9CBL	Miscelatore 3-vie Mod.3KS9 acque separate finitura: verniciato nero
MS3V2KS9CWH	Miscelatore 3-vie Mod.3KS9 acque separate finitura: verniciato bianco

## KS MIX - 3KSA11

## Miscelatori 3-Vie acque separate Serie 3KSA11



Miscelatore da cucina 3-vie (acque cucina + terza via per acqua purificata) In ottone cromato o verniciato

Codice:	Descrizione:
MS3V2KS11ACR	Miscelatore 3-vie Mod.3KS11 acque separate finitura: cromato

## KS MIX - 3KSA17

## Miscelatori 3-Vie acque separate Serie 3KSA17



Miscelatore da cucina 3-vie (acque cucina + terza via per acqua purificata) In ottone cromato o verniciato

Codice:	Descrizione:
MS3V2KS17ACR	Miscelatore 3-vie Mod.3KS17 acque separate finitura: cromato
MS3V2KS17BN	Miscelatore 3-vie Mod.3KS17 acque separate finitura: nickel satinato

## KS MIX Doccetta - 3KSA23

## Miscelatori 3-Vie acque separate Serie 3KSA23 con doccetta



Miscelatore da cucina 3-vie (acque cucina + terza via per acqua purificata) In ottone cromato con doccetta con uscite acqua separate. Per una massima funzionalità e flessibilità, questo rubinetto con design ultra moderno ha una testa di spruzzo a discesa e piatto secondario riempimento. Montaggio con singolo foro permette di integrare il rubinetto all lavello, girelli 360 gradi per una eccellente escursione di movimento.

Codice:	Descrizione:
MS3V2KS23ACR	Miscelatore 3-vie Mod.3KS23 acque separate CON DOCCETTA finitura: cromato

**EASY MIX - TOP LINE 3-vie - Made in Italy**

**Miscelatori da cucina monocomando 3 Vie acque separate fredda/calda + purificata**



Miscelatori 3-vie (Calda-Fredda-Purificata) con uscite acqua separate



TOP LINE 3-VIE A C.LUNGA-LONG REACH



TOP LINE 3-VIE B - C.COARTA-SHORT

In ottone cromato o verniciato

Codice:	Descrizione:
MS3V2TL1ACR	Miscelatore Top Line A 3-vie Canna Lunga fredda/calda+depurata (acque separate)- Finitura:cromato
MS3V2TL1AFG	Miscelatore Top Line A 3-vie Canna Lunga fredda/calda+depurata (acque separate)- Finitura: Fraganite
MS3V2TL1ANS	Miscelatore Top Line A 3-vie Canna Lunga fredda/calda+depurata (acque separate)- Finitura:Nickel spazz.
MS3V2TL1BCR	Miscelatore Top Line B 3-vie Canna Corta fredda/calda+depurata (acque separate)- Finitura:cromato
MS3V2TL1BFG	Miscelatore Top Line B 3-vie Canna Corta fredda/calda+depurata (acque separate)- Finitura: Fraganite
MS3V2TL1BNS	Miscelatore Top Line A 3-vie Canna Lunga fredda/calda+depurata (acque separate)- Finitura: Nickel Spazz.
MS3V2TL1FCR	Miscelatore Top Line F 3-vie Flessibile fredda/calda+depurata (acque separate)- Finitura:cromato
MS3V2TP1CR	Miscelatore 3-vie Mod.TP1 Acque separate cromato

## MISCELATORI 4-VIE

### KS MIX - 4KSA1 4-way

### Miscelatori 4-Vie acque separate Serie 4KSA1



Miscelatore da cucina 4-vie (acque cucina calda/fredda+ 2 vie per acqua purificata)

In ottone cromato o verniciato Peso netto: 15 Kg di peso lordo 17 Kg 6 pezzi per cartone Dimensioni cartone: 60 \* 45 \* 32 cm Materiale: ottone di qualità, comprese le maniglie

Codice:	Descrizione:
---------	--------------

MS4V4KS1ACR	Miscelatore 4KS1 4-vie (fredda/calda+2 vie per acqua depurata - acque separate)- Finitura: cromato
-------------	--

### KS MIX - 4KSA6 4-way

### Miscelatori 4-Vie acque separate Serie 4KSA6



Miscelatore da cucina 4-vie (acque cucina calda/fredda+ 2 vie per acqua purificata)

In ottone cromato o verniciato Peso netto: 15 Kg di peso lordo 17 Kg 6 pezzi per cartone Dimensioni cartone: 60 \* 45 \* 32 cm Materiale: ottone di qualità, comprese le maniglie

Codice:	Descrizione:
---------	--------------

MS4V4KS6ACR	Miscelatore 4KS6 4-vie (fredda/calda+2 vie per acqua depurata - acque separate)- Finitura: cromato
-------------	--



**TZ MIX - 4TZA1 4-way**

**Miscelatori 4-Vie acque separate Serie 4TZA1**



Miscelatore da cucina 4-vie (acque cucina calda/fredda+ 2 vie per acqua purificata)

In ottone cromato o verniciato Peso netto: 15 Kg di peso lordo 17 Kg 6 pezzi per cartone Dimensioni cartone: 60 \* 45 \* 32 cm Materiale: ottone di qualità, comprese le maniglie

Codice:	Descrizione:
M4SOCZTHICQST08	Miscelatore 4-vie Mod.4TZA1 acque separate finitura: cromato

**EASY MIX - TOP LINE 4 VIE - Made in Italy**

**Miscelatori da cucina monocomando multi 4 vie fredda-calda+ purificata temp.ambiente/fredda/gasata**



Miscelatori 3-vie (Calda-Fredda-Purificata) con uscite acqua separate

In ottone cromato o verniciato

Codice:	Descrizione:
MS4V2TL1ACR	Miscelatore Top Line A 4-vie Canna Lunga fredda/calda+depurata (acque separate)- Finitura:cromato
MS4V2TL1AFG	Miscelatore Top Line A 4-vie Canna Lunga fredda/calda+depurata (acque separate)- Finitura: FrAGRanite
MS4V2TL1ANS	Miscelatore Top Line A 4-vie Canna Lunga fredda/calda+depurata (acque separate)- Finitura:Nickel spazz.
MS4V2TL1BCR	Miscelatore Top Line B 4-vie Canna Corta fredda/calda+depurata (acque separate)- Finitura:cromato
MS4V2TL1BFG	Miscelatore Top Line B 4-vie Canna Corta fredda/calda+depurata (acque separate)- Finitura: FrAGRanite
MS4V2TL1BNS	Miscelatore Top Line B 3-vie Canna Corta fredda/calda+depurata (acque separate)- Finitura: Nickel spazz.

## MISCELATORI 5-VIE

### KS MIX Doccetta - 5KSA26 Miscelatori 5-Vie acque separate Serie 5KSA26 con doccetta



In ottone cromato

**Codice:**                      **Descrizione:**

MS5V5KS26ACR                      Miscelatore 5-vie Mod.5KS26 acque separate CON DOCCETTA finitura: cromato

### KS MIX - 5KS1 5-way                      Miscelatori 5-Vie acque separate Serie 5KS1



Miscelatore da cucina 5-vie (acque cucina + 3 vie per acqua ambiente/freda/gassata)

In ottone cromato

**Codice:**                      **Descrizione:**

MS5V5KS1ACR                      Miscelatore 5KS1 5-vie (fredda/calda+depurata amb./fredda/gasata) - acque separate)- Finitura: cromato

**KS MIX - 5KSA2 5-way**

**Miscelatori 5-Vie acque separate Serie 5KSA2**




Miscelatore da cucina 5-vie (acque cucina + 3 vie per acqua ambiente/freda/gassata)

In ottone cromato

Codice:	Descrizione:
MS5V5KS2ACR	Miscelatore 5KS2 5-vie (fredda/calda+depurata amb./fredda/gassata) - acque separate)- Finitura: cromato

**EASY MIX - TOP LINE 5 VIE - Made in Italy**

**Miscelatori da cucina monocomando multi 5 vie fredda-calda+ purificata temp.ambiente/freda/gassata**



TOP LINE 5-VIA C.LUNGA-LONG



TOP LINE 5-VIE C.CORTA-SHORT R.

Miscelatori 3-vie (Calda-Fredda-Purificata) con uscite acqua separate

In ottone cromato o verniciato

Codice:	Descrizione:
MS5V2TL1ABR	Miscelatore Top Line B 5-vie Canna Lunga fr/cald+depur. Amb./fr./gas (acque separate) Finitura: Bronzo
MS5V2TL1ACR	Miscelatore Top Line A 5-vie Canna Lunga fr/cald+depur. Amb./fr./gas (acque separate)- Finitura:cromato
MS5V2TL1AFG	Miscelatore Top Line A 5-vie Canna Lunga fr/cald+depur. Amb./fr./gas (acque separate) Finitura:Fragranite
MS5V2TL1ANS	Miscelatore Top Line A 5-vie Canna Lunga fr/cald+depur. amb./fr./gas (acque separate) Finitura:Nickel spazz.
MS5V2TL1ARM	Miscelatore Top Line B 5-vie Canna Lunga fr/cald+depur. amb./fr./gas (acque separate) Finitura: Rame
MS5V2TL1BBR	Miscelatore Top Line B 5-vie Canna Corta fr/cald+depur. amb./fr./gas (acque separate) Finitura: Bronzo
MS5V2TL1BCR	Miscelatore Top Line B 5-vie Canna Corta fr/cald+depur. amb./fr./gas (acque separate) Finitura:cromato
MS5V2TL1BFG	Miscelatore Top Line B 5-vie Canna Corta fr/cald+depur. amb./fr./gas (acque separate) Finitura: Frgranite
MS5V2TL1BNS	Miscelatore Top Line B 5-vie Canna Corta fr/cald+depur. Amb./fr./gas (acque separate)- Finitura: Nickel spazz.
MS5V2TL1BRM	Miscelatore Top Line B 5-vie Canna Corta fr/cald+depur. amb./fr./gas (acque separate)- Finitura: Rame