ADDOLCITORI E FILTRI (ASSEMBLATI E DA ASSEMBLARE), ANTICALCARE MAGNETICI

ADDOLCITORI CABINATI CON VALVOLE SERIE EZ - ADDOLCITORI CABINATI CON VALVOLE SERIE CLACK - ADDOLCITORI CABINATI CON VALVOLE SERIE KS - SUPPLEMENTO PER CABINATI ALTERNATIVI - ADDOLCITORI DOPPIO CORPO CON VALVOLE SERIE EZ - ADDOLCITORI DUPLEX CON VALVOLE SERIE CLACK WS1CI TWIN - FILTRI CARBONE ATTIVO - FILTRI A QUARZITE - DEFERIZZATORI - DISPOSITIVI ANTICALCARE MAGNETICI - ADDOLCITORI MANUALI - ADDOLCITORI DOPPIO CORPO CON VALVOLE SERIE CLACK

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

ADDOLCITORI CABINATI CON VALVOLE SERIE EZ2

ADC-Micro NS Compact Soft

Addolcitori cabinati MICRO cabinato NS valvole elettronica EZ1/EZ2/ClackWS1CI/WS1TC

Codice:	Descrizione:
ADC005AEZ1VNS	Addolcitore Monoblocco 5 l valvola EZ1 1" a volume cabinato "NS" Micro
ADC005AEZ2VNS	Addolcitore Monoblocco 5 l valvola EZ2 1" a volume cabinato "NS" Micro
ADC005AGZ2VNS	Addolcitore Monoblocco 5 l valvola GZ2 1" a volume cabinato "NS" Micro
ADC005CT1NS	Addolcitore Monoblocco 5 l valvola Clack WS1TC 1" a tempo cabinato "NS" Micro
ADC005CV1NS	Addolcitore Monoblocco 5 l valvola Clack WS1CI 1" a volume cabinato "NS" Micro

ADC-Micro HP Compact Soft

Addolcitori Micro cabinato HP - valvola elettronica EZ1/EZ2/ClackWS1TC/WS1CI

Codice:	Descrizione:
ADC005EZ1VHP1	Addolcitore Monoblocco 5 l valvola EZ1 1" a volume cabinato "HP" Mini - capacità 1,5 m3
ADC005EZ2VHP1	Addolcitore Monoblocco 5 l valvola EZ2 1" a volume cabinato "HP" Mini - capacità 1,5 m3

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

ADC-EZ2 Downflow Compact Soft Cabinet "ELAN"

Addolcitori residenziali cabinati valvola elettronica EZ2 volume Cabinato ELAN

Codice:	Descrizione:
ADC008EZ2EL	Addolcitore Monoblocco 8-10 l valvola EZ2 1" a volume cabinato "ELAN" MINI
ADC010EZ2EL	Addolcitore Monoblocco 10-12 l valvola EZ2 1" a volume cabinato "ELAN" MINI
ADC012EZ2EL	Addolcitore Monoblocco 12-15 l valvola EZ2 1" a volume cabinato "ELAN" MINI
ADC020EZ2EL	Addolcitore Monoblocco 18-20 l valvola EZ2 1" a volume cabinato "ELAN" Maxi
ADC025EZ2EL	Addolcitore Monoblocco 22-25 l valvola EZ2 1" a volume cabinato "ELAN" Maxi
ADC030EZ2EL	Addolcitore Monoblocco 28-30 l valvola EZ2 1" a volume cabinato "ELAN" Maxi

ADC-TZ2 Upflow Compact Soft Cabinet "ELAN"

Addolcitori residenziali cabinati valvola elettronica TZ2 volume Cabinato ELAN

Codice:	Descrizione:
ADC008TZ2EL	Addolcitore Monoblocco 8-10 l valvola TZ2 1" a volume cabinato "ELAN" MINI
ADC010TZ2EL	Addolcitore Monoblocco 10-12 l valvola TZ2 1" a volume cabinato "ELAN" MINI
ADC012TZ2EL	Addolcitore Monoblocco 12-15 l valvola TZ2 1" a volume cabinato "ELAN" MINI
ADC020TZ2EL	Addolcitore Monoblocco 18-20 l valvola TZ2 1" a volume cabinato "ELAN" Maxi
ADC025TZ2EL	Addolcitore Monoblocco 22-25 l valvola TZ2 1" a volume cabinato "ELAN" Maxi
ADC030TZ2EL	Addolcitore Monoblocco 28-30 l valvola TZ2 1" a volume cabinato "ELAN" Maxi

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

ADC-EZ2 Downflow Compact Soft Cabinet "EU"

Addolcitori residenziali cabinati valvola elettronica EZ2 volume Cabinato EU

Codice:	Descrizione:
ADC008EZ2EU	Addolcitore Monoblocco 8-10 l valvola EZ2 1" a volume cabinato "EU" MINI
ADC015EZ2EU	Addolcitore Monoblocco 13-15 l valvola EZ2 1" a volume cabinato "EU" MAXI
ADC020EZ2EU	Addolcitore Monoblocco 18-20 l valvola EZ2 1" a volume cabinato "EU" Maxi
ADC025EZ2VEU	Addolcitore Monoblocco 22-25 l valvola EZ2 1" a volume cabinato "EU" Maxi

ADC-EZ2 Downflow Compact Soft Cabinet "UNI"

Addolcitori residenziali cabinati valvola elettronica EZ2 volume Cabinato "UNI"

Codice:	Descrizione:
ADC008EZ2UN	Addolcitore Monoblocco 8-10 l valvola EZ2 1" a volume cabinato "UNI" Mini
ADC008EZ2UNP	Addolcitore Monoblocco 8-10 l valvola EZ2 1" a volume cabinato "UNI PLUS" Mini
ADC012EZ2UN	Addolcitore Monoblocco 12,5 l valvola EZ2 1" a volume cabinato "UNI" MINI
ADC012EZ2UNP	Addolcitore Monoblocco 12,5 l valvola EZ2 1" a volume cabinato "UNI PLUS" MINI
ADC015EZ2UN	Addolcitore Monoblocco 13-15 l valvola EZ2 1" a volume cabinato "UNI" Maxi
ADC015EZ2UNP	Addolcitore Monoblocco 13-15 l valvola EZ2 1" a volume cabinato "UNI PLUS" Maxi
ADC020EZ2VUN	Addolcitore Monoblocco 18-20 l valvola EZ2 1" a volume cabinato "UNI" Maxi
ADC020EZ2VUNP	Addolcitore Monoblocco 18-20 l valvola EZ2 1" a volume cabinato "UNI PLUS" Maxi
ADC025EZ2UN	Addolcitore Monoblocco 22-25 l valvola EZ2 1" a volume cabinato "UNI" Maxi
ADC025EZ2UNP	Addolcitore Monoblocco 22-25 l valvola EZ2 1" a volume cabinato "UNI PLUS" Maxi
ADC030EZ2VUN	Addolcitore Monoblocco 28-30 l valvola EZ2 1" a volume cabinato "UNI" Maxi
ADC030EZ2VUNP	Addolcitore Monoblocco 28-30 l valvola EZ2 1" a volume cabinato "UNI PLUS" Maxi

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

ADC-TZ2 Upflow Compact Soft Cabinet "UNI"

Addolcitori residenziali cabinati valvola elettronica TZ2 volume controcorrente cabinato UNI

Codice:	Descrizione:
ADC008TZ2VUN	Addolcitore Monoblocco 8-10 l valvola TZ2 1" a volume cabinato "UNI" Mini
ADC008TZ2VUNP	Addolcitore Monoblocco 8-10 l valvola TZ2 1" a volume cabinato "UNI PLUS" Mini
ADC012TZ2UN	Addolcitore Monoblocco 12,5 l valvola TZ2 upflow 1" a volume cabinato "UNI" Mini
ADC012TZ2UNP	Addolcitore Monoblocco 12,5 l valvola TZ2 upflow 1" a volume cabinato "UNI PLUS" Mini
ADC015TZ2VUN	Addolcitore Monoblocco 13-15 l valvola TZ2 upflow 1" a volume cabinato "UNI" Maxi
ADC015TZ2VUNP	Addolcitore Monoblocco 13-15 l valvola TZ2 upflow 1" a volume cabinato "UNI PLUS" Maxi
ADC020TZ2VUN	Addolcitore Monoblocco 18-20 l valvola TZ2 upflow 1" a volume cabinato "UNI" Maxi
ADC020TZ2VUNP	Addolcitore Monoblocco 18-20 l valvola TZ2 upflow 1" a volume cabinato "UNI PLUS" Maxi
ADC025TZ2VUN	Addolcitore Monoblocco 22-25 l valvola TZ2 upflow 1" a volume cabinato "UNI" Maxi
ADC025TZ2VUNP	Addolcitore Monoblocco 22-25 l valvola TZ2 upflow 1" a volume cabinato "UNI PLUS" Maxi
ADC030TZ2VUN	Addolcitore Monoblocco 28-30 l valvola TZ2 upflow 1" a volume cabinato "UNI" Maxi
ADC030TZ2VUNP	Addolcitore Monoblocco 28-30 l valvola TZ2 upflow 1" a volume cabinato "UNI PLUS" Maxi

ADC-EZ2 Downflow Compact Soft Cabinet "DL"

Addolcitori residenziali cabinati valvola elettronica EZ2 volume Cabinato DIA-LUX

Codice:	Descrizione:
ADC008EZ2DL	Addolcitore Monoblocco 8-10 l valvola EZ2 1" a volume cabinato "DIA-LUX" Mini
ADC012EZ2DL	Addolcitore Monoblocco 12,5 l valvola EZ2 1" a volume cabinato "DIA-LUX" Mini
ADC015EZ2DL	Addolcitore Monoblocco 13-15 l valvola EZ2 1" a volume cabinato "DIA-LUX" Maxi
ADC020EZ2DL	Addolcitore Monoblocco 18-20 l valvola EZ2 1" a volume cabinato "DIA-LUX" Maxi
ADC025EZ2DL	Addolcitore Monoblocco 22-25 l valvola EZ2 1" a volume cabinato "DIA-LUX" Maxi
ADC030EZ2DL	Addolcitore Monoblocco 28-30 l valvola EZ2 1" a volume cabinato "DIA-LUX" Maxi

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

ADDOLCITORI CABINATI CON VALVOLE SERIE CLACK

ADC-Clack WS1CI Compact Soft Cabinet "Elan"

Addolcitori residenziali cabinati valvola elettronica Clack WS1CI volume Cabinato "ELAN"

Codice:	Descrizione:
ADC008CV1EL	Addolcitore Monoblocco 8-10 l Clack WS1CI 1" a volume cabinato "ELAN" MINI
ADC010CV1EL	Addolcitore Monoblocco 10-12 l Clack WS1CI 1" a volume cabinato "ELAN" MINI
ADC012CV1EL	Addolcitore Monoblocco 12,5 l Clack WS1CI 1" a volume cabinato "ELAN" MINI
ADC020CV1EL	Addolcitore Monoblocco 18-20 l Clack WS1CI 1" a volume cabinato "ELAN" Maxi
ADC025CV1EL	Addolcitore Monoblocco 22-25 l Clack WS1CI 1" a volume cabinato "ELAN" Maxi
ADC030CV1EL	Addolcitore Monoblocco 28-30 l Clack WS1CI 1" a volume cabinato "ELAN" Maxi

ADC-Clack WS1TC Compact Soft Cabinet "EU"

Addolcitori residenziali cabinati valvola elettronica Clack WS1TC a tempo cabinato EU

Codice:	Descrizione:
ADC008CT1EU	Addolcitore Monoblocco 8-10 l valvola Clack WS1TC 1" a tempo cabinato "EU" Mini
ADC015CT1EU	Addolcitore Monoblocco 13-15 l valvola Clack WS1TC 1" a tempo cabinato "EU" Maxi
ADC020CT1EU	Addolcitore Monoblocco 18-20 l valvola Clack WS1TC 1" a tempo cabinato "EU" Maxi
ADC025CT1EU	Addolcitore Monoblocco 22-25 l valvola Clack WS1TC 1" a tempo cabinato "EU" Maxi

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

ADC-Clack WS1TC Compact Soft Cabinet "UNI"

Addolcitori residenziali cabinati valvola elettronica Clack WS1TC a tempo cabinato UNI

Codice:	Descrizione:
ADC008CT1UN	Addolcitore Monoblocco 8-10 l valvola Clack WS1TC 1" a tempo cabinato "UNI" Mini
ADC008CT1UNP	Addolcitore Monoblocco 8-10 l valvola Clack WS1TC 1" a tempo cabinato "UNI PLUS" Mini
ADC012CT1UN	Addolcitore Monoblocco 12,5 l valvola Clack WS1TC 1" a tempo cabinato "UNI" Mini
ADC012CT1UNP	Addolcitore Monoblocco 12,5 l valvola Clack WS1TC 1" a tempo cabinato "UNI PLUS" Mini
ADC015CT1UN	Addolcitore Monoblocco 13-15 l valvola Clack WS1TC 1" a tempo cabinato "UNI" Maxi
ADC015CT1UNP	Addolcitore Monoblocco 13-15 l valvola Clack WS1TC 1" a tempo cabinato "UNI PLUS" Maxi
ADC020CT1UN	Addolcitore Monoblocco 18-20 l valvola Clack WS1TC 1" a tempo cabinato "UNI" Maxi
ADC020CT1UNP	Addolcitore Monoblocco 18-20 l valvola Clack WS1TC 1" a tempo cabinato "UNI PLUS" Maxi
ADC025CT1UN	Addolcitore Monoblocco 22-25 l valvola Clack WS1TC 1" a tempo cabinato "UNI" Maxi
ADC025CT1UNP	Addolcitore Monoblocco 22-25 l valvola Clack WS1TC 1" a tempo cabinato "UNI PLUS" Maxi
ADC030CT1UN	Addolcitore Monoblocco 28-30 l valvola Clack WS1TC 1" a tempo cabinato "UNI" Maxi
ADC030CT1UNP	Addolcitore Monoblocco 28-30 l valvola Clack WS1TC 1" a tempo cabinato "UNI PLUS" Maxi

ADC-Clack WS1TC Compact Soft Cabinet "DL"

Addolcitori residenziali cabinati valvola elettronica Clack WS1TC a tempo cabinato DIA-LUX

Codice:	Descrizione:
ADC008CT1DL	Addolcitore Monoblocco 8-10 l valvola Clack WS1TC 1" a tempo cabinato "DIA-LUX" Mini
ADC012CT1DL	Addolcitore Monoblocco 12,5 l valvola Clack WS1TC 1" a tempo cabinato "DIA-LUX" Mini
ADC015CT1DL	Addolcitore Monoblocco 13-15 l valvola Clack WS1TC 1" a tempo cabinato "DIA-LUX" Maxi
ADC020CT1DL	Addolcitore Monoblocco 18-20 l valvola Clack WS1TC 1" a tempo cabinato "DIA-LUX" Maxi
ADC025CT1DL	Addolcitore Monoblocco 22-25 l valvola Clack WS1TC 1" a tempo cabinato "DIA-LUX" Maxi
ADC030CT1DL	Addolcitore Monoblocco 28-30 l valvola Clack WS1TC 1" a tempo cabinato "DIA-LUX" Maxi

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

ADC-Clack WS1CI Compact Soft Cabinet "EU"

Addolcitori residenziali cabinati valvola elettronica Clack WS1CI volume Cabinato EU

Codice:	Descrizione:
ADC008CV1EU	Addolcitore Monoblocco 8-10 l valvola Clack WS1CI 1" a volume cabinato "EU" Mini
ADC015CV1EU	Addolcitore Monoblocco 13-15 l valvola Clack WS1CI 1" a volume cabinato "EU" Maxi
ADC020CV1EU	Addolcitore Monoblocco 18-20 l valvola Clack WS1CI 1" a volume cabinato "EU" Maxi
ADC025CV1EU	Addolcitore Monoblocco 22-25 l valvola Clack WS1CI 1" a volume cabinato "EU" Maxi

ADC-Clack WS1CI Compact Soft Cabinet "UNI"

Addolcitori residenziali cabinati valvola elettronica Clack WS1CI volume Cabinato UNI

Codice:	Descrizione:
ADC008CV1UN	Addolcitore Monoblocco 8-10 l Clack WS1CI 1" a volume cabinato "UNI" Mini
ADC008CV1UNP	Addolcitore Monoblocco 8-10 l Clack WS1CI 1" a volume cabinato "UNI PLUS" Mini
ADC012CV1UN	Addolcitore Monoblocco 12,5 l Clack WS1CI 1" a volume cabinato "UNI" Mini
ADC012CV1UNP	Addolcitore Monoblocco 12,5 l Clack WS1CI 1" a volume cabinato "UNI PLUS" Mini
ADC015CV1UN	Addolcitore Monoblocco 13-15 l Clack WS1CI 1" a volume cabinato "UNI" Maxi
ADC015CV1UNP	Addolcitore Monoblocco 13-15 l Clack WS1CI 1" a volume cabinato "UNI PLUS" Maxi
ADC020CV1UN	Addolcitore Monoblocco 18-20 l Clack WS1CI 1" a volume cabinato "UNI" Maxi
ADC020CV1UNP	Addolcitore Monoblocco 18-20 l Clack WS1CI 1" a volume cabinato "UNI PLUS" Maxi
ADC025CV1UN	Addolcitore Monoblocco 22-25 l Clack WS1CI 1" a volume cabinato "UNI" Maxi
ADC025CV1UNP	Addolcitore Monoblocco 22-25 l Clack WS1CI 1" a volume cabinato "UNI PLUS" Maxi
ADC030CV1UN	Addolcitore Monoblocco 28-30 l Clack WS1CI 1" a volume cabinato "UNI" Maxi
ADC030CV1UNP	Addolcitore Monoblocco 28-30 l Clack WS1CI 1" a volume cabinato "UNI PLUS" Maxi

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

ADC-Clack WS1CI Compact Soft Cabinet "DL"

Addolcitori residenziali cabinati valvola elettronica Clack WS1CI volume Cabinato DIA-LUX

Codice:	Descrizione:
ADC008CV1DL	Addolcitore Monoblocco 8-10 l Clack WS1CI 1" a volume cabinato "DIA-LUX" Mini
ADC012CV1DL	Addolcitore Monoblocco 12,5 l Clack WS1CI 1" a volume cabinato "DIA-LUX" Mini
ADC015CV1DL	Addolcitore Monoblocco 13-15 l Clack WS1CI 1" a volume cabinato "DIA-LUX" Maxi
ADC020CV1DL	Addolcitore Monoblocco 18-20 l Clack WS1CI 1" a volume cabinato "DIA-LUX" Maxi
ADC025CV1DL	Addolcitore Monoblocco 22-25 l Clack WS1CI 1" a volume cabinato "DIA-LUX" Maxi
ADC030CV1DL	Addolcitore Monoblocco 28-30 l Clack WS1CI 1" a volume cabinato "DIA-LUX" Maxi

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

ADDOLCITORI CABINATI CON VALVOLE SERIE KS

ADC-K Compact Soft K1 Series Downflow

Addolcitori residenziali cabinati K1 valvola elettronica KS volume Downflow

Serie K1 DOWNFLOW - La valvola chiude automaticamente il flusso d'acqua diurante la rigenerazione

Codice:	Descrizione:
ADC012K1D	Addolcitore cabinato 12,5 l di resina Serie K1 valvola K1 elettronica a volume Downflow
ADC025K1D	Addolcitore cabinato 25 l di resina Serie K1 valvola K1 elettronica a volume Downflow

ADC-K Compact Soft K1 Series Downflow/Upflow

Addolcitori residenziali cabinati K1 valvola elettronica KS volume Downflow/Upflow a scelta

Serie K1 DOWNFLOWo UPFLOW a scelta - La valvola NON chiude il flusso d'acqua diurante la rigenerazione

Codice:	Descrizione:
ADC012K1DU	Addolcitore cabinato 12,5 l di resina Serie K1 valvola K1 elettronica a volume Upflow a scelta
ADC025K1DU	Addolcitore cabinato 25 l di resina Serie K1 valvola K1 elettronica a volume a scelta Downflow/Upflow a scelta

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

ADC-GW Compact Soft "Gold Wave" Series Downflow

Addolcitori residenziali cabinati "Gold Wave" valvola volumetirca downflow

Addolcitore d'acqua automatico per uso domestico
Display LCD Controllo elettronico
Modalità di rigenerazione: tempo intelligente o misuratore di portata
Ingresso e uscita; 1 "(1/2 ", 3/4 'disponibile su richiesta
Volume di resina: : Mod. Maxi 25 L - Mod Mini 12,5 L-- Scarico 3/8 "
Portata: 2000 l / h max
Pressione di esercizio: 1,5-5,5 bar
Temperatura di funzionamento: 5-50 ° C
Modalità di rigenerazione; downflow (altri tipi disponibili su richiesta)

Dimensioni addolcitore Maxi (25 l di resina) : 450 × 450 × 1104 mm
Dimensioni imballo: 490 x 330 x 1160 mm
Dimensioni addolcitore Mini (12,5 l di resina): 450 × 328 × 646 mm
Dimensioni imballo: 490 x 330 x 710 mm

Codice:	Descrizione:
ADC012GW1D	Addolcitore cabinato 12,5 l di resina Serie "Gold Wave" valvola elettronica a volume Downflow
ADC025GW1D	Addolcitore cabinato 25 l di resina Serie "Gold Wave" valvola elettronica a volume Downflow

ADC-BW Compact Soft "Blue Wave" Series Downflow

Addolcitori residenziali cabinati "Blue Wave" valvola volumetirca downflow

Addolcitore d'acqua automatico per uso domestico
Display LCD Controllo elettronico
Modalità di rigenerazione: tempo intelligente o misuratore di portata
Ingresso e uscita; 1 "(1/2 ", 3/4 'disponibile su richiesta
Volume di resina: Mod. Maxi 25 L - Mod Mini 12,5 L- Scarico 3/8 "
Portata: 2000 l / h max
Pressione di esercizio: 1,5-5,5 bar
Temperatura di funzionamento: 5-50 ° C
Modalità di rigenerazione; downflow (altri tipi disponibili su richiesta)

Dimensioni addolcitore Maxi (25 l di resina) : 450 × 328 × 1109 mm
Dimensioni imballo: 490x330x1160mm
Dimensioni addolcitore Mini (12,5 l di resina): 450 × 328 × 651 mm
Dimensioni imballo: 490 x 330 x 910

Codice:	Descrizione:
ADC012BW1D	Addolcitore cabinato 12,5 l di resina Serie "Blue Wave" valvola elettronica a volume Downflow
ADC025BW1D	Addolcitore cabinato 25 l di resina Serie "Blue Wave" valvola elettronica a volume Downflow

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

ADC K1 AIR

Addolcitori residenziali cabinati Serie K1 "Air" valvola volumetirca downflow

Addolcitore d'acqua automatico per uso domestico
Display LCD Controllo elettronico
Modalità di rigenerazione: tempo intelligente o misuratore di portata
Ingresso e uscita; 1 "(1/2 ", 3/4 'disponibile su richiesta
Volume di resina: Mod. Maxi 30 L Scarico 3/8 "
Portata: 2000 l / h max
Pressione di esercizio: 1,5-5,5 bar
Temperatura di funzionamento: 5-50 ° C
Modalità di rigenerazione; downflow (altri tipi disponibili su richiesta)

Dimensioni addolcitore Maxi (30 l di resina) : 280 X380 X 1610 mm
Dimensioni imballo: 346 X 435 X 1660 mm

Codice:	Descrizione:
ADC030AI1D	Addolcitore cabinato 30 l di resina Serie K1 "Air" valvola elettronica a volume Downflow

ADC-RS Compact Soft "Rise" Series Downflow

Addolcitori residenziali cabinati "Rise" valvola volumetirca downflow



Addolcitore d'acqua automatico per uso domestico
Display LCD Controllo elettronico
Modalità di rigenerazione: tempo intelligente o misuratore di portata
Ingresso e uscita; 1 "(1/2 ", 3/4 'disponibile su richiesta
Volume di resina: Mod. Maxi 20 L - Mod Mini 5 L-- Scarico 3/8 "
Portata: 2000 l / h max
Pressione di esercizio: 1,5-5,5 bar
Temperatura di funzionamento: 5-50 ° C
Modalità di rigenerazione; downflow (altri tipi disponibili su richiesta)

Dimensioni addolcitore Maxi (20 l di resina) : 230 × 450 × 1050 mm
Dimensioni imballo: 245 x 465 x 1160 mm
Dimensioni addolcitore Mini (5 l di resina): 230 × 450 × 485 mm
Dimensioni imballo: 245 x 465 x 520 mm

Codice:	Descrizione:
ADC005RS1D	Addolcitore cabinato 5 l di resina Serie "Rise" valvola elettronica a volume Downflow
ADC020RS1D	Addolcitore cabinato 20 l di resina Serie "Rise" valvola elettronica a volume Downflow

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

ADC-PG "Pegasus" Series Downflow

Addolcitore residenziale con pre-filtro Serie K1 "Pegasus" valvola volumetirca upflow

Addolcitore d'acqua automatico per uso domestico con prefiltro a controlavaggio automatico - Display LCD Controllo elettronico
Modalità di rigenerazione: tempo intelligente o misuratore di portata
Ingresso e uscita; 1 "(1/2 ", 3/4 'disponibile su richiesta
Volume di resina: 25 L Scarico 3/8 "

Dimensioni addolcitore Maxi (25 l di resina) : 580 X392 X 1102 mm
Dimensioni imballo: 665 X 475 X 1200 mm -
Portata: 2000 l / h max
Pressione di esercizio: 1,5-5,5 bar
Temperatura di funzionamento: 5-50 ° C
Modalità di rigenerazione; downflow (altri tipi disponibili su richiesta)

Codice:	Descrizione:
ADC025PG1D	Addolcitore d'acqua automatico Serie K1 Pegasus con prefiltro a controlavaggio automatico

ADC-XD Extra Compact t "X- Duo" 2 in 1

Addolcitore residenziale super compatto "X- Duo" 2 in 1 (Filtro carbone/Addolcitore)

Addolcitore d'acqua automatico per uso domestico
Display LCD Controllo elettronico - Modalità di rigenerazione: tempo intelligente o misuratore di portata - Ingresso e uscita; 1 "(1/2 ", 3/4 'disponibile su richiesta
Volume di resina: 4 L-- Scarico 3/8 "

Dimensioni addolcitore Mini (5 l di resina): 455 × 195 × 465 mm
Dimensioni imballo: 510 x 290 x 540 mm Portata: 1000 l / h max
Pressione di esercizio: 1,5 - 5 bar
Temperatura di funzionamento: 5-50 ° C

Codice:	Descrizione:
ADC004XD1D	Addolcitore residenziale super compatto 4 l di resina "Xing Duo" 2 in 1 (Filtro carbone/Addolcitore)

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

SUPPLEMENTO PER CABINATI ALTERNATIVI

Extra Price EVO

Extra Prezzo per cabinet Mod. EVO

S

Codice:	Descrizione:
ADCEXEVOL01MI	Extra prezzo per cabinato EVO MINI
ADCEXEVOL02MX	Extra prezzo per cabinato EVO MAXI

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

ADDOLCITORI DOPPIO CORPO CON VALVOLE SERIE EZ

ADD-EZ2 DC Simplex Series

Addolcitori residenziali Doppio Corpo Valvola EZ2 a volume tino sale "TS"

Codice:	Descrizione:
ADD008EZ2TS	Addolcitore doppio corpo 8 L EZ2 1" a volume tino sale "TS"
ADD015EZ2TS	Addolcitore doppio corpo 15 L EZ2 1" a volume tino sale "TS"
ADD020EZ2TS	Addolcitore doppio corpo 20 L EZ2 1" a volume tino sale "TS"
ADD025EZ2TS	Addolcitore doppio corpo 25 L EZ2 1" a volume tino sale "TS"
ADD030EZ2TS	Addolcitore doppio corpo 30 L EZ2 1" a volume tino sale "TS"
ADD040EZ2TS	Addolcitore doppio corpo 40 L EZ2 a volume tino sale "TS"
ADD050EZ2TS	Addolcitore doppio corpo 50 L EZ2 a volume tino sale "TS"
ADD060EZ2TS	Addolcitore doppio corpo 60 L EZ2 a volume tino sale "TS"
ADD075EZ2TS	Addolcitore doppio corpo 75 L EZ2 a volume tino sale "TS"

ADD-TZ2 DC Simplex

Addolcitori residenziali Doppio Corpo Valvola TZ2 a volume tino sale "TS"

Codice:	Descrizione:
ADD008TZ2TS	Addolcitore doppio corpo 8 lt TZ2 1" a volume tino sale "TS"
ADD015TZ2TS	Addolcitore doppio corpo 15 lt TZ2 1" a volume tino sale "TS"
ADD020TZ2TS	Addolcitore doppio corpo 20 lt TZ2 1" a volume tino sale "TS"
ADD025TZ2TS	Addolcitore doppio corpo 25 lt TZ2 1" a volume tino sale "TS"
ADD030TZ2TS	Addolcitore doppio corpo 30 lt TZ2 1" a volume tino sale "TS"
ADD040TZ2TS	Addolcitore doppio corpo 40 lt TZ2 a volume tino sale "TS"
ADD050TZ2TS	Addolcitore doppio corpo 50 lt TZ2 a volume tino sale "TS"
ADD060TZ2TS	Addolcitore doppio corpo 60 lt TZ2 a volume tino sale "TS"
ADD075TZ2TS	Addolcitore doppio corpo 75 lt TZ2 a volume tino sale "TS"

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

ADDOLCITORI DOPPIO CORPO CON VALVOLE SERIE CLACK

ADD-Clack WS1TC DC Simplex Series

Addolcitori Doppio Corpo Valvola Clack WS1TC a tempo

Codice:	Descrizione:
ADD008CT1TS	Addolcitore doppio corpo 8 lt Clack WS1TC 1" a tempo tino sale "TS"
ADD015CT1TS	Addolcitore doppio corpo 15 lt Clack WS1TC 1" a tempo tino sale "TS"
ADD020CT1TS	Addolcitore doppio corpo 20 lt Clack WS1TC 1" a tempo tino sale "TS"
ADD025CT1TS	Addolcitore doppio corpo 25 lt Clack WS1TC 1" a tempo tino sale "TS"
ADD030CT1TS	Addolcitore doppio corpo 30 lt Clack WS1TC 1" a tempo tino sale "TS"
ADD040CT1TS	Addolcitore doppio corpo 40 lt Clack WS1TC 1" a tempo tino sale "TS"
ADD050CT1TS	Addolcitore doppio corpo 50 lt Clack WS1TC a tempo tino sale "TS"
ADD060CT1TS	Addolcitore doppio corpo 60 lt Clack WS1TC a tempo tino sale "TS"
ADD075CT1TS	Addolcitore doppio corpo 75 lt Clack WS1TC a tempo tino sale "TS"
ADD090CT1TS	Addolcitore doppio corpo 90 lt Clack WS1TC a tempo tino sale "TS"
ADD100CT1TS	Addolcitore doppio corpo 100 lt Clack WS1TC a tempo tino sale "TS"
ADD125CT1TS	Addolcitore doppio corpo 125 lt Clack WS1TC a tempo tino sale "TS"

ADD-Clack WS1CI DC Simplex Series

Addolcitori Doppio Corpo Valvola Clack WS1CI a volume

Codice:	Descrizione:
ADD008CV1TS	Addolcitore doppio corpo 8 lt Clack WS1CI 1" a volume tino sale "TS"
ADD015CV1TS	Addolcitore doppio corpo 15 lt Clack WS1CI 1" a volume tino sale "TS"
ADD020CV1TS	Addolcitore doppio corpo 20 lt Clack WS1CI 1" a volume tino sale "TS"
ADD025CV1TS	Addolcitore doppio corpo 25 lt Clack WS1CI 1" a volume tino sale "TS"
ADD030CV1TS	Addolcitore doppio corpo 30 lt Clack WS1CI 1" a volume tino sale "TS"
ADD040CV1TS	Addolcitore doppio corpo 40 lt Clack WS1CI a volume tino sale "TS"

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

ADD050CV1TS	Addolcitore doppio corpo 50 lt Clack Ws1CI a volume tino sale "TS"
ADD060CV1TS	Addolcitore doppio corpo 60 lt Clack Ws1CI a volume tino sale "TS"
ADD075CV1TS	Addolcitore doppio corpo 75 lt Clack WS1CI a volume tino sale "TS" Valvola Clack 1" a volume
ADD090CV1TS	Addolcitore doppio corpo 90 lt Clack Ws1CI a volume tino sale "TS"
ADD100CV1TS	Addolcitore doppio corpo 100 lt Clack Ws1CI a volume tino sale "TS"
ADD125CV1TS	Addolcitore doppio corpo 125 lt Clack WS1CI a volume tino sale "TS"

ADD-CLACK WS1.5CI DC Simplex Series

Addolcitori Doppio Corpo Valvola Clack WS1.5CI a volume

Nota: tutti gli addolcitori con dimensioni a partire da 100 litri di resina vengono forniti smontati (componenti e resina da assemblare)

Codice:	Descrizione:
ADD100CV15TS	Addolcitore doppio corpo 100 l con Clack WS1.5CI 1 ½" a volume tino sale 200 L
ADD125CV15TS	Addolcitore doppio corpo 125 l con Clack WS1,5CI 1 ½" a volume tino sale 300 L
ADD150CV15TS	Addolcitore doppio corpo 150 l con Clack WS1,5CI 1 ½" a volume tino sale 300 L
ADD175CV15TS	Addolcitore doppio corpo 175 l con Clack WS1,5CI 1 ½" a volume tino sale 500 L
ADD200CV15TS	Addolcitore doppio corpo 200 l con Clack WS1.5CI 1 ½" a volume tino sale 500 L
ADD250CV15TS	Addolcitore doppio corpo 250 l con Clack WS1.5CI 1 ½" a volume tino sale 500 L
ADD300CV15TS	Addolcitore doppio corpo 300 l con Clack WS1.5CI 1 ½" a volume tino sale 750/850 L
ADD350CV15TS	Addolcitore doppio corpo 350 l con Clack WS1.5CI 1 ½" a volume tino sale 750/850 L
ADD400CV15TS	Addolcitore doppio corpo 400 l con Clack WS1.5CI 1 ½" a volume tino sale 1000 L
ADD450CV15TS	Addolcitore doppio corpo 450 l con Clack WS1.5CI 1 ½" a volume tino sale 1000 L

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

ADD-CLACK WS1.5PCI (Noryl) DC Simplex Series

Addolcitori Doppio Corpo Valvola Clack WS1.5PCI (Noryl) a volume

Nota: tutti gli addolcitori con dimensioni a partire da 100 litri di resina vengono forniti smontati (componenti e resina da assemblare)

Codice:	Descrizione:
ADD100CV15PTS	Addolcitore doppio corpo 100 l con Clack WS1.5PCI (Noryl) 1 ½" a volume tino sale 200 L
ADD125CV15PTS	Addolcitore doppio corpo 125 l con Clack WS1.5PCI (Noryl) 1 ½" a volume tino sale 300 L
ADD175CV15PTS	Addolcitore doppio corpo 175 l con Clack WS1.5PCI (Noryl) 1 ½" a volume tino sale 500 L
ADD200CV15PTS	Addolcitore doppio corpo 200 l con Clack WS1.5PCI (Noryl) 1 ½" a volume tino sale 500 L
ADD250CV15PTS	Addolcitore doppio corpo 250 l con Clack WS1.5PCI (Noryl) 1 ½" a volume tino sale 500 L
ADD300CV15PTS	Addolcitore doppio corpo 300 l con Clack WS1.5PCI (Noryl) 1 ½" a volume tino sale 750/850 L
ADD350CV15PTS	Addolcitore doppio corpo 350 l con Clack WS1.5PCI (Noryl) 1 ½" a volume tino sale 750/850 L
ADD400CV15PTS	Addolcitore doppio corpo 400 l con Clack WS1.5PCI (Noryl) 1 ½" a volume tino sale 1000 L
ADD450CV15PTS	Addolcitore doppio corpo 450 l con Clack WS1.5PCI (Noryl) 1 ½" a volume tino sale 1000 L

ADD-CLACK WS2CI DC Simplex Series

Addolcitori Doppio Corpo Valvola Clack WS2CI a volume

Nota: tutti gli addolcitori con dimensioni a partire da 100 litri di resina vengono forniti smontati (componenti e resina da assemblare)

Codice:	Descrizione:
ADD1000CV20TS	Addolcitore doppio corpo 1000 l con Clack WS2CI 2" a volume tino sale 1000/1500 L
ADD100CV20TS	Addolcitore doppio corpo 100 l con Clack WS2CI 2" a volume tino sale 200 L
ADD125CV20TS	Addolcitore doppio corpo 125 l con Clack WS2CI 2" a volume tino sale 300 L
ADD150CV20TS	Addolcitore doppio corpo 150 l con Clack WS2CI 2" a volume tino sale 300 L
ADD200CV20TS	Addolcitore doppio corpo 200 l con Clack WS2CI 2" a volume tino sale 500 L
ADD250CV20TS	Addolcitore doppio corpo 250 l con Clack WS2CI 2" a volume tino sale 500 L
ADD300CV20TS	Addolcitore doppio corpo 300 l con Clack WS2CI 2" a volume tino sale 750/850 L

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

ADD350CV20TS	Addolcitore doppio corpo 350 l con Clack WS2CI 2" a volume tino sale 750/850 L
ADD400CV20TS	Addolcitore doppio corpo 400 l con Clack WS2CI 2" a volume tino sale 1000 L
ADD450CV20TS	Addolcitore doppio corpo 450 l con Clack WS2CI 2" a volume tino sale 1000 L
ADD500CV20TS	Addolcitore doppio corpo 500 l con Clack WS2CI 2" a volume tino sale 1000 L
ADD650CV20TS	Addolcitore doppio corpo 650 l con Clack WS2CI 2" a volume tino sale 1000 L
ADD750CV20TS	Addolcitore doppio corpo 750 l con Clack WS2CI 2" a volume tino sale 1000 L
ADD800CV20TS	Addolcitore doppio corpo 800 l con Clack WS2CI 2" a volume tino sale 1000/1500 L
ADD900CV20TS	Addolcitore doppio corpo 900 l con Clack WS2CI 2" a volume tino sale 1000/1500 L

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

ADDOLCITORI DUPLEX CON VALVOLE SERIE CLACK WS1CI TWIN

ADT-Twin Softeners Clack WS1TTCI Duplex Series

Addolcitori Duplex Valvola Clack WS1TTCI Twin a volume

Codice:	Descrizione:
ADT015CI01TT	Addolcitore Twin Duplex alternato15 L valvola Clack WS1TTCI Volumetrica 1 x tino sale 100 L
ADT020CI01TT	Addolcitore Twin Duplex alternato 20 L valvola Clack WS1TTCI Volumetrica 1 tini sale 100 L
ADT025CI01TT	Addolcitore Twin Duplex alternato25 L valvola Clack WS1TTCI Volumetrica 1 x tino sale 100 L
ADT030CI01TT	Addolcitore Twin Duplex alternato30 L valvola Clack WS1TTCI Volumetrica 1 x tino sale 100 L
ADT040CI01TT	Addolcitore Twin Duplex alternato40 L valvola Clack WS1TTCI Volumetrica 1 x tino sale 150 L
ADT050CI01TT	Addolcitore Twin Duplex alternato50 L valvola Clack WS1TTCI Volumetrica 1 x tino sale 100 L
ADT060CI01TT	Addolcitore Twin Duplex alternato60 L valvola Clack WS1TTCI Volumetrica 1 x tino sale 150 L
ADT075CI01TT	Addolcitore Twin Duplex alternato75 L valvola Clack WS1TTCI Volumetrica 1 x tino sale 150 L
ADT090CI01TT	Addolcitore Twin Duplex alternato90 L valvola Clack WS1TTCI Volumetrica 1 x tino sale 150 L
ADT100CI01TT	Addolcitore Twin Duplex alternato100 L valvola Clack WS1TTCI Volumetrica 1 x tino sale 200 L
ADT125CI01TT	Addolcitore Twin Duplex alternato125 L valvola Clack WS1TTCI Volumetrica 1 x tino sale 300 L
ADT150CI01TT	Addolcitore Twin Duplex alternato150 L valvola Clack WS1TTCI Volumetrica 1 x tino sale 300 L
ADT175CI01TT	Addolcitore Twin Duplex alternato175 L valvola Clack WS1TTCI Volumetrica 1 x tino sale 500 L
ADT200CI01TT	Addolcitore Twin Duplex alternato200 L valvola Clack WS1TTCI Volumetrica 1 x tino sale 500 L

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

FILTRI CARBONE ATTIVO

FCA-M Manual Carbon Filter Manual Head

FCA-M Filtri a carbone attivo granulare con valvola azionata manualmente

Prezzi su richiesta

Codice:	Descrizione:
FCA-M	Prezzi su richiesta
FCAM1054	FCA-M 10 Filtro manuale a carbone attivo granulare Ø 255 mm H 1564 mm
FCAM1252	FCA-M 12 Filtro manuale a carbone attivo granulare Ø 310 mm H 1500 mm
FCAM1354	FCA-M 13 Filtro manuale a carbone attivo granulare Ø 336 mm H 1564 mm

FCA-A CT Automatic Carbon Filter Clack WS1TC

FCA-M Filtri a carbone attivo automatici con valvola Clack a tempo

Prezzi su richiesta

Codice:	Descrizione:
FCA-A	Prezzi su richiesta
FCAA1054CT1	FCA-A CT 10 Filtro a carbone attivo granulare automatico con Clack 1" a tempo Ø 255 mm H 1550 mm
FCAA1252CT1	FCA-A CT 12 Filtro a carbone attivo granulare automatico con Clack 1" a tempo Ø 310 mm H 1500 mm
FCAA1354CT11	FCA-A CT 13 Filtro a carbone attivo granulare automatico con Clack 1" a tempo Ø 346 mm H 1550 mm
FCAA1465CT1	FCA-A CT 14 Filtro a carbone attivo granulare automatico con Clack 1" a tempo Ø 369 mm H 1855 mm
FCAA1665CT1	FCA-A CT 16 Filtro a carbone attivo granulare automatico con Clack 1" a tempo Ø 422 mm H 1855 mm
FCAA1865CT1	FCA-A CT 18 Filtro a carbone attivo granulare automatico con Clack 1" a tempo Ø 451 mm H 1870 mm
FCAA2162CT1.25	FCA-A CT 21 Filtro a carbone attivo granulare automatico con Clack 1 ¼" a tempo Ø 532 mm H 1820 mm
FCAA2472CT1.5	FCA-A CT 24 Filtro a carbone attivo granulare automatico con Clack 1 ½" a tempo Ø 616 mm H 2090 mm
FCAA3072CT2	FCA-A CT 30 Filtro a carbone attivo granulare automatico con Clack 2" a tempo Ø 800mm H 2100 mm

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

DF-BM Automatic Iron Removal Filters with BIRM Valve WS1TC

Filtri deferizzatori automatici con BIRM

Prezzi su richiesta

Codice:	Descrizione:
DF-BM	Prezzi su richiesta

FQ-M Manual Quartz Sand Filter

Filtri a quarzite manuali

Codice:	Descrizione:
FQ-M	Prezzi su richiesta

FQ-A Automatic Multi-Layer Filters valve Clack WS1TC

Filtri a quarzite multistrato automatici

Codice:	Descrizione:
FQ-A	Prezzi su richiesta

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

FQ-A	Prezzi su richiesta

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

FILTRI A QUARZITE

FQ-M Manual Quartz Sand Filter

Filtri a quarzite manuali

Codice:	Descrizione:
FQAM1054	FQ-M 10 Filtro manuale a quarzite Ø 255 mm H 1564 mm
FQAM1252	FQ-M 12 Filtro manuale a quarzite Ø 310 mm H 1500 mm
FQAM1354	FQ-M 13 Filtro manuale a quarzite Ø 336 mm H 1564 mm

FQ-A Automatic Multi-Layer Filters valve Clack WS1TC

Filtri a quarzite multistrato automatici

Codice:	Descrizione:
FCQA	Prezzi su richiesta
FCQA1054CT1	FQA-A CT 10 Filtro chiarificatore automatico a quarzite c/ valvola Clack 1" a tempo Ø 255 mm H 1550 mm
FCQA1252CT1	FQA-A CT 12 Filtro chiarificatore automatico a quarzite c/ valvola Clack 1" a tempo Ø 310 mm H 1500 mm
FQA1252CT1	FQA-A CT 12 Filtro chiarificatore automatico a quarzite c/ valvola Clack 1" a tempo Ø 310 mm H 1500 mm
FQAA1354CT11	FQA-A CT 13 Filtro chiarificatore automatico a quarzite c/ valvola Clack 1" a tempo Ø 346 mm H 1550 mm
FQAA1465CT1	FQA-A CT 14 Filtro chiarificatore automatico a quarzite c/ valvola Clack 1" a tempo Ø 369 mm H 1855 mm
FQAA1665CT1	FQA-A CT 16 Filtro chiarificatore automatico a quarzite c/ valvola Clack 1" a tempo Ø 422 mm H 1855 mm
FQAA1865CT1	FQA-A CT 18 Filtro chiarificatore automatico a quarzite c/ valvola Clack 1" a tempo Ø 451 mm H 1870 mm
FQAA2162CT1.25	FQA-A CT 21 Filtro chiarificatore automatico a quarzite c/ valvola Clack 1 ¼" a tempo Ø 532 mm H 1820 mm
FQAA2472CT1.5	FQA-A CT 24 Filtro chiarificatore automatico a quarzite c/ valvola Clack 1 ½" a tempo Ø 616 mm H 2090 mm
FQAA3072CT2	FQA-A CT 30 Filtro chiarificatore automatico a quarzite c/ valvola Clack 2" a tempo Ø 800mm H 2100 mm

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

DEFERIZZATORI

DF-BM Automatic Iron Removal Filters with BIRM Valve WS1TC

Filtri deferizzatori automatici con BIRM

Prezzi su richiesta

Codice:	Descrizione:
DF025BM1054CTC10	Filtro deferizzatore automatico a BIRM 25 - Valvola Clack WS1TC 1" a tempo
DF030BM1354CTC10	Filtro deferizzatore automatico a BIRM 30 - Valvola Clack WS1TC 1" a tempo
DF035BM1465CTC10	Filtro deferizzatore automatico a BIRM 35 - Valvola Clack WS1TC 1" a tempo
DF040BM1665CTC10	Filtro deferizzatore automatico a BIRM 40 - Valvola Clack WS1TC 1" a tempo
DF045BM1865CTC10	Filtro deferizzatore automatico a BIRM 45 - Valvola Clack WS1TC 1" a tempo
DF45M1865CTC15	Filtro deferizzatore automatico a BIRM 45 - Valvola Clack WS1CI 1 ½" a tempo

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

DISPOSITIVI ANTICALCARE MAGNETICI

AN-MG SCALE

Anticalcare magnetici

ANTICALCARI MAGNETICI - L'anticalcare magnetico è uno strumento che permette di ridurre gli effetti negativi causati da un'elevata durezza dell'acqua mediante l'azione di un campo magnetico, offrendosi come un'alternativa non chimica per l'addolcimento dell'acqua per migliorare la qualità dell'acqua. Attraverso il passaggio per il campo magnetico viene provocata una dissociazione molecolare dei "sali duri" (ioni di calcio e magnesio), trasformandoli in aragonite la quale rimane in sospensione inibendo così la formazione di incrostazioni calcaree. In caso di impianti sia domestici che industriali che presentino impurità metalliche sarebbe utile l'integrazione del sistema tramite un filtro (come filo avvolto ecc). Lo strumento funziona a temperature dell'acqua non superiori a 80 gradi centigradi. In caso di presenza di cisterne sarebbe ottimale l'installazione del dispositivo a valle delle cisterne.

PUNTI DI FORZA: Protegge gli elettrodomestici dalle incrostazioni di calcare e assicura:
- L'allungamento della vita degli elettrodomestici;
- Lavaggi migliori (bucato più morbido, stoviglie più brillanti ecc..);
- Risparmio energetico: serpentine prive di calcare consentono un minor consumo di elettricità per il riscaldamento dell'acqua);
- Risparmio sull'uso di detersivi: uso dosi raccomandate;
- Rispetto dell'ambiente: ecologico, non rilascia sostanze in acqua.
- Facilità d'impiego. Non vi è un limite oggettivo di durezza (limitatamente a condizioni normali del livello). E' impossibile stabilire un limite in metri per quanto riguarda l'estensione degli impianti, ma gli anticalcari magnetici sono stati usati per impianti molto grossi che si estendono per chilometri e le prove empiriche hanno mostrato risultati di assoluto successo. L'anticalcare magnetico può essere facilmente installato in qualsiasi sistema a monte di qualsiasi apparecchio, se necessario. Può essere installato direttamente sul tubo del circuito principale con diametro corrispondente o by-passando il circuito (ricircolo) su un tubo con diametro inferiore.
Nota: da installare almeno 1 m dopo la pompa. Nessun costo di funzionamento o manutenzione dopo l'installazione

Codice:	Descrizione:
AM000PG08	Anticalcare magnetico "Ultra-Compact" in plastica attacco portagomma 8 mm PREZZI SU RICHIESTA
AM00MFB04	Anticalcare magnetico Mini1 in ottone cromato ½" M/F per app. domestiche
AM00MFB045	Anticalcare magnetico "Combi 2 in1" in ottone cromato attacchi ½" M/F e ¾" M/F
AM00MFB05	Anticalcare magnetico Mini2 in ottone cromato ¾ M/F per app. domestiche
AM00MMB06	Anticalcare magnetico Mini3 in ottone cromato 3/8" M/M
AM01MMB04	Anticalcare magnetico MG1 in ottone cromato ½" M/M
AM01MMB05	Anticalcare magnetico MG2 in ottone cromato attacco ¾" M/M
AM01MMB06	Anticalcare magnetico MG3 in ottone cromato attacco 1" M/M
AM01MMB07	Anticalcare magnetico MG4 in ottone cromato attacco 1 ¼" M/M
AM01MMB08	Anticalcare magnetico MG5 in ottone cromato attacco 1 ½ "M/M
AM01MMB09	Anticalcare magnetico MG6 in ottone cromato attacco 2" M/M
AM06FL09	Anticalcare magnetico MG7 in ottone cromato attacco 2" Flangiato
AM07FL11	Anticalcare magnetico MG8 in ottone cromato attacco 3" Flangiato
AM08FL12	Anticalcare magnetico MG9 in ottone cromato attacco 4" Flangiato

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

AN MA-EC

Anticalcare magnetici Série MG-EC

ANTICALCARI MAGNETICI - L'anticalcare magnetico è uno strumento che permette di ridurre gli effetti negativi causati da un'elevata durezza dell'acqua mediante l'azione di un campo magnetico, offrendosi come un'alternativa non chimica per l'addolcimento dell'acqua per migliorare la qualità dell'acqua. Attraverso il passaggio per il campo magnetico viene provocata una dissociazione molecolare dei "sali duri" (ioni di calcio e magnesio), trasformandoli in aragonite la quale rimane in sospensione inibendo così la formazione di incrostazioni calcaree. In caso di impianti sia domestici che industriali che presentino impurità metalliche sarebbe utile l'integrazione del sistema tramite un filtro (come filo avvolto ecc). Lo strumento funziona a temperature dell'acqua non superiori a 80 gradi centigradi. In caso di presenza di cisterne sarebbe ottimale l'installazione del dispositivo a valle delle cisterne.

Codice:	Descrizione:
MD01MF012	Anticalcare magnetico Mini EC in ottone cromato ½" M/F per app. domestiche
MD02MF034	Anticalcare magnetico Mini EC in ottone cromato ¾" M/F per app. domestiche

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

AN-MA Swivel EC

Anticalcare magnetici con corpo in plastica e girello



ANTICALCARI MAGNETICI - L'anticalcare magnetico è uno strumento che permette di ridurre gli effetti negativi causati da un'elevata durezza dell'acqua mediante l'azione di un campo magnetico, offrendosi come un'alternativa non chimica per l'addolcimento dell'acqua per migliorare la qualità dell'acqua. Attraverso il passaggio per il campo magnetico viene provocata una dissociazione molecolare dei "sali duri" (ioni di calcio e magnesio), trasformandoli in aragonite la quale rimane in sospensione inibendo così la formazione di incrostazioni calcaree. In caso di impianti sia domestici che industriali che presentino impurità metalliche sarebbe utile l'integrazione del sistema tramite un filtro (come filo avvolto ecc). Lo strumento funziona a temperature dell'acqua non superiori a 80 gradi centigradi. In caso di presenza di cisterne sarebbe ottimale l'installazione del dispositivo a valle delle cisterne.

Codice:	Descrizione:
MD01FF012	Anticalcare magnetico EC corpo in plastica corto e dado girevole ½" FF in ottone
MD02FF012	Anticalcare magnetico EC corpo in plastica lungo e dado girevole ½" FF in ottone

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com