



DESCALCIFICADORES, FILTROS Y KIT MONTAJE, DISPOSITIVOS ANTICAL MAGNÉTICOS

DESCALCIFICADOR COMPACTO CON VALVÚLA E22 - DESCALCIFICADOR COMPACTO CON VALVÚLA CLACK - DESCALCIFICADOR COMPACTO CON VALVÚLA KS - EXTRA PRECIO PARA OTROS CABINETS - DESCALCIFICADOR SIMPLEX CON VALVÚLA E22 - DESCALCIFICADOR DUPLEX CON VALVÚLA CLACK WS1CI TWIN - FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO - FILTROS DE ARENA - SISTEMAS DE DESFERIZACION - DESCALCIFICADORES MAGNETICOS - DECALCIFICADORES MANUALES - DESCALCIFICADOR SIMPLEX CON VALVÚLA CLACK

DESCALCIFICADOR COMPACTO CON VALVÚLA EZ2

ADC-Micro NS Compact Soft

Descalcificador Monobloco 5 l valv. EZ1 1" volumetrica Cabinet "NS" Micro



Codigo:	Descripción:
ADC005AEZ1VNS	Descalcificador Monobloco 5 l valv. EZ1 1" volumetrica Cabinet "NS" Micro
ADC005AEZ2VNS	Descalcificador Monobloco 5 l valv. EZ2 1" volumetrica Cabinet "NS" Micro
ADC005AGZ2VNS	Descalcificador Monobloco 5 l valv. GZ2 1" volumetrica Cabinet "NS" Micro
ADC005CT1NS	Descalcificador Monobloco 5 l valv. Clack WS1TC 1" chronometr. Cabinet "NS" Micro
ADC005CV1NS	Descalcificador Monobloco 5 l valv. Clack WS1C11" volumetrica Cabinet "NS" Micro

ADC-Micro HP Compact Soft

Descalcificador Monobloco 5 l valv. EZ1 1" volumetrica Cabinet "HP" Mini - capacidad 1,5 m3



Codigo:	Descripción:
ADC005EZ1VHP1	Descalcificador Monobloco 5 l valv. EZ1 1" volumetrica Cabinet "HP" Mini - capacidad 1,5 m3
ADC005EZ2VHP1	Descalcificador Monobloco 5 l valv. EZ2 1" volumetrica Cabinet "HP" Mini - capacidad 1,5 m3

ADC-EZ2 Downflow Compact Soft Cabinet "ELAN"

Descalcificador Monobloco 8-10 l valv. EZ2 1" volumetrica Cabinet "ELAN" Mini



Codigo:	Descripción:
ADC008EZ2EL	Descalcificador Monobloco 8-10 l valv. EZ2 1" volumetrica Cabinet "ELAN" Mini
ADC010EZ2EL	Descalcificador Monobloco 10-12 l valv. EZ2 1" volumetrica Cabinet "ELAN" Mini
ADC012EZ2EL	Descalcificador Monobloco 12-15 l valv. EZ2 1" volumetrica Cabinet "ELAN" Mini
ADC020EZ2EL	Descalcificador Monobloco 18-20 l valv. EZ2 1" volumetrica Cabinet "ELAN" Maxi
ADC025EZ2EL	Descalcificador Monobloco 22-25 l valv. EZ2 1" volumetrica Cabinet "ELAN" Maxi
ADC030EZ2EL	Descalcificador Monobloco 28-30 l valv. EZ2 1" volumetrica Cabinet "ELAN" Maxi

ADC-TZ2 Upflow Compact Soft Cabinet "ELAN"

Descalcificador Monobloco 8-10 l valv. TZ2 1" volumetrica Cabinet "ELAN" Mini



Codigo:	Descripción:
ADC008TZ2EL	Descalcificador Monobloco 8-10 l valv. TZ2 1" volumetrica Cabinet "ELAN" Mini
ADC010TZ2EL	Descalcificador Monobloco 10-12 l valv. TZ2 1" volumetrica Cabinet "ELAN" Mini
ADC012TZ2EL	Descalcificador Monobloco 12-15 l valv. TZ2 1" volumetrica Cabinet "ELAN" Mini
ADC020TZ2EL	Descalcificador Monobloco 18-20 l valv. TZ2 1" volumetrica Cabinet "ELAN" Maxi
ADC025TZ2EL	Descalcificador Monobloco 22-25 l valv. TZ2 1" volumetrica Cabinet "ELAN" Maxi
ADC030TZ2EL	Descalcificador Monobloco 28-30 l valv. TZ2 1" volumetrica Cabinet "ELAN" Maxi

ADC-EZ2 Downflow Compact Soft Cabinet "EU" **Descalcificador Monobloco 8-10 l valv. EZ2 1" volumetrica Cabinet "EU" Mini**



Codigo:	Descripción:
ADC008EZ2EU	Descalcificador Monobloco 8-10 l valv. EZ2 1" volumetrica Cabinet "EU" Mini
ADC015EZ2EU	Descalcificador Monobloco 13-15 l valv. EZ2 1" volumetrica Cabinet "EU" MAXI
ADC020EZ2EU	Descalcificador Monobloco 18-20 l valv. EZ2 1" volumetrica Cabinet "EU" Maxi
ADC025EZ2VEU	Descalcificador Monobloco 22-25 l valv. EZ2 1" volumetrica Cabinet "EU" Maxi

ADC-EZ2 Downflow Compact Soft Cabinet "UNI" **Descalcificador Monobloco 8-10 l valv. EZ2 1" volumetrica Cabinet "UNI" Mini**



Codigo:	Descripción:
ADC008EZ2UN	Descalcificador Monobloco 8-10 l valv. EZ2 1" volumetrica Cabinet "UNI" Mini
ADC008EZ2UNP	Descalcificador Monobloco 8-10 l valv. EZ2 1" volumetrica Cabinet "UNI PLUS" Mini
ADC012EZ2UN	Descalcificador Monobloco 12,5 l valv. EZ2 1" volumetrica Cabinet "UNI" Mini
ADC012EZ2UNP	Descalcificador Monobloco 12,5 l valv. EZ2 1" volumetrica Cabinet "UNI PLUS" Mini
ADC015EZ2UN	Descalcificador Monobloco 13-15 l valv. EZ2 1" volumetrica Cabinet "UNI" Maxi
ADC015EZ2UNP	Descalcificador Monobloco 13-15 l valv. EZ2 1" volumetrica Cabinet "UNI PLUS" Maxi
ADC020EZ2VUN	Descalcificador Monobloco 18-20 l valv. EZ2 1" volumetrica Cabinet "UNI" Maxii
ADC020EZ2VUNP	Descalcificador Monobloco 18-20 l valv. EZ2 1" volumetrica Cabinet "UNI PLUS" Maxii
ADC025EZ2UN	Descalcificador Monobloco 22-25 l valv. EZ2 1" volumetrica Cabinet "UNI" Maxi
ADC025EZ2UNP	Descalcificador Monobloco 22-25 l valv. EZ2 1" volumetrica Cabinet "UNI PLUS" Maxi
ADC030EZ2VUN	Descalcificador Monobloco 28-30 l valv. EZ2 1" volumetrica Cabinet "UNI" Maxi
ADC030EZ2VUNP	Descalcificador Monobloco 28-30 l valv. EZ2 1" volumetrica Cabinet "UNI PLUS" Maxi

ADC-TZ2 Upflow Compact Soft Cabinet "UNI"

Descalcificador Monobloco 8-10 l valv. TZ2 1" volumetrica Cabinet "UNI" Mini



Codigo:	Descripción:
ADC008TZ2VUN	Descalcificador Monobloco 8-10 l valv. TZ2 1" volumetrica Cabinet "UNI" Mini
ADC008TZ2VUNP	Descalcificador Monobloco 8-10 l valv. TZ2 1" volumetrica Cabinet "UNI PLUS" Mini
ADC012TZ2UN	Descalcificador Monobloco 12,5 l valv. TZ2 upflow 1" volumetrica Cabinet "UNI" Mini
ADC012TZ2UNP	Descalcificador Monobloco 12,5 l valv. TZ2 upflow 1" volumetrica Cabinet "UNI PLUS" Mini
ADC015TZ2VUN	Descalcificador Monobloco 13-15 l valv. TZ2 upflow 1" volumetrica Cabinet "UNI" Maxi
ADC015TZ2VUNP	Descalcificador Monobloco 13-15 l valv. TZ2 upflow 1" volumetrica Cabinet "UNI PLUS" Maxi
ADC020TZ2VUN	Descalcificador Monobloco 18-20 l valv. TZ2 upflow 1" volumetrica Cabinet "UNI" Maxi
ADC020TZ2VUNP	Descalcificador Monobloco 18-20 l valv. TZ2 upflow 1" volumetrica Cabinet "UNI PLUS" Maxi
ADC025TZ2VUN	Descalcificador Monobloco 22-25 l valv. TZ2 upflow 1" volumetrica Cabinet "UNI" Maxi
ADC025TZ2VUNP	Descalcificador Monobloco 22-25 l valv. TZ2 upflow 1" volumetrica Cabinet "UNI PLUS" Maxi
ADC030TZ2VUN	Descalcificador Monobloco 28-30 l valv. TZ2 upflow 1" volumetrica Cabinet "UNI" Maxi
ADC030TZ2VUNP	Descalcificador Monobloco 28-30 l valv. TZ2 upflow 1" volumetrica Cabinet "UNI PLUS" Maxi

ADC-EZ2 Downflow Compact Soft Cabinet "DL"

Descalcificador Monobloco 8-10 l valv. EZ2 1" volumetrica Cabinet "DIA-LUX" Mini



Codigo:	Descripción:
ADC008EZ2DL	Descalcificador Monobloco 8-10 l valv. EZ2 1" volumetrica Cabinet "DIA-LUX" Mini
ADC012EZ2DL	Descalcificador Monobloco 12,5 l valv. EZ2 1" volumetrica Cabinet "DIA-LUX" Mini
ADC015EZ2DL	Descalcificador Monobloco 13-15 l valv. EZ2 1" volumetrica Cabinet "DIA-LUX" Maxi
ADC020EZ2DL	Descalcificador Monobloco 18-20 l valv. EZ2 1" volumetrica Cabinet "DIA-LUX" Maxi
ADC025EZ2DL	Descalcificador Monobloco 22-25 l valv. EZ2 1" volumetrica Cabinet "DIA-LUX" Maxi
ADC030EZ2DL	Descalcificador Monobloco 28-30 l valv. EZ2 1" volumetrica Cabinet "DIA-LUX" Maxi

DESCALCIFICADOR COMPACTO CON VALVÚLA CLACK

ADC-Clack WS1CI Compact Soft Cabinet "Elan"

Descalcificador Monobloco 8-10 l Clack WS1CI 1" volumetrica Cabinet "ELAN" Mini



Codigo:	Descripción:
ADC008CV1EL	Descalcificador Monobloco 8-10 l Clack WS1CI 1" volumetrica Cabinet "ELAN" Mini
ADC010CV1EL	Descalcificador Monobloco 10-12 l Clack WS1CI 1" volumetrica Cabinet "ELAN" Mini
ADC012CV1EL	Descalcificador Monobloco 12,5 l Clack WS1CI 1" volumetrica Cabinet "ELAN" Mini
ADC020CV1EL	Descalcificador Monobloco 18-20 l Clack WS1CI 1" volumetrica Cabinet "ELAN" Maxi
ADC025CV1EL	Descalcificador Monobloco 22-25 l Clack WS1CI 1" volumetrica Cabinet "ELAN" Maxi
ADC030CV1EL	Descalcificador Monobloco 28-30 l Clack WS1CI 1" volumetrica Cabinet "ELAN" Maxi

ADC-Clack WS1TC Compact Soft Cabinet "EU"

Descalcificador Monobloco 8-10 l valv. Clack WS1TC 1" chronometr. Cabinet "EU" Mini



Codigo:	Descripción:
ADC008CT1EU	Descalcificador Monobloco 8-10 l valv. Clack WS1TC 1" chronometr. Cabinet "EU" Mini
ADC015CT1EU	Descalcificador Monobloco 13-15 l valv. Clack WS1TC 1" chronometr. Cabinet "EU" Maxi
ADC020CT1EU	Descalcificador Monobloco 18-20 l valv. Clack WS1TC 1" chronometr. Cabinet "EU" Maxi
ADC025CT1EU	Descalcificador Monobloco 22-25 l valv. Clack WS1TC 1" chronometr. Cabinet "EU" Maxi

**ADC-Clack WS1TC
Compact Soft Cabinet
"UNI"**

**Descalcificador Monobloco 8-10 l valv. Clack WS1TC 1"
chronometr. Cabinet "UNI" Mini**



Codigo:	Descripción:
ADC008CT1UN	Descalcificador Monobloco 8-10 l valv. Clack WS1TC 1" chronometr. Cabinet "UNI" Mini
ADC008CT1UNP	Descalcificador Monobloco 8-10 l valv. Clack WS1TC 1" chronometr. Cabinet "UNI PLUS" Mini
ADC012CT1UN	Descalcificador Monobloco 12,5 l valv. Clack WS1TC 1" chronometr. Cabinet "UNI" Mini
ADC012CT1UNP	Descalcificador Monobloco 12,5 l valv. Clack WS1TC 1" chronometr. Cabinet "UNI PLUS" Mini
ADC015CT1UN	Descalcificador Monobloco 13-15 l valv. Clack WS1TC 1" chronometr. Cabinet "UNI" Maxi
ADC015CT1UNP	Descalcificador Monobloco 13-15 l valv. Clack WS1TC 1" chronometr. Cabinet "UNI PLUS" Maxi
ADC020CT1UN	Descalcificador Monobloco 18-20 l valv. Clack WS1TC 1" chronometr. Cabinet "UNI" Maxi
ADC020CT1UNP	Descalcificador Monobloco 18-20 l valv. Clack WS1TC 1" chronometr. Cabinet "UNI PLUS" Maxi
ADC025CT1UN	Descalcificador Monobloco 22-25 l valv. Clack WS1TC 1" chronometr. Cabinet "UNI" Maxi
ADC025CT1UNP	Descalcificador Monobloco 22-25 l valv. Clack WS1TC 1" chronometr. Cabinet "UNI PLUS" Maxi
ADC030CT1UN	Descalcificador Monobloco 28-30 l valv. Clack WS1TC 1" chronometr. Cabinet "UNI" Maxi
ADC030CT1UNP	Descalcificador Monobloco 28-30 l valv. Clack WS1TC 1" chronometr. Cabinet "UNI PLUS" Maxi

**ADC-Clack WS1TC
Compact Soft Cabinet "DL"**

**Descalcificador Monobloco 8-10 l valv. Clack WS1TC 1"
chronometr. Cabinet "DIA-LUX" Mini**



Codigo:	Descripción:
ADC008CT1DL	Descalcificador Monobloco 8-10 l valv. Clack WS1TC 1" chronometr. Cabinet "DIA-LUX" Mini
ADC012CT1DL	Descalcificador Monobloco 12,5 l valv. Clack WS1TC 1" chronometr. Cabinet "DIA-LUX" Mini
ADC015CT1DL	Descalcificador Monobloco 13-15 l valv. Clack WS1TC 1" chronometr. Cabinet "DIA-LUX" Maxi
ADC020CT1DL	Descalcificador Monobloco 18-20 l valv. Clack WS1TC 1" chronometr. Cabinet "DIA-LUX" Maxi
ADC025CT1DL	Descalcificador Monobloco 22-25 l valv. Clack WS1TC 1" chronometr. Cabinet "DIA-LUX" Maxi
ADC030CT1DL	Descalcificador Monobloco 28-30 l valv. Clack WS1TC 1" chronometr. Cabinet "DIA-LUX" Maxi

ADC-Clack WS1CI Compact Soft Cabinet "EU" **Descalcificador Monobloco 8-10 l valv. Clack WS1CI 1" volumetrica Cabinet "EU" Mini**



Codigo:	Descripción:
ADC008CV1EU	Descalcificador Monobloco 8-10 l valv. Clack WS1CI 1" volumetrica Cabinet "EU" Mini
ADC015CV1EU	Descalcificador Monobloco 13-15 l valv. Clack WS1CI 1" volumetrica Cabinet "EU" Maxi
ADC020CV1EU	Descalcificador Monobloco 18-20 l valv. Clack WS1CI 1" volumetrica Cabinet "EU" Maxi
ADC025CV1EU	Descalcificador Monobloco 22-25 l valv. Clack WS1CI 1" volumetrica Cabinet "EU" Maxi

ADC-Clack WS1CI Compact Soft Cabinet "UNI" **Descalcificador Monobloco 8-10 l Clack WS1CI 1" volumetrica Cabinet "UNI" Mini**



Codigo:	Descripción:
ADC008CV1UN	Descalcificador Monobloco 8-10 l Clack WS1CI 1" volumetrica Cabinet "UNI" Mini
ADC008CV1UNP	Descalcificador Monobloco 8-10 l Clack WS1CI 1" volumetrica Cabinet "UNI PLUS" Mini
ADC012CV1UN	Descalcificador Monobloco 12,5 Clack WS1CI 1" volumetrica Cabinet "UNI" Mini
ADC012CV1UNP	Descalcificador Monobloco 12,5 Clack WS1CI 1" volumetrica Cabinet "UNI PLUS" Mini
ADC015CV1UN	Descalcificador Monobloco 13-15 l Clack WS1CI 1" volumetrica Cabinet "UNI" Maxi
ADC015CV1UNP	Descalcificador Monobloco 13-15 l Clack WS1CI 1" volumetrica Cabinet "UNI PLUS" Maxi
ADC020CV1UN	Descalcificador Monobloco 18-20 l Clack WS1CI 1" volumetrica Cabinet "UNI" Maxi
ADC020CV1UNP	Descalcificador Monobloco 18-20 l Clack WS1CI 1" volumetrica Cabinet "UNI PLUS" Maxi
ADC025CV1UN	Descalcificador Monobloco 22-25 l Clack WS1CI 1" volumetrica Cabinet "UNI" Maxi
ADC025CV1UNP	Descalcificador Monobloco 22-25 l Clack WS1CI 1" volumetrica Cabinet "UNI PLUS" Maxi
ADC030CV1UN	Descalcificador Monobloco 28-30 l Clack WS1CI 1" volumetrica Cabinet "UNI" Maxi
ADC030CV1UNP	Descalcificador Monobloco 28-30 l Clack WS1CI 1" volumetrica Cabinet "UNI PLUS" Maxi

ADC-Clack WS1CI Compact Soft Cabinet "DL" Descalcificador Monobloco 8-10 l Clack WS1CI 1" volumetrica Cabinet "DIA-LUX" Mini



Codigo:	Descripción:
ADC008CV1DL	Descalcificador Monobloco 8-10 l Clack WS1CI 1" volumetrica Cabinet "DIA-LUX" Mini
ADC012CV1DL	Descalcificador Monobloco 12,5 Clack WS1CI 1" volumetrica Cabinet "DIA-LUX" Mini
ADC015CV1DL	Descalcificador Monobloco 13-15 l Clack WS1CI 1" volumetrica Cabinet "DIA-LUX" Maxi
ADC020CV1DL	Descalcificador Monobloco 18-20 l Clack WS1CI 1" volumetrica Cabinet "DIA-LUX" Maxi
ADC025CV1DL	Descalcificador Monobloco 22-25 l Clack WS1CI 1" volumetrica Cabinet "DIA-LUX" Maxi
ADC030CV1DL	Descalcificador Monobloco 28-30 l Clack WS1CI 1" volumetrica Cabinet "DIA-LUX" Maxi

DESCALCIFICADOR COMPACTO CON VALVÚLA KS

ADC-K Compact Soft K1 Series Downflow

Descalcificador Cabinado Série K1 - resina 12,5 l Valvula K1 electronica volumétrica Downflow



Serie K1 DOWNFLOW : la válvula cierra automáticamente el flujo de agua durante la regeneración

Codigo:	Descripción:
ADC012K1D	Descalcificador Cabinado Série K1 - resina 12,5 l Valvula K1 electronica volumétrica Downflow
ADC025K1D	Descalcificador Cabinado Série K1 - resina 25 l Valvula K1 electronica volumétrica Downflow

ADC-K Compact Soft K1 Series Downflow/Upflow

Descalcificador Cabinado Série K1 - resina 12,5 l Valvula K1 electronica volumétrica Downflow/Upflow à elección



Serie K1 DOWNFLOW : la válvula NO cierra automáticamente el flujo de agua durante la regeneración

Codigo:	Descripción:
ADC012K1DU	Descalcificador Cabinado Série K1 - resina 12,5 l Valvula K1 electronica volumétrica Downflow/Upflow à elección
ADC025K1DU	Descalcificador Cabinado Série K1 - resina 25 l Valvula K1 electronica volumétrica Downflow/Upflow à elección

ADC-GW Compact Soft "Gold Wave" Series Downflow

Descalcificador Cabinado Série "Gold Wave" 12,5 l résina | Valvula electronica volumétrica Downflow



Descalcificador de agua automático del hogar
Pantalla LCD Pantalla electrónica
Modo de regeneración: tiempo inteligente o medidor de flujo
Entrada y salida; 1 "(1/2", 3/4" disponible bajo pedido)
Volumen de resina: Mod. Maxi 25 L - Mod Mini 12,5 L - Deseague 3/8"
Caudal: 2000 l / h máx.
Presión de trabajo: 1,5-5,5 bar
Temperatura de trabajo: 5-50 ° C
Modo de regeneración; downflow (otros tipos disponibles bajo pedido)
Tamaño del descalcificador: 434 x 328 x 1104 mm
Tamaño del cartón: 490x330x1160 mm

Dimensiones del descalcificador Maxi (25 l de resina) : 450 x 328 x 1104 mm
Dimensiones del embalaje: 490x330x1160 mm
Dimensiones del descalcificador Mini (12.5 l de resina) : 450 x 328 x 646 mm
Dimensiones del embalaje: 490 x 330 x 710 mm

Código:	Descripción:
---------	--------------

ADC012GW1D	Descalcificador Cabinado Série "Gold Wave" 12,5 l resina Valvula electronica volumétrica Downflow
ADC025GW1D	Descalcificador Cabinado Série "Gold Wave" 25 l resina Valvula electronica volumétrica Downflow

ADC-BW Compact Soft "Blue Wave" Series Downflow

Descalcificador Cabinado Série "Blue Wave" 12,5 l résina | Valvula electronica volumétrica Downflow



Descalcificador de agua automático del hogar
Pantalla LCD Pantalla electrónica
Modo de regeneración: tiempo inteligente o medidor de flujo
Entrada y salida; 1 "(1/2", 3/4" disponible bajo pedido)
Volumen de resina: Mod. Maxi 25 L - Mod Mini 12,5 L - Deseague 3/8"
Caudal: 2000 l / h máx.
Presión de trabajo: 1,5-5,5 bar
Temperatura de trabajo: 5-50 ° C
Modo de regeneración; downflow (otros tipos disponibles bajo pedido)

Dimensiones del descalcificador Maxi (25 l de resina) : 450 x 328 x 1109 mm
Dimensiones del embalaje: 490x330x1160 mm
Dimensiones del descalcificador Mini (12.5 l de resina) : 450 x 328 x 651 mm
Dimensiones del embalaje: 490 x 330 x 910

Código:	Descripción:
---------	--------------

ADC012BW1D	Descalcificador Cabinado Série "Blue Wave" 12,5 l resina Valvula electronica volumétrica Downflow
ADC025BW1D	Descalcificador Cabinado Série "Blue Wave" 25 l resina Valvula electronica volumétrica Downflow

ADC K1 AIR

Descalcificador Cabinado Série K1 "Air" 30 l resina l Valvula electronica volumétrica Downflow



Descalcificador de agua automático del hogar
Pantalla LCD Pantalla electrónica
Modo de regeneración: tiempo inteligente o medidor de flujo
Entrada y salida; 1 "(1/2", 3/4 'disponible bajo pedido
Volumen de resina: Mod. Maxi 30 L - Deseague 3/8 "
Caudal: 2000 l / h máx.
Presión de trabajo: 1,5-5,5 bar
Temperatura de trabajo: 5-50 ° C
Modo de regeneración; downflow (otros tipos disponibles bajo pedido)

Dimensiones del descalcificador Maxi (30 l de resina) : 280 X380 X 1610 mm
Dimensiones del embalaje: 346 X 435 X 1660 mm

Código:	Descripción:
---------	--------------

ADC030A1D	Descalcificador Cabinado Série K1 "Air" 30 l resina l Valvula electronica volumétrica Downflow
-----------	--

ADC-RS Compact Soft "Rise" Series Downflow

Descalcificador Cabinado Série "Rise" 5 l resina l Valvula electronica volumétrica Downflow



Descalcificador de agua automático del hogar
Pantalla LCD Pantalla electrónica
Modo de regeneración: tiempo inteligente o medidor de flujo
Entrada y salida; 1 "(1/2", 3/4 'disponible bajo pedido
Volumen de resina: Mod. Maxi 20 L - Mod Mini 5 L-- Drain 3/8 "
Caudal: 2000 l / h máx.
Presión de trabajo: 1,5-5,5 bar
Temperatura de trabajo: 5-50 ° C
Modo de regeneración; downflow (otros tipos disponibles bajo pedido)
Tamaño del descalcificador: 434 x 328 x 1104 mm
Tamaño del cartón: 490x330x1160 mm

Dimensiones del descalcificador Maxi (20 l de resina) : 230 x 450 x 1050 mm
Dimensiones del embalaje: 245 x 465 x 1160 mm
Dimensiones del descalcificador Mini (5 l de resina) : 230 x 450 x 485 mm
Dimensiones del embalaje: 245 x 465 x 520 mm

Código:	Descripción:
---------	--------------

ADC005RS1D	Descalcificador Cabinado Série "Rise" 5 l resina l Valvula electronica volumétrica Downflow
ADC020RS1D	Descalcificador Cabinado Série "Rise" 20 l resina l Valvula electronica volumétrica Downflow

ADC-PG "Pegasus" Series Downflow

Descalcificador de agua automático para uso doméstico
con prefiltro de retrolavado automático



Descalcificador de agua con filtro contralavado automático
Pantalla LCD Pantalla electrónica
Modo de regeneración: tiempo inteligente o medidor de flujo
Entrada y salida; 1 "(1/2", 3/4 'disponible bajo pedido
Volumen de resina: 25 L - Deseague 3/8 "

Dimensiones del descalcificador Maxi (30 l de resina) : 580 X392 X 1102 mm
Dimensiones del embalaje: 665 X 475 X 1200 mm Caudal: 2000 l / h máx.
Presión de trabajo: 1,5-5,5 bar
Temperatura de trabajo: 5-50 ° C
Modo de regeneración; downflow (otros tipos disponibles bajo pedido)

Código:	Descripción:
---------	--------------

ADC025PG1D	Descalcificador de agua automático para uso doméstico con prefiltro de retrolavado automático
------------	---

ADC-XD Extra Compact t "X- Duo" 2 in 1

Descalcificador de agua residencial súper compacto 4 l
de resina "Xing Duo" 2 en 1 (filtro de carbon/ablandador
de agua)



Descalcificador de agua automático del hogar
Pantalla LCD Pantalla electrónica
Modo de regeneración: tiempo inteligente o medidor de flujo
Entrada y salida; 1 "(1/2", 3/4 'disponible bajo pedido
Volumen de resina: Mod. Maxi 20 L - Mod Mini 5 L-- Drain 3/8 "

Tamaño del descalcificador: 455 x 195 x 465 mm
Tamaño del cartón: 510 x 290 x 540 mm
Caudal: 1000 l / h máx.
Presión de trabajo: 1,5 - 5 bar
Temperatura de trabajo: 5 - 50 ° C

Código:	Descripción:
---------	--------------

ADC004XD1D	Descalcificador de agua residencial súper compacto 4 l de resina "Xing Duo" 2 en 1 (filtro de carbon/ablandador
------------	---

EXTRA PRECIO PARA OTROS CABINETS

Extra Price EVO

Extra precio para cabinet EVO MINI



Código:	Descripción:
ADCEXEVOL01MI	Extra precio para cabinet EVO MINI
ADCEXEVOL02MX	Extra precio para cabinet EVO MAXI

DESCALCIFICADOR SIMPLEX CON VALVÚLA EZ2

ADD-EZ2 DC Simplex Series

Descalcificador d.c. 8 L valv. EZ2 1" a volúmen



Codigo:	Descripción:
ADD008EZ2TS	Descalcificador d.c. 8 L valv. EZ2 1" a volúmen
ADD015EZ2TS	Descalcificador d.c.15 L valv. EZ2 1" a volúmen
ADD020EZ2TS	Descalcificador d.c. 20 L valv. EZ2 1" a volúmen
ADD025EZ2TS	Descalcificador d.c. 8 L valv.EZ2 1" a volúmen
ADD030EZ2TS	Descalcificador d.c. 30 L valv. EZ2 1" a volúmen
ADD040EZ2TS	Descalcificador d.c. 40 L valv. EZ2 1" a volúmen
ADD050EZ2TS	Descalcificador d.c. 50 L valv. EZ2 1" a volúmen
ADD060EZ2TS	Descalcificador d.c. 60 L valv. EZ2 1" a volúmen
ADD075EZ2TS	Descalcificador d.c. 75 L valv. EZ2 1" a volúmen

ADD-TZ2 DC Simplex

Descalcificador d.c. 8 lt valv. TZ2 1" a volúmen



Codigo:	Descripción:
ADD008TZ2TS	Descalcificador d.c. 8 lt valv. TZ2 1" a volúmen
ADD015TZ2TS	Descalcificador d.c.15 lt valv. TZ2 1" a volúmen
ADD020TZ2TS	Descalcificador d.c. 20 lt valv. TZ2 1" a volúmen
ADD025TZ2TS	Descalcificador d.c. 8 lt valv.TZ2 1" a volúmen
ADD030TZ2TS	Descalcificador d.c. 30 lt valv. TZ2 1" a volúmen
ADD040TZ2TS	Descalcificador d.c. 40 lt valv. TZ2 1" a volúmen
ADD050TZ2TS	Descalcificador d.c. 50 lt valv. TZ2 1" a volúmen
ADD060TZ2TS	Descalcificador d.c. 60 lt valv. TZ2 1" a volúmen
ADD075TZ2TS	Descalcificador d.c. 75 lt valv. TZ2 1" a volúmen

DESCALCIFICADOR SIMPLEX CON VALVÚLA CLACK

ADD-Clack WS1TC DC Simplex Series

Descalcificador d.c. 15 lt valv. Clack 1" cronom.



Codigo:	Descripción:
ADD008CT1TS	Descalcificador d.c. 15 lt valv. Clack 1" cronom.
ADD015CT1TS	Descalcificador d.c. 15 lt valv. Clack 1" cronom.
ADD020CT1TS	Descalcificador d.c. 20 lt valv. Clack 1" cronom.
ADD025CT1TS	Descalcificador d.c. 25 lt valv. Clack 1" cronom.
ADD030CT1TS	Descalcificador d.c. 30 lt valv. Clack 1" cronom.
ADD040CT1TS	Descalcificador d.c. 40 lt valv. Clack 1" cronom.
ADD050CT1TS	Descalcificador d.c. 50 lt valv. Clack WS1TC 1" a volumén
ADD060CT1TS	Descalcificador d.c. 60 lt valv. Clack WS1TC 1" a volumén
ADD075CT1TS	Descalcificador d.c. 75 lt valv. Clack WS1TC 1" a volumén
ADD090CT1TS	Descalcificador d.c. 90 lt valv. Clack WS1TC 1" a volumén
ADD100CT1TS	Descalcificador d.c. 100 lt valv. Clack WS1TC 1" a volumén
ADD125CT1TS	Descalcificador d.c. 125 lt valv. Clack WS1TC 1" a volumén

ADD-Clack WS1CI DC Simplex Series

Descalcificador d.c. 8 lt valv. Clack 1" a volumén



Codigo:	Descripción:
ADD008CV1TS	Descalcificador d.c. 8 lt valv. Clack 1" a volumén
ADD015CV1TS	Descalcificador d.c. 15 lt valv. Clack 1" a volumén
ADD020CV1TS	Descalcificador d.c. 20 lt valv. Clack 1" a volumén
ADD025CV1TS	Descalcificador d.c. 8 lt valv. Clack WSCI 1" a volumén
ADD030CV1TS	Descalcificador d.c. 30 lt valv. Clack 1" a volumén
ADD040CV1TS	Descalcificador d.c. 40 lt valv. Clack 1" a volumén

ADD050CV1TS	Descalcificador d.c. 50 lt valv. Clack 1" a volúmen
ADD060CV1TS	Descalcificador d.c. 60 lt valv. Clack 1" a volúmen
ADD075CV1TS	Descalcificador d.c. 75 lt valv. Clack 1" a volúmen
ADD090CV1TS	Descalcificador d.c. 90 lt valv. Clack 1" a volúmen
ADD100CV1TS	Descalcificador d.c. 100 lt valv. Clack 1" a volúmen
ADD125CV1TS	Descalcificador d.c. 125 lt valv. Clack 1" a volúmen

ADD-CLACK WS1.5CI DC Simplex Series

Descalcificador 100 l con. Clack WS1.5CI 1½" con deposito sal 200 L



Nota: todos los descalcificadores con dimensiones a partir de 100 litros de resina se suministran desmontados (componentes y resina a montar)

Codigo:	Descripción:
ADD100CV15TS	Descalcificador 100 l con. Clack WS1.5CI 1½" con deposito sal 200 L
ADD125CV15TS	Descalcificador 125 l con. Clack WS1.5CI 1½" con deposito sal 300 L
ADD150CV15TS	Descalcificador 150 l con. Clack WS1.5CI 1½" con deposito sal 300 L
ADD175CV15TS	Descalcificador 175 l con. Clack WS1.5CI 1½" con deposito sal 500 L
ADD200CV15TS	Descalcificador 200 l con. Clack WS1.5CI 1½" con deposito sal 500 L
ADD250CV15TS	Descalcificador 250 l con. Clack WS1.5CI 1½" con deposito sal 500 L
ADD300CV15TS	Descalcificador 300 l con. Clack WS1.5CI 1½" con deposito sal 750/850 L
ADD350CV15TS	Descalcificador 350 l con. Clack WS1.5CI 1½" con deposito sal 750/850 L
ADD400CV15TS	Descalcificador 400 l con. Clack WS1.5CI 1½" con deposito sal 1000 L
ADD450CV15TS	Descalcificador 450 l con. Clack WS1.5CI 1½" con deposito sal 1000 L

ADD-CLACK WS1.5PCI (Noryl) DC Simplex Series

Descalcificador 100 l con. Clack WS1.5PCI (Noryl) 1½" con deposito sal 200 L



Nota: todos los descalcificadores con dimensiones a partir de 100 litros de resina se suministran desmontados (componentes y resina a montar)

Codigo:	Descripción:
ADD100CV15PTS	Descalcificador 100 l con. Clack WS1.5PCI (Noryl) 1½" con deposito sal 200 L
ADD125CV15PTS	Descalcificador 125 l con. Clack WS1.5PCI (Noryl) 1½" con deposito sal 300 L
ADD175CV15PTS	Descalcificador 175 l con. Clack WS1.5PCI (Noryl) 1½" con deposito sal 500 L
ADD200CV15PTS	Descalcificador 200 l con. Clack WS1.5PCI (Noryl) 1½" con deposito sal 500 L
ADD250CV15PTS	Descalcificador 250 l con. Clack WS1.5PCI (Noryl) 1½" con deposito sal 500 L
ADD300CV15PTS	Descalcificador 300 l con. Clack WS1.5PCI (Noryl) 1½" con deposito sal 750/850 L
ADD350CV15PTS	Descalcificador 350 l con. Clack WS1.5PCI (Noryl) 1½" con deposito sal 750/850 L
ADD400CV15PTS	Descalcificador 400 l con. Clack WS1.5PCI (Noryl) 1½" con deposito sal 1000 L
ADD450CV15PTS	Descalcificador 450 l con. Clack WS1.5PCI (Noryl) 1½" con deposito sal 1000 L

ADD-CLACK WS2CI DC Simplex Series

Descalcificador 1000 l con. Clack WS2CI 2" con deposito sal 1000/1500 L



Nota: todos los descalcificadores con dimensiones a partir de 100 litros de resina se suministran desmontados (componentes y resina a montar)

Codigo:	Descripción:
ADD1000CV20TS	Descalcificador 1000 l con. Clack WS2CI 2" con deposito sal 1000/1500 L
ADD100CV20TS	Descalcificador 100 l con. Clack WS2CI 2" con deposito sal 200 L
ADD125CV20TS	Descalcificador 125 l con. Clack WS2CI 2" con deposito sal 300 L
ADD150CV20TS	Descalcificador 150 l con. Clack WS2CI 2" con deposito sal 300 L
ADD200CV20TS	Descalcificador 200 l con. Clack WS2CI 2" con deposito sal 500 L
ADD250CV20TS	Descalcificador 250 l con. Clack WS2CI 2" con deposito sal 500 L
ADD300CV20TS	Descalcificador 300 l con. Clack WS2CI 2" con deposito sal 750/850 L

ADD350CV20TS	Descalcificador 350 l con. Clack WS2CI 2" con deposito sal 750/850 L
ADD400CV20TS	Descalcificador 400 l con. Clack WS2CI 2" con deposito sal 1000 L
ADD450CV20TS	Descalcificador 450 l con. Clack WS2CI 2" con deposito sal 1000 L
ADD500CV20TS	Descalcificador 500 l con. Clack WS2CI 2" con deposito sal 1000 L
ADD650CV20TS	Descalcificador 650 l con. Clack WS2CI 2" con deposito sal 1000 L
ADD750CV20TS	Descalcificador 750 l con. Clack WS2CI 2" con deposito sal 1000 L
ADD800CV20TS	Descalcificador 800 l con. Clack WS2CI 2" con deposito sal 1000/1500 L
ADD900CV20TS	Descalcificador 900 l con. Clack WS2CI 2" con deposito sal 1000/1500 L

DESCALCIFICADOR DUPLEX CON VALVÚLA CLACK WS1CI TWIN

ADT-Twin Softeners Clack WS1TTCI Duplex Series

Descalcificador dúplex alternado 15 L valvúla Clack WS1TTCI 1 x deposito sal 100 L



Código:	Descripción:
ADT015CI01TT	Descalcificador dúplex alternado 15 L valvúla Clack WS1TTCI 1 x deposito sal 100 L
ADT020CI01TT	Descalcificador dúplex alternado 20 L valvúla Clack WS1TTCI 1 x deposito sal 100 L
ADT025CI01TT	Descalcificador dúplex alternado 30 L valvúla Clack WS1TTCI 1 x deposito sal 100 L
ADT030CI01TT	Descalcificador dúplex alternado 30 L valvúla Clack WS1TTCI 1 x deposito sal 100 L
ADT040CI01TT	Descalcificador dúplex alternado 40 L valvúla Clack WS1TTCI 1 x deposito sal 150 L
ADT050CI01TT	Descalcificador dúplex alternado 50 L valvúla Clack WS1TTCI 1 x deposito sal 150 L
ADT060CI01TT	Descalcificador dúplex alternado 60 L valvúla Clack WS1TTCI 1 x deposito sal 150 L
ADT075CI01TT	Descalcificador dúplex alternado 75 L valvúla Clack WS1TTCI 1 x deposito sal 150 L
ADT090CI01TT	Descalcificador dúplex alternado 40 L valvúla Clack WS1TTCI 1 x deposito sal 200 L
ADT100CI01TT	Descalcificador dúplex alternado 100 L valvúla Clack WS1TTCI 1 x deposito sal 200 L
ADT125CI01TT	Descalcificador dúplex alternado 125 L valvúla Clack WS1TTCI 1 x deposito sal 200 L
ADT150CI01TT	Descalcificador dúplex alternado 150 L valvúla Clack WS1TTCI 1 x deposito sal 300 L
ADT175CI01TT	Descalcificador dúplex alternado 175 L valvúla Clack WS1TTCI 1 x deposito sal 500 L
ADT200CI01TT	Descalcificador dúplex alternado 200 L valvúla Clack WS1TTCI 1 x deposito sal 500 L

FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO

FCA-M Manual Carbon Filter Manual Head

Precio bajo pregunta



Precios bajo pregunta

Codigo:	Descripción:
FCA-M	Precio bajo pregunta
FCAM1054	FCA-M 10 Filtro de carbón activado granular con válvula de accionamiento manual Ø 255 mm H 1564 mm
FCAM1252	FCA-M 12 Filtro de carbón activado granular con válvula de accionamiento manual Ø 310 mm H 1500 mm
FCAM1354	FCA-M 13 Filtro de carbón activado granular con válvula de accionamiento manual Ø 336 mm H 1564 mm

FCA-A CT Automatic Carbon Filter Clack WS1TC

Precio bajo pregunta



Precios bajo pregunta

Codigo:	Descripción:
FCA-A	Precio bajo pregunta
FCAA1054CT1	FCA-A CT 10 Filtro de carbón activado automatico con Clack 1" temporizada Ø 255 mm H 1550 mm
FCAA1252CT1	FCA-A CT 12 Filtro de carbón activado automatico con Clack 1" temporizada Ø 310 mm H 1500 mm
FCAA1354CT11	FCA-A CT 13 Filtro de carbón activado automatico con Clack 1" temporizada Ø 346 mm H 1550 mm
FCAA1465CT1	FCA-A CT 14 Filtro de carbón activado automatico con Clack 1" temporizada Ø 369 mm H 1855 mm
FCAA1665CT1	FCA-A CT 16 Filtro de carbón activado automatico con Clack 1" temporizada Ø 422 mm H 1855 mm
FCAA1865CT1	FCA-A CT 18 Filtro de carbón activado automatico con Clack 1" temporizada Ø 451 mm H 1870 mm
FCAA2162CT1.25	FCA-A CT 21 Filtro de carbón activado automatico con Clack 1 ¼" temporizada Ø 532 mm H 1820 mm
FCAA2472CT1.5	FCA-A CT 24 Filtro de carbón activado automatico con Clack 1 ½" temporizada Ø 616 mm H 2090 mm
FCAA3072CT2	FCA-A CT 30 Filtro de carbón activado automatico con Clack 2" temporizada Ø 800mm H 2100 mm

DF-BM Automatic Iron Removal Filters with BIRM Valve WS1TC

Precio bajo pregunta



Precios bajo pregunta

Codigo: Descripción:

DF-BM Precio bajo pregunta

FQ-M Manual Quartz Sand Filter

Precio bajo pregunta



Codigo: Descripción:

FQ-M Precio bajo pregunta

FQ-A Automatic Multi-Layer Filters valve Clack WS1TC

Precio bajo pregunta



Codigo: Descripción:

FQ-A Precio bajo pregunta

FILTROS DE ARENA

FQ-M Manual Quartz Sand Filter

FQ-M 10 Filtro de arena con válvula de accionamiento manual Ø 255 mm H 1564 mm



Código:	Descripción:
---------	--------------

FQAM1054	FQ-M 10 Filtro de arena con válvula de accionamiento manual Ø 255 mm H 1564 mm
FQAM1252	FQ-M 12 Filtro de arena con válvula de accionamiento manual Ø 310 mm H 1500 mm
FQAM1354	FQ-M 13 Filtro de arena con válvula de accionamiento manual Ø 336 mm H 1564 mm

FQ-A Automatic Multi-Layer Filters valve Clack WS1TC

Precios bajop pregunta



Código:	Descripción:
---------	--------------

FCQA	Precios bajop pregunta
FCQA1054CT1	FQA-A CT 10 Filtro de arena automatico con válvula Clack 1" temporizada Ø 255 mm H 1550 mm
FCQA1252CT1	FQA-A CT 12 Filtro de arena automatico con válvula Clack 1" temporizada Ø 310 mm H 1500 mm
FQA1252CT1	FQA-A CT 12 Filtro de arena automatico con válvula Clack 1" temporizada Ø 310 mm H 1500 mm
FQAA1354CT11	FQA-A CT Filtro de arena automatico con válvula Clack 1" temporizada Ø 346 mm H 1550 mm
FQAA1465CT1	FQA-A CT 14 Filtro de arena automatico con válvula Clack 1" temporizada Ø 369 mm H 1855 mm
FQAA1665CT1	FQA-A CT 16 Filtro de arena automatico con válvula Clack 1" temporizada Ø 422 mm H 1855 mm
FQAA1865CT1	FQA-A CT 18 Filtro de arena automatico con válvula Clack 1" temporizada Ø 451 mm H 1870 mm
FQAA2162CT1.25	FQA-A CT 21 Filtro de arena automatico con válvula Clack 1 ¼" temporizada Ø 532 mm H 1820 mm
FQAA2472CT1.5	FQA-A CT 24 Filtro de arena automatico con válvula Clack 1 ½" temporizada Ø 616 mm H 2090 mm
FQAA3072CT2	FQA-A CT 30 Filtro de arena automatico con válvula Clack 2" temporizada Ø 800mm H 2100 mm

SISTEMAS DE DESFERIZACION

DF-BM Automatic Iron Removal Filters with BIRM Valve WS1TC

Filtro desferrizador automatico de BIRM 25 Valvula Clack WS1TC 1" temporizada



Precios bajo pregunta

Codigo:	Descripción:
DF025BM1054CTC10	Filtro desferrizador automatico de BIRM 25 Valvula Clack WS1TC 1" temporizada
DF030BM1354CTC10	Filtro desferrizador automatico de BIRM 30 Valvula Clack WS1TC 1" temporizada
DF035BM1465CTC10	Filtro desferrizador automatico de BIRM 35 Valvula Clack WS1TC 1" temporizada
DF040BM1665CTC10	Filtro desferrizador automatico de BIRM 40 Valvula Clack WS1TC 1" temporizada
DF045BM1865CTC10	Filtro desferrizador automatico de BIRM 45 Valvula Clack WS1TC 1" temporizada
DF45M1865CTC15	Filtro desferrizador automatico de BIRM 45 Valvula Clack WS1TC 1 1/2" temporizada

DESCALCIFICADORES MAGNETICOS

AN-MG SCALE

Descalcificador magnetico "Ultra-Compact" de plastico conn. Manguera 8 mm PRECIOS BAJO REGUNTA



ANTI ESCALA MAGNÉTICA: la anti-escala magnética es una herramienta que le permite reducir los efectos negativos causados por una alta dureza del agua a través de la acción de un campo magnético, ofreciéndose como una alternativa no química para el ablandamiento del agua para Mejorar la calidad del agua. A través del paso a través del campo magnético, se provoca una disociación molecular de las "sales duras" (iones de calcio y magnesio), transformándolas en aragonito que permanece en suspensión, inhibiendo así la formación de incrustaciones calcáreas. En el caso de los sistemas domésticos e industriales que presentan impurezas metálicas, sería útil integrar el sistema a través de un filtro (como un cable envuelto, etc.). El instrumento funciona a temperaturas del agua que no exceden los 80 grados centígrados. En presencia de tanques, la instalación del dispositivo sería óptima aguas abajo de las cisternas

PUNTOS FUERTES: Protege los electrodomésticos de los depósitos de cal y asegura: - Extender la vida de los electrodomésticos; - Mejor lavado (ropa más suave, platos más brillantes, etc.); - Ahorro de energía: las bobinas sin piedra caliza permiten un menor consumo de electricidad para calentar agua); - Ahorro en el uso de detergentes: uso de dosis recomendadas; - Respeto al medio ambiente: ecológico, no libera sustancias en el agua. - Facilidad de uso. No hay límite objetivo de dureza (limitado a condiciones normales de nivel). Es imposible establecer un límite en metros con respecto a la extensión de los implantes, pero los removedores de escala magnética se han utilizado para implantes muy grandes que se extienden por kilómetros y las pruebas empíricas han mostrado resultados extremadamente exitosos. El anti-escala magnética se puede instalar fácilmente en cualquier sistema aguas arriba de cualquier dispositivo, si es necesario. Se puede instalar directamente en el tubo del circuito principal con un diámetro correspondiente o evitando el circuito (recirculación) en un tubo con un diámetro más pequeño. Nota: debe instalarse al menos 1 m después de la bomba. Sin costos de operación o mantenimiento después de la instalación.

Codigo:	Descripción:
AM00PG08	Descalcificador magnetico "Ultra-Compact" de plastico conn. Manguera 8 mm PRECIOS BAJO REGUNTA
AM00MFB04	Descalcificador magnetico Mini1 en latón cromado conn. 1/2" M/H para equipos domesticos
AM00MFB045	Descalcificador magnetico "Combi 2 in 1" en latón cromado conn. 1/2" M/H y 3/4" M/H
AM00MFB05	Descalcificador magnetico Mini2 en latón cromado conn. 3/4" M/H para equipos domesticos
AM00MMB06	Descalcificador magnetico Mini3 en latón cromado conn. 3/8" M/M
AM01MMB04	Descalcificador magnetico MG1 en latón cromado conn. 1/2" M/M
AM01MMB05	Descalcificador magnetico MG2 en latón cromado conn. 3/4" M/M
AM01MMB06	Descalcificador magnetico MG3 en latón cromado conn. 1" M/M
AM01MMB07	Descalcificador magnetico MG4 en latón cromado conn. 1 1/4" M/M
AM01MMB08	Descalcificador magnetico MG5 en latón cromado conn. 1 1/2" M/M
AM01MMB09	Descalcificador magnetico MG6 en latón cromado conn. 2" M/M
AM06FL09	Descalcificador magnetico MG7 en latón cromado conn. 2" con brida
AM07FL11	Descalcificador magnetico MG8 en latón cromado conn. 3" con brida
AM08FL12	Descalcificador magnetico MG9 en latón cromado conn. 4" con brida

AN MA-EC


Descalcificador magnetico Mini EC en latón cromado conn. 1/2" M/H para equipos domesticos



Codigo:	Descripción:
MD01MF012	Descalcificador magnetico Mini EC en latón cromado conn. 1/2" M/H para equipos domesticos
MD02MF034	Descalcificador magnetico Mini EC en latón cromado conn. 3/4" M/H para equipos domesticos

AN-MA Swivel EC

Antical magnetico EC con cuerpo de plástico cuerto y tuerca giratoria 1/2" en latón



Codigo:	Descripción:
MD01FF012	Antical magnetico EC con cuerpo de plástico cuerto y tuerca giratoria 1/2" en latón
MD02FF012	Antical magnetico EC con cuerpo de plástico largo y tuerca giratoria 1/2" en latón