



## WASSERENTHÄRUNGSANLAGEN, FILTERANLAGEN, MONTAGEKITS, MAGNETISCHEN ENTKÄLKER

WASSERENTHÄRTER KOMPAKT MIT STEUVENTIL E22 - WASSERENTHÄRTER KOMPAKT MIT  
STEUVENTIL CLACK - WASSERENTHÄRTER KOMPAKT MIT STEUVENTIL KS - ZUSCHLAG FÜR ANDERE  
KABINETT - EINZEL-WASSERENTHÄRTER STEUVENTIL E22 - DUPLEX-WASSERENTHÄRTER STEUVENTIL  
CLACK WS1CI TWIN - AKTIVKOHLEFILTER - KIES-FILTERANLAGEN - EISENENTFERNUNGSANLAGEN -  
MAGNETISCHE KALKSCHUTZFILTER - HANDBETÄTIGTE WASSERENTÄRTER - EINZEL-WASSERENTHÄRTER  
STEUVENTIL CLACK

## WASSERENTHÄRTER KOMPAKT MIT STEUVENTIL EZ2

### ADC-Micro NS Compact Soft

### Wasserenthärter Kompakt NS Steuerventile EZ1/EZ2/ClackWS1CI/WS1TC Elektronisch



Bestellcode:	Bezeichnung:
--------------	--------------

ADC005AEZ1VNS	Wasserenthärter Monoblock 5 l Ventil EZ1 1" 1" volumengest. Kabinet "NS" Micro
ADC005AEZ2VNS	Wasserenthärter Monoblock 5 l Ventil EZ2 1" 1" volumengest. Kabinet "NS" Micro
ADC005AGZ2VNS	Wasserenthärter Monoblock 5 l Ventil GZ2 1" 1" volumengest. Kabinet "NS" Micro
ADC005CT1NS	Wasserenthärter Monoblock 5 l Clack WS1TC 1" Zeitgesteuert Kabinet "NS" Micro
ADC005CV1NS	Wasserenthärter Monoblock 5 l Clack WS1CI 1" volumengest. Kabinet "NS" Micro

### ADC-Micro HP Compact Soft

### Wasserenthärter Kompakt Micro HP - Steuerventil EZ1/EZ2/ClackWS1TC/WS1CI



Bestellcode:	Bezeichnung:
--------------	--------------

ADC005EZ1VHP1	Wasserenthärter Monoblock 5 l Ventil EZ1 1" volumengest. Kabinet "HP" Mini - Kapazität 1,5 m3
ADC005EZ2VHP1	Wasserenthärter Monoblock 5 l Ventil EZ2 1" volumengest. Kabinet "HP" Mini - Kapazität 1,5 m3

**ADC-EZ2 Downflow Compact Soft Cabinet "ELAN"**

**Wasserenthärter Kompakt Steuerventil EZ2 Elektronisch Volumengesteuert Kabinett ELAN**



Bestellcode:	Bezeichnung:
ADC008EZ2EL	Wasserenthärter Monoblock 8-10 l Ventil EZ2 1" volumengest. Kabinett "ELAN" Mini
ADC010EZ2EL	Wasserenthärter Monoblock 10-12 l Ventil EZ2 1" volumengest. Kabinett "ELAN" Mini
ADC012EZ2EL	Wasserenthärter Monoblock 12-15 l Ventil EZ2 1" volumengest. Kabinett "ELAN" Mini
ADC020EZ2EL	Wasserenthärter Monoblock 18-20 l Ventil EZ2 1" volumengest. Kabinett "ELAN" Maxi
ADC025EZ2EL	Wasserenthärter Monoblock 22-25 l Ventil EZ2 1" volumengest. Kabinett "ELAN" Maxi
ADC030EZ2EL	Wasserenthärter Monoblock 28-30 l Ventil EZ2 1" volumengest. Kabinett "ELAN" Maxi

**ADC-TZ2 Upflow Compact Soft Cabinet "ELAN"**

**Wasserenthärter Kompakt Steuerventil TZ2 Elektronisch Volumengesteuert Kabinett ELAN**



Bestellcode:	Bezeichnung:
ADC008TZ2EL	Wasserenthärter Monoblock 8-10 l Ventil TZ2 1" volumengest. Kabinett "ELAN" Mini
ADC010TZ2EL	Wasserenthärter Monoblock 10-12 l Ventil TZ2 1" volumengest. Kabinett "ELAN" Mini
ADC012TZ2EL	Wasserenthärter Monoblock 12-15 l Ventil TZ2 1" volumengest. Kabinett "ELAN" Mini
ADC020TZ2EL	Wasserenthärter Monoblock 18-20 l Ventil TZ2 1" volumengest. Kabinett "ELAN" Maxi
ADC025TZ2EL	Wasserenthärter Monoblock 22-25 l Ventil TZ2 1" volumengest. Kabinett "ELAN" Maxi
ADC030TZ2EL	Wasserenthärter Monoblock 28-30 l Ventil TZ2 1" volumengest. Kabinett "ELAN" Maxi

**ADC-EZ2 Downflow Compact Soft Cabinet "EU"** **Wasserenthärter Kompakt Steuerventil EZ2 Elektronisch Volumengesteuert Kabinett EU**



Bestellcode:	Bezeichnung:
ADC008EZ2EU	Wasserenthärter Monoblock 8-10 l Ventil EZ2 1" volumengest. Kabinett "EU" Mini
ADC015EZ2EU	Wasserenthärter Monoblock 13-15 l Ventil EZ2 1" volumengest. Kabinett "EU" MAXI
ADC020EZ2EU	Wasserenthärter Monoblock 18-20 l Ventil EZ2 1" volumengest. Kabinett "EU" Maxi
ADC025EZ2VEU	Wasserenthärter Monoblock 22-25 l Ventil EZ2 1" volumengest. Kabinett "EU" Maxi

**ADC-EZ2 Downflow Compact Soft Cabinet "UNI"** **Wasserenthärter Kompakt Steuerventil EZ2 Elektronisch Volumengesteuert Kabinett "UNI"**



Bestellcode:	Bezeichnung:
ADC008EZ2UN	Wasserenthärter Monoblock 8-10 l Ventil EZ2 1" volumengest. Kabinett "UNI" Mini
ADC008EZ2UNP	Wasserenthärter Monoblock 8-10 l Ventil EZ2 1" volumengest. Kabinett "UNI PLUS" Mini
ADC012EZ2UN	Wasserenthärter Monoblock 12,5 l Ventil EZ2 1" volumengest. Kabinett "UNI" Mini
ADC012EZ2UNP	Wasserenthärter Monoblock 12,5 l Ventil EZ2 1" volumengest. Kabinett "UNI PLUS" Mini
ADC015EZ2UN	Wasserenthärter Monoblock 13-15 l Ventil EZ2 1" volumengest. Kabinett "UNI" Maxi
ADC015EZ2UNP	Wasserenthärter Monoblock 13-15 l Ventil EZ2 1" volumengest. Kabinett "UNI PLUS" Maxi
ADC020EZ2VUN	Wasserenthärter Monoblock 18-20 l Ventil EZ2 1" volumengest. Kabinett "UNI" Maxii
ADC020EZ2VUNP	Wasserenthärter Monoblock 18-20 l Ventil EZ2 1" volumengest. Kabinett "UNI PLUS" Maxii
ADC025EZ2UN	Wasserenthärter Monoblock 22-25 l Ventil EZ2 1" volumengest. Kabinett "UNI" Maxi
ADC025EZ2UNP	Wasserenthärter Monoblock 22-25 l Ventil EZ2 1" volumengest. Kabinett "UNI PLUS" Maxi
ADC030EZ2VUN	Wasserenthärter Monoblock 28-30 l Ventil EZ2 1" volumengest. Kabinett "UNI" Maxi
ADC030EZ2VUNP	Wasserenthärter Monoblock 28-30 l Ventil EZ2 1" volumengest. Kabinett "UNI PLUS" Maxi

**ADC-TZ2 Upflow Compact  
Soft Cabinet "UNI"**
**Wasserenthärter Kompakt Steuerventil TZ2 Upflow  
Elektronisch Volumengest. Kabinett UNI**


Bestellcode:	Bezeichnung:
ADC008TZ2VUN	Wasserenthärter Monoblock 8-10 l Ventil TZ2 1" volumengest. Kabinett "UNI" Mini
ADC008TZ2VUNP	Wasserenthärter Monoblock 8-10 l Ventil TZ2 1" volumengest. Kabinett "UNI PLUS" Mini
ADC012TZ2UN	Wasserenthärter Monoblock 12,5 l Ventil TZ2 upflow 1" volumengest. Kabinett "UNI" Mini
ADC012TZ2UNP	Wasserenthärter Monoblock 12,5 l Ventil TZ2 upflow 1" volumengest. Kabinett "UNI PLUS" Mini
ADC015TZ2VUN	Wasserenthärter Monoblock 13-15 l TZ2 upflow1" volumengest. Kabinett "UNI" Maxi
ADC015TZ2VUNP	Wasserenthärter Monoblock 13-15 l TZ2 upflow1" volumengest. Kabinett "UNI PLUS" Maxi
ADC020TZ2VUN	Wasserenthärter Monoblock 18-20 l Ventil TZ2 upflow 1" volumengest. Kabinett "UNI" Maxi
ADC020TZ2VUNP	Wasserenthärter Monoblock 18-20 l Ventil TZ2 upflow 1" volumengest. Kabinett "UNI PLUS" Maxi
ADC025TZ2VUN	Wasserenthärter Monoblock 22-25 l Ventil TZ2 upflow 1" volumengest. Kabinett "UNI" Maxi
ADC025TZ2VUNP	Wasserenthärter Monoblock 22-25 l Ventil TZ2 upflow 1" volumengest. Kabinett "UNI PLUS" Maxi
ADC030TZ2VUN	Wasserenthärter Monoblock 28-30 l Ventil TZ2 upflow 1" volumengest. Kabinett "UNI" Maxi
ADC030TZ2VUNP	Wasserenthärter Monoblock 28-30 l Ventil TZ2 upflow 1" volumengest. Kabinett "UNI PLUS" Maxi

**ADC-EZ2 Downflow  
Compact Soft Cabinet "DL"**
**Wasserenthärter Kompakt Steuerventil EZ2 Elektronisch  
Volumengesteuert Kabinett DIA-LUX**


Bestellcode:	Bezeichnung:
ADC008EZ2DL	Wasserenthärter Monoblock 8-10 l Ventil EZ2 1" volumengest. Kabinett "DIA-LUX" Mini
ADC012EZ2DL	Wasserenthärter Monoblock 12,5 l Ventil EZ2 1" volumengest. Kabinett "DIA-LUX" Mini
ADC015EZ2DL	Wasserenthärter Monoblock 13-15 l Ventil EZ2 1" volumengest. Kabinett "DIA-LUX" Maxi
ADC020EZ2DL	Wasserenthärter Monoblock 18-20 l Ventil EZ2 1" volumengest. Kabinett "DIA-LUX" Maxi
ADC025EZ2DL	Wasserenthärter Monoblock 22-25 l Ventil EZ2 1" volumengest. Kabinett "DIA-LUX" Maxi
ADC030EZ2DL	Wasserenthärter Monoblock 28-30 l Ventil EZ2 1" volumengest. Kabinett "DIA-LUX" Maxi

## WASSERENTHÄRTER KOMPAKT MIT STEUVENTIL CLACK

### ADC-Clack WS1CI Compact Soft Cabinet "Elan"

### Wasserenthärter Kompakt Steuerventil Clack WS1CI Elektronisch Volumengesteuert Kabinet "ELAN"



Bestellcode:	Bezeichnung:
ADC008CV1EL	Wasserenthärter Monoblock 8-10 l Clack WS1CI 1" volumengest. Kabinet "ELAN" Mini
ADC010CV1EL	Wasserenthärter Monoblock 10-12 l Clack WS1CI 1" volumengest. Kabinet "ELAN" Mini
ADC012CV1EL	Wasserenthärter Monoblock 12,5 l Clack WS1CI 1" volumengest. Kabinet "ELAN" Mini
ADC020CV1EL	Wasserenthärter Monoblock 18-20 l Clack WS1CI 1" volumengest. Kabinet "ELAN" Maxi
ADC025CV1EL	Wasserenthärter Monoblock 22-25 l Clack WS1CI 1" volumengest. Kabinet "ELAN" Maxi
ADC030CV1EL	Wasserenthärter Monoblock 28-30 l Clack WS1CI 1" volumengest. Kabinet "ELAN" Maxi

### ADC-Clack WS1TC Compact Soft Cabinet "EU"

### Wasserenthärter Kompakt Steuerventil Clack WS1TC Elektronisch zeitgesteuert Kabinett EU



Bestellcode:	Bezeichnung:
ADC008CT1EU	Wasserenthärter Monoblock 8-10 l Clack WS1TC 1" Zeitgesteuert Kabinet "EU" Mini
ADC015CT1EU	Wasserenthärter 13-15 l Monoblock Clack WS1TC 1" Zeitgesteuert Kabinet "EU" Maxi
ADC020CT1EU	Wasserenthärter Monoblock 18-20 l Clack WS1TC 1" Zeitgesteuert Kabinet "EU" Maxi
ADC025CT1EU	Wasserenthärter Monoblock 22-25 l Clack WS1TC 1" Zeitgesteuert Kabinet "EU" Maxi

**ADC-Clack WS1TC  
Compact Soft Cabinet  
"UNI"**

**Wasserenthärter Kompakt Steuerventil Clack WS1TC  
Elektronisch zeitgesteuert Kabinett UNI**



Bestellcode:	Bezeichnung:
ADC008CT1UN	Wasserenthärter Monoblock 8-10 l Clack WS1TC 1" Zeitgesteuert Kabinett "UNI" Mini
ADC008CT1UNP	Wasserenthärter Monoblock 8-10 l Clack WS1TC 1" Zeitgesteuert Kabinett "UNI PLUS" Mini
ADC012CT1UN	Wasserenthärter Monoblock 12,5 l Clack WS1TC 1" Zeitgesteuert Kabinett "UNI" Mini
ADC012CT1UNP	Wasserenthärter Monoblock 12,5 l Clack WS1TC 1" Zeitgesteuert Kabinett "UNI PLUS" Mini
ADC015CT1UN	Wasserenthärter 13-15 l Monoblock Clack WS1TC 1" Zeitgesteuert Kabinett "UNI" Maxi
ADC015CT1UNP	Wasserenthärter 13-15 l Monoblock Clack WS1TC 1" Zeitgesteuert Kabinett "UNI PLUS" Maxi
ADC020CT1UN	Wasserenthärter Monoblock 18-20 l Clack WS1TC 1" Zeitgesteuert Kabinett "UNI" Maxi
ADC020CT1UNP	Wasserenthärter Monoblock 18-20 l Clack WS1TC 1" Zeitgesteuert Kabinett "UNI PLUS" Maxi
ADC025CT1UN	Wasserenthärter Monoblock 22-25 l Clack WS1TC 1" Zeitgesteuert Kabinett "UNI" Maxi
ADC025CT1UNP	Wasserenthärter Monoblock 22-25 l Clack WS1TC 1" Zeitgesteuert Kabinett "UNI PLUS" Maxi
ADC030CT1UN	Wasserenthärter Monoblock 28-30 l Clack WS1TC 1" Zeitgesteuert Kabinett "UNI" Maxi
ADC030CT1UNP	Wasserenthärter Monoblock 28-30 l Clack WS1TC 1" Zeitgesteuert Kabinett "UNI PLUS" Maxi

**ADC-Clack WS1TC  
Compact Soft Cabinet "DL"**

**Wasserenthärter Kompakt Steuerventil Clack WS1TC  
Elektronisch zeitgesteuert Kabinett DIA-LUX**



Bestellcode:	Bezeichnung:
ADC008CT1DL	Wasserenthärter Monoblock 8-10 l Clack WS1TC 1" Zeitgesteuert Kabinett "DIA-LUX" Mini
ADC012CT1DL	Wasserenthärter Monoblock 12,5 l Clack WS1TC 1" Zeitgesteuert Kabinett "DIA-LUX" Mini
ADC015CT1DL	Wasserenthärter Monoblock 13-15 l Clack WS1TC 1" Zeitgesteuert Kabinett "DIA-LUX" Maxi
ADC020CT1DL	Wasserenthärter Monoblock 18-20 l Clack WS1TC 1" Zeitgesteuert Kabinett "DIA-LUX" Maxi
ADC025CT1DL	Wasserenthärter Monoblock 22-25 l Clack WS1TC 1" Zeitgesteuert Kabinett "DIA-LUX" Maxi
ADC030CT1DL	Wasserenthärter Monoblock 28-30 l Clack WS1TC 1" Zeitgesteuert Kabinett "DIA-LUX" Maxi

**ADC-Clack WS1CI  
Compact Soft Cabinet "EU"**

**Wasserenthärter Kompakt Steuerventil Clack WS1CI  
Elektronisch Volumengesteuert Kabinet EU**



Bestellcode:	Bezeichnung:
ADC008CV1EU	Wasserenthärter Monoblock 8-10 l Clack WS1CI 1" volumengest. Kabinet "EU" Mini
ADC015CV1EU	Wasserenthärter Monoblock 13-15 l Clack WS1CI 1" volumengest. Kabinet "EU" Maxi
ADC020CV1EU	Wasserenthärter Monoblock 18-20 l Clack WS1CI 1" volumengest. Kabinet "EU" Maxi
ADC025CV1EU	Wasserenthärter Monoblock 22-25 l Clack WS1CI 1" volumengest. Kabinet "EU" Maxi

**ADC-Clack WS1CI  
Compact Soft Cabinet  
"UNI"**

**Wasserenthärter Kompakt Steuerventil Clack WS1CI  
Elektronisch Volumengesteuert Kabinet UNI**



Bestellcode:	Bezeichnung:
ADC008CV1UN	Wasserenthärter Monoblock 8-10 l Clack WS1CI 1" volumengest. Kabinet "UNI" Mini
ADC008CV1UNP	Wasserenthärter Monoblock 8-10 l Clack WS1CI 1" volumengest. Kabinet "UNI PLUS" Mini
ADC012CV1UN	Wasserenthärter Monoblock 12,5 l Clack WS1CI 1" volumengest. Kabinet "UNI" Mini
ADC012CV1UNP	Wasserenthärter Monoblock 12,5 l Clack WS1CI 1" volumengest. Kabinet "UNI PLUS" Mini
ADC015CV1UN	Wasserenthärter Monoblock 13-15 l Clack WS1CI 1" volumengest. Kabinet "UNI" Maxi
ADC015CV1UNP	Wasserenthärter Monoblock 13-15 l Clack WS1CI 1" volumengest. Kabinet "UNI PLUS" Maxi
ADC020CV1UN	Wasserenthärter Monoblock 18-20 l Clack WS1CI 1" volumengest. Kabinet "UNI" Maxi
ADC020CV1UNP	Wasserenthärter Monoblock 18-20 l Clack WS1CI 1" volumengest. Kabinet "UNI PLUS" Maxi
ADC025CV1UN	Wasserenthärter Monoblock 22-25 l Clack WS1CI 1" volumengest. Kabinet "UNI" Maxi
ADC025CV1UNP	Wasserenthärter Monoblock 22-25 l Clack WS1CI 1" volumengest. Kabinet "UNI PLUS" Maxi
ADC030CV1UN	Wasserenthärter Monoblock 28-30 l Clack WS1CI 1" volumengest. Kabinet "UNI" Maxi
ADC030CV1UNP	Wasserenthärter Monoblock 28-30 l Clack WS1CI 1" volumengest. Kabinet "UNI PLUS" Maxi



**ADC-Clack WS1CI  
Compact Soft Cabinet "DL"**

**Wasserenthärter Kompakt Steuerventil Clack WS1CI  
Elektronisch Volumengesteuert Kabinet DIA-LUX**



Bestellcode:	Bezeichnung:
ADC008CV1DL	Wasserenthärter Monoblock 8-10 l Clack WS1CI 1" volumengest. Kabinet "DIA-LUX" Mini
ADC012CV1DL	Wasserenthärter Monoblock 12,5 l Clack WS1CI 1" volumengest. Kabinet "DIA-LUX" Mini
ADC015CV1DL	Wasserenthärter Monoblock 13-15 l Clack WS1CI 1" volumengest. Kabinet "DIA-LUX" Maxi
ADC020CV1DL	Wasserenthärter Monoblock 18-20 l Clack WS1CI 1" volumengest. Kabinet "DIA-LUX" Maxi
ADC025CV1DL	Wasserenthärter Monoblock 22-25 l Clack WS1CI 1" volumengest. Kabinet "DIA-LUX" Maxi
ADC030CV1DL	Wasserenthärter Monoblock 28-30 l Clack WS1CI 1" volumengest. Kabinet "DIA-LUX" Maxi

## WASSERENTHÄRTER KOMPAKT MIT STEUVENTIL KS

### ADC-K Compact Soft K1 Series Downflow

### Wasserenthärter Kompakt K1 mit Steuerventil KS Volumengesteuert Downflow



Serie K1 DOWNFLOW - Das Ventil schließt den Wasserstrom während der Regeneration automatisch

Bestellcode:	Bezeichnung:
ADC012K1D	Wasserenthärter Kompakt-Kabinett Baureihe K1 - 12,5 l Harz Ventil K1 elektronisch volumengesteuert Downflow
ADC025K1D	Wasserenthärter Kompakt-Kabinett Baureihe K1 - 25 l Harz Ventil K1 elektronisch volumengesteuert Downflow

### ADC-K Compact Soft K1 Series Downflow/Upflow

### Wasserenthärter Kompakt K1 m.Steuerventil KS Volumengest.Downflow/ Upflow auf Wahl



Serie K1 DOWNFLOW oder UPFLOW auf Wahl - Das Ventil schließt den Wasserstrom NICHT während der Regeneration

Bestellcode:	Bezeichnung:
ADC012K1DU	Wasserenthärter Kompakt-Kabinett Baureihe K1 - 12,5 l Harz Ventil K1 elektronisch volumengesteuert Upflow
ADC025K1DU	Wasserenthärter Kompakt-Kabinett Baureihe K1 - 25 l Harz Ventil K1 elektronisch volumengesteuert

**ADC-GW Compact Soft  
"Gold Wave" Series  
Downflow**

**Wasserenthärter Kompakt Baureihe "Gold Wave"  
Steuerventil volumengesteuert downflow**



Automatischer Wasserenthärter für den Haushalt  
Display LCDD Elektronisches Display  
Regenerationsmodus: Intelligente Zeit oder Wasserzähler  
Einlass & Auslass; 1 "(1/2 ", 3/4 'auf Anfrage erhältlich  
Harzvolumen: Mod. Maxi 25 L - Mod Mini 12,5 L- Abwasser 3/8 "  
Durchflussrate: 2000 l / h max  
Arbeitsdruck: 1,5-5,5 bar  
Arbeitstemperatur: 5-50 ° C.  
Regenerationsmodus; Downflow (andere Tyoes auf Anfrage erhältlich)  
Abmessungen des Enthärter : 434 x 328 x 1104 mm  
Abmessungen der Verpackung : 490x330x1160mm

Abmessungen der Ausführung Maxi (25 l Harz) : 450 x 328 x 1104 mm  
Verpackungsabmessungen: 490 x 330 x 1160 mm  
Abmessungen der Ausführung Mini (12,5 l Harz) 450 x 328 x 646 mm  
Verpackungsabmessungen: 490 x 330 x 710 mm

**Bestellcode: Bezeichnung:**

ADC012GW1D	Wasserenthärter Kompakt-Kabinett Baureihe "Gold Wave" 12,5 l Harz Steuerventil elektronisch
ADC025GW1D	Wasserenthärter Kompakt-Kabinett Baureihe "Gold Wave" 25 l Harz Steuerventil elektronisch

**ADC-BW Compact Soft  
"Blue Wave" Series  
Downflow**

**Wasserenthärter Kompakt Baureihe "Blue Wave"  
Steuerventil volumengesteuert downflow**



Automatischer Wasserenthärter für den Haushalt  
Display LCD Elektronisches Display  
Regenerationsmodus: Intelligente Zeit oder Wasserzähler  
Einlass & Auslass; 1 "(1/2 ", 3/4 'auf Anfrage erhältlich  
Harzvolumen: Mod. Maxi 25 L - Mod Mini 12,5 L- Abwasser 3/8 "  
Durchflussrate: 2000 l / h max  
Arbeitsdruck: 1,5-5,5 bar  
Arbeitstemperatur: 5-50 ° C.  
Regenerationsmodus; Downflow (andere Tyoes auf Anfrage erhältlich)

Abmessungen der Ausführung Maxi (25 l Harz) : 450 x 328 x 1109 mm  
Verpackungsabmessungen: 490 x 330 x 1160 mm  
Abmessungen der Ausführung Mini (12,5 l Harz) 450 x 328 x 651 mm  
Verpackungsabmessungen: 490 x 330 x 910

**Bestellcode: Bezeichnung:**

ADC012BW1D	Wasserenthärter Kompakt-Kabinett Baureihe "Blue Wave" 12,5 l Harz Steuerventil elektronisch
ADC025BW1D	Wasserenthärter Kompakt-Kabinett Baureihe "Blue Wave" 25 l Harz Steuerventil elektronisch

## ADC K1 AIR

## Wasserenthärter Kompakt Baureihe K1 "Air" Steuerventil volumengesteuert downflow



Automatischer Wasserenthärter für den Haushalt  
 Display LCD Elektronisches Display  
 Regenerationsmodus: Intelligente Zeit oder Wasserzähler  
 Einlass & Auslass; 1 "(1/2", 3/4 'auf Anfrage erhältlich  
 Harzvolumen: Mod. Maxi 30 L - Abwasser 3/8 "  
 Durchflussrate: 2000 l / h max  
 Arbeitsdruck: 1,5-5,5 bar  
 Arbeitstemperatur: 5-50 ° C.  
 Regenerationsmodus; Downflow (andere Tyoes auf Anfrage erhältlich)

Abmessungen der Ausführung Maxi (30 l Harz) : 280 X380 X 1610 mm  
 Verpackungsabmessungen: 346 X 435 X 1660 mm

**Bestellcode:**

**Bezeichnung:**

ADC030AI1D

Wasserenthärter Kompakt-Kabinett Baureihe K1 "Air" 30 l Harz Steuerventil electronisch volumengesteuert

## ADC-RS Compact Soft "Rise" Series Downflow

## Wasserenthärter Kompakt Baureihe "Rise" Steuerventil volumengesteuert downflow



Automatischer Wasserenthärter für den Haushalt  
 Display LCDD Elektronisches Display  
 Regenerationsmodus: Intelligente Zeit oder Wasserzähler  
 Einlass & Auslass; 1 "(1/2", 3/4 'auf Anfrage erhältlich  
 Harzvolumen: Mod. Maxi 20 L - Mod Mini 5 L--- Abwasser 3/8 "  
 Durchflussrate: 2000 l / h max  
 Arbeitsdruck: 1,5-5,5 bar  
 Arbeitstemperatur: 5-50 ° C.  
 Regenerationsmodus; Downflow (andere Tyoes auf Anfrage erhältlich)  
 Abmessungen des Enthärter : 434 x 328 x 1104 mm  
 Abmessungen der Verpackung : 490x330x1160mm

Abmessungen der Ausführung Maxi (20 l Harz) : 230 x 450 x 1050 mm  
 Verpackungsabmessungen: 245 x 465 x 1160 mm  
 Abmessungen der Ausführung Mini ( 5 l Harz) 230 x 450 x 485 mm  
 Verpackungsabmessungen: 245 x 465 x 520 mm

**Bestellcode:**

**Bezeichnung:**

ADC005RS1D

Wasserenthärter Kompakt-Kabinett Baureihe "Rise" 5 l Harz Steuerventil electronisch volumengesteuert

ADC020RS1D

Wasserenthärter Kompakt-Kabinett Baureihe "Rise" 20 l Harz Steuerventil electronisch volumengesteuert

## ADC-PG "Pegasus" Series Downflow

## Wasserenthärter mit Rückspülfilter Baureihe K1 "Pegasus" Steuerventil volumengest.upflow



Automatischer Wasserenthärter mit automatischem Rückspülfilter für den Haushalt  
 Display LCD Elektronisches Display  
 Regenerationsmodus: Intelligente Zeit oder Wasserzähler  
 Einlass & Auslass; 1 "(1/2", 3/4 'auf Anfrage erhältlich  
 Harzvolumen: 25 L - Abwasser 3/8 "

Abmessungen der Ausführung Maxi (30 l Harz) : 580 X392 X 1102 mm  
 Verpackungsabmessungen: 665 X 475 X 1200 mm  
 Durchflussrate: 2000 l / h max  
 Arbeitsdruck: 1,5-5,5 bar  
 Arbeitstemperatur: 5-50 ° C.  
 Regenerationsmodus; Downflow (andere Tyoes auf Anfrage erhältlich)

**Bestellcode:**

**Bezeichnung:**

ADC025PG1D

Automatischer Wasserenthärter Baureihe K1 Pegasus mit automatischem Rückspülfilter

## ADC-XD Extra Compact t "X- Duo" 2 in 1

## 2 in 1 "X- Duo" super kompakter Haushaltsenthärter (Kohlefilter / Wasserenthärter)



Automatischer Wasserenthärter für den Haushalt  
 Display LCDD Elektronisches Display  
 Regenerationsmodus: Intelligente Zeit oder Wasserzähler  
 Einlass & Auslass; 1 "(1/2", 3/4 'auf Anfrage erhältlich  
 Harzvolumen: 4 L--- Abwasser 3/8 "

Abmessungen des Enthärter : 455 x 195 x 465 mm  
 Abmessungen der Verpackung : 510 x 290 x 540 mm  
 Durchflussrate: 1000 l / h max  
 Arbeitsdruck: 1,5- 5 bar  
 Arbeitstemperatur: 5-50 ° C.

**Bestellcode:**

**Bezeichnung:**

ADC004XD1D

Wohnwasserenthärter super kompakt 4 l Harz "Xing Duo" 2 in 1 (Kohlefilter / Wasserenthärter)

## ZUSCHLAG FÜR ANDERE KABINETT

### Extra Price EVO

### Zuschlag für Kabinett Mod.EVO



**Bestellcode:**

**Bezeichnung:**

ADCEXEVOL01MI

Zuschlag für Kabinett EVO MINI

ADCEXEVOL02MX

Zuschlag für Kabinett EVO MAXI

## EINZEL-WASSERENTHÄRTER STEUVENTIL EZ2

### ADD-EZ2 DC Simplex Series

### Einzel-Wasserenthärter Steuerventil EZ2 Volumengesteuert Solebehälter "TS"



Bestellcode:	Bezeichnung:
ADD008EZ2TS	Einzel-Enthärtungsanlage 8 l Harz Steuerventil EZ2 volumengesteuert Solebehälter Mod. TS
ADD015EZ2TS	Einzel-Enthärtungsanlage 15 l Harz Steuerventil EZ2 volumengesteuert Solebehälter Mod. TS
ADD020EZ2TS	Einzel-Enthärtungsanlage 20 l Harz Steuerventil EZ2 volumengesteuert Solebehälter Mod. TS
ADD025EZ2TS	Einzel-Enthärtungsanlage 25 l Harz Steuerventil EZ2 volumengesteuert Solebehälter Mod. TS
ADD030EZ2TS	Einzel-Enthärtungsanlage 30 l Harz Steuerventil EZ2 volumengesteuert Solebehälter Mod. TS
ADD040EZ2TS	Einzel-Enthärtungsanlage 40 l Harz Steuerventil EZ2 volumengesteuert Solebehälter Mod. TS
ADD050EZ2TS	Einzel-Enthärtungsanlage 50 l Harz Steuerventil EZ2 volumengesteuert Solebehälter Mod. TS
ADD060EZ2TS	Einzel-Enthärtungsanlage 60 l Harz Steuerventil EZ2 volumengesteuert Solebehälter Mod. TS
ADD075EZ2TS	Einzel-Enthärtungsanlage 75 l Harz Steuerventil EZ2 volumengesteuert Solebehälter Mod. TS

### ADD-TZ2 DC Simplex

### Einzel-Wasserenthärter Steuerventil TZ2 Volumengesteuert Solebehälter "TS"



Bestellcode:	Bezeichnung:
ADD008TZ2TS	Einzel-Enthärtungsanlage 8 l Harz Steuerventil TZ2 volumengesteuert Solebehälter Mod. TS
ADD015TZ2TS	Einzel-Enthärtungsanlage 15 l Harz Steuerventil TZ2 volumengesteuert Solebehälter Mod. TS
ADD020TZ2TS	Einzel-Enthärtungsanlage 20 l Harz Steuerventil TZ2 volumengesteuert Solebehälter Mod. TS
ADD025TZ2TS	Einzel-Enthärtungsanlage 25 l Harz Steuerventil TZ2 volumengesteuert Solebehälter Mod. TS
ADD030TZ2TS	Einzel-Enthärtungsanlage 30 l Harz Steuerventil TZ2 volumengesteuert Solebehälter Mod. TS
ADD040TZ2TS	Einzel-Enthärtungsanlage 40 l Harz Steuerventil TZ2 volumengesteuert Solebehälter Mod. TS
ADD050TZ2TS	Einzel-Enthärtungsanlage 50 l Harz Steuerventil TZ2 volumengesteuert Solebehälter Mod. TS
ADD060TZ2TS	Einzel-Enthärtungsanlage 60 l Harz Steuerventil TZ2 volumengesteuert Solebehälter Mod. TS
ADD075TZ2TS	Einzel-Enthärtungsanlage 75 l Harz Steuerventil TZ2 volumengesteuert Solebehälter Mod. TS

## EINZEL-WASSERENTHÄRTER STEUVENTIL CLACK

### ADD-Clack WS1TC DC Simplex Series

### Simplex Einzel-Wasserehtärtungsanlage Clack WS1TC Zeitgesteuert



Bestellcode:	Bezeichnung:
ADD008CT1TS	Einzel-Enthärtungsanlage 8 l Harz Steuerventil Clack WS1TC zeitgesteuert Solebehälter Mod. TS
ADD015CT1TS	Einzel-Enthärtungsanlage 15 l Harz Steuerventil Clack WS1TC zeitgesteuert Solebehälter Mod. TS
ADD020CT1TS	Einzel-Enthärtungsanlage 20 l Harz Steuerventil Clack WS1TC zeitgesteuert Solebehälter Mod. TS
ADD025CT1TS	Einzel-Enthärtungsanlage 25 l Harz Steuerventil Clack WS1TC zeitgesteuert Solebehälter Mod. TS
ADD030CT1TS	Einzel-Enthärtungsanlage 30 l Harz Steuerventil Clack WS1TC zeitgesteuert Solebehälter Mod. TS
ADD040CT1TS	Einzel-Enthärtungsanlage 40 l Harz Steuerventil Clack WS1TC zeitgesteuert Solebehälter Mod. TS
ADD050CT1TS	Einzel-Enthärtungsanlage 50 l Harz Steuerventil Clack WS1TC zeitgesteuert Solebehälter Mod. TS
ADD060CT1TS	Einzel-Enthärtungsanlage 60 l Harz Steuerventil Clack WS1TC zeitgesteuert Solebehälter Mod. TS
ADD075CT1TS	Einzel-Enthärtungsanlage 75 l Harz Steuerventil Clack WS1TC zeitgesteuert Solebehälter Mod. TS
ADD090CT1TS	Einzel-Enthärtungsanlage 90 l Harz Steuerventil Clack WS1TC zeitgesteuert Solebehälter Mod. TS
ADD100CT1TS	Einzel-Enthärtungsanlage 100 l Harz Steuerventil Clack WS1TC zeitgesteuert Solebehälter Mod. TS
ADD125CT1TS	Einzel-Enthärtungsanlage 125 l Harz Steuerventil Clack WS1TC zeitgesteuert Solebehälter Mod. TS

### ADD-Clack WS1CI DC Simplex Series

### Simplex Einzel-Wasserehtärtungsanlage Clack WS1CI Volumengesteuert



Bestellcode:	Bezeichnung:
ADD008CV1TS	Einzel-Enthärtungsanlage 8 l Harz Steuerventil Clack WS1CI volumengest. Solebehälter Mod. TS
ADD015CV1TS	Einzel-Enthärtungsanlage 15 l Harz Steuerventil Clack WS1CI volumengest. Solebehälter Mod. TS
ADD020CV1TS	Einzel-Enthärtungsanlage 20 l Harz Steuerventil Clack WS1CI volumengest. Solebehälter Mod. TS
ADD025CV1TS	Einzel-Enthärtungsanlage 25 l Harz Steuerventil Clack WS1CI volumengest. Solebehälter Mod. TS
ADD030CV1TS	Einzel-Enthärtungsanlage 30 l Harz Steuerventil Clack WS1CI volumengest. Solebehälter Mod. TS
ADD040CV1TS	Einzel-Enthärtungsanlage 40 l Harz Steuerventil Clack WS1CI volumengest. Solebehälter Mod. TS



ADD050CV1TS	Einzel-Enthärtungsanlage 50 l Harz Steuerventil Clack WS1CI volumengest. Solebehälter Mod. TS
ADD060CV1TS	Einzel-Enthärtungsanlage 60 l Harz Steuerventil Clack WS1CI volumengest. Solebehälter Mod. TS
ADD075CV1TS	Einzel-Enthärtungsanlage 75 l Harz Steuerventil Clack WS1CI volumengest. Solebehälter Mod. TS
ADD090CV1TS	Einzel-Enthärtungsanlage 90 l Harz Steuerventil Clack WS1CI volumengest. Solebehälter Mod. TS
ADD100CV1TS	Einzel-Enthärtungsanlage 100 l Harz Steuerventil Clack WS1CI volumengest. Solebehälter Mod. TS
ADD125CV1TS	Einzel-Enthärtungsanlage 125 l Harz Steuerventil Clack WS1CI volumengest. Solebehälter Mod. TS

## ADD-CLACK WS1.5CI DC Simplex Series

## Simplex Einzel-Wasserehtärtungsanlage Clack WS1.5CI Volumengesteuert



Bemerkung: Alle Wasserehtärter mit Abmessungen ab 100 Liter Harz werden zerlegt geliefert (Komponenten und Harz müssen zusammengebaut werden).

Bestellcode:	Bezeichnung:
ADD100CV15TS	Enthärtungsanlage 100 l Harz mit Clack WS1.5CI 1 1/2" volumengest.+ Solebehälter 200 L
ADD125CV15TS	Enthärtungsanlage 125 l Harz mit Clack WS1.5CI 1 1/2" volumengest.+ Solebehälter 300 L
ADD150CV15TS	Enthärtungsanlage 150 l Harz mit Clack WS1.5CI 1 1/2" volumengest.+ Solebehälter 300 L
ADD175CV15TS	Enthärtungsanlage 175 l Harz mit Clack WS1.5CI 1 1/2" volumengest.+ Solebehälter 500 L
ADD200CV15TS	Enthärtungsanlage 200 l Harz mit Clack WS1.5CI 1 1/2" volumengest.+ Solebehälter 500 L
ADD250CV15TS	Enthärtungsanlage 250 l Harz mit Clack WS1.5CI 1 1/2" volumengest.+ Solebehälter 500 L
ADD300CV15TS	Enthärtungsanlage 300 l Harz mit Clack WS1.5CI 1 1/2" volumengest.+ Solebehälter 750/850 L
ADD350CV15TS	Enthärtungsanlage 350 l Harz mit Clack WS1.5CI 1 1/2" volumengest.+ Solebehälter 750/850 L
ADD400CV15TS	Enthärtungsanlage 400 l Harz mit Clack WS1.5CI 1 1/2" volumengest.+ Solebehälter 1000 L
ADD450CV15TS	Enthärtungsanlage 450 l Harz mit Clack WS1.5CI 1 1/2" volumengest.+ Solebehälter 1000 L

## ADD-CLACK WS1.5PCI (Noryl) DC Simplex Series

## Simplex Einzel-Wasserehärtungsanlage Clack WS1.5PCI (Noryl) Volumengesteuert



Bemerkung: Alle Wasserenthärter mit Abmessungen ab 100 Liter Harz werden zerlegt geliefert (Komponenten und Harz müssen zusammengebaut werden).

Bestellcode:	Bezeichnung:
ADD100CV15PTS	Enthärtungsanlage 100 l Harz mit Clack WS1.5PCI (Noryl) 1 1/2" volumengest.+ Solebehälter 200 L
ADD125CV15PTS	Enthärtungsanlage 125 l Harz mit Clack WS1.5PCI (Noryl) 1 1/2" volumengest.+ Solebehälter 300 L
ADD175CV15PTS	Enthärtungsanlage 175 l Harz mit Clack WS1.5PCI (Noryl) 1 1/2" volumengest.+ Solebehälter 500 L
ADD200CV15PTS	Enthärtungsanlage 200 l Harz mit Clack WS1.5PCI (Noryl) 1 1/2" volumengest.+ Solebehälter 500 L
ADD250CV15PTS	Enthärtungsanlage 250 l Harz mit Clack WS1.5PCI (Noryl) 1 1/2" volumengest.+ Solebehälter 500 L
ADD300CV15PTS	Enthärtungsanlage 300 l Harz mit Clack WS1.5PCI (Noryl) 1 1/2" volumengest.+ Solebehälter 750/850 L
ADD350CV15PTS	Enthärtungsanlage 350 l Harz mit Clack WS1.5PCI (Noryl) 1 1/2" volumengest.+ Solebehälter 750/850 L
ADD400CV15PTS	Enthärtungsanlage 400 l Harz mit Clack WS1.5PCI (Noryl) 1 1/2" volumengest.+ Solebehälter 1000 L
ADD450CV15PTS	Enthärtungsanlage 450 l Harz mit Clack WS1.5PCI (Noryl) 1 1/2" volumengest.+ Solebehälter 1000 L

## ADD-CLACK WS2CI DC Simplex Series

## Simplex Einzel-Wasserehärtungsanlage Clack WS2CI Volumengesteuert



Bemerkung: Alle Wasserenthärter mit Abmessungen ab 100 Liter Harz werden zerlegt geliefert (Komponenten und Harz müssen zusammengebaut werden).

Bestellcode:	Bezeichnung:
ADD1000CV20TS	Enthärtungsanlage 1000 l Harz mit Clack WS2CI 2" volumengest.+ Solebehälter 1000/1500 L
ADD100CV20TS	Enthärtungsanlage 100 l Harz mit Clack WS2CI 2" volumengest.+ Solebehälter 200 L
ADD125CV20TS	Enthärtungsanlage 125 l Harz mit Clack WS2CI 2" volumengest.+ Solebehälter 300 L
ADD150CV20TS	Enthärtungsanlage 150 l Harz mit Clack WS2CI 2" volumengest.+ Solebehälter 300 L
ADD200CV20TS	Enthärtungsanlage 200 l Harz mit Clack WS2CI 2" volumengest.+ Solebehälter 500 L
ADD250CV20TS	Enthärtungsanlage 250 l Harz mit Clack WS2CI 2" volumengest.+ Solebehälter 500 L

ADD300CV20TS	Enthärtungsanlage 300 l Harz mit Clack WS2CI 2" volumengest.+ Solebehälter 750/850 L
ADD350CV20TS	Enthärtungsanlage 350 l Harz mit Clack WS2CI 2" volumengest.+ Solebehälter 750/850 L
ADD400CV20TS	Enthärtungsanlage 400 l Harz mit Clack WS2CI 2" volumengest.+ Solebehälter 1000 L
ADD450CV20TS	Enthärtungsanlage 450 l Harz mit Clack WS2CI 2" volumengest.+ Solebehälter 1000 L
ADD500CV20TS	Enthärtungsanlage 500 l Harz mit Clack WS2CI 2" volumengest.+ Solebehälter 1000 L
ADD650CV20TS	Enthärtungsanlage 650 l Harz mit Clack WS2CI 2" volumengest.+ Solebehälter 1000 L
ADD750CV20TS	Enthärtungsanlage 750 l Harz mit Clack WS2CI 2" volumengest.+ Solebehälter 1000 L
ADD800CV20TS	Enthärtungsanlage 800 l Harz mit Clack WS2CI 2" volumengest.+ Solebehälter 1000/1500 L
ADD900CV20TS	Enthärtungsanlage 900 l Harz mit Clack WS2CI 2" volumengest.+ Solebehälter 1000/1500 L

# DUPLEX-WASSERENTHÄRTER STEUVENTIL CLACK WS1CI TWIN

**ADT-Twin Softeners Clack WS1TTCI Duplex Series**

**Doppel-Wasserehärtungsanlage Steuerventil Clack WS1TTCI Volumengesteuert**



Bestellcode:	Bezeichnung:
ADT015CI01TT	Doppelenthärter Duplex 15 L Steuerventil Clack WS1TTCI Twin 1 x Solebehälter 100 L
ADT020CI01TT	Doppelenthärter Duplex 20 L Steuerventil Clack WS1TTCI Twin 1 x Solebehälter 100 L
ADT025CI01TT	Doppelenthärter Duplex 25 L Steuerventil Clack WS1TTCI Twin 1 x Solebehälter 100 L
ADT030CI01TT	Doppelenthärter Duplex 30 L Steuerventil Clack WS1TTCI Twin 1 x Solebehälter 100 L
ADT040CI01TT	Doppelenthärter Duplex 40 L Steuerventil Clack WS1TTCI Twin 1 x Solebehälter 150 L
ADT050CI01TT	Doppelenthärter Duplex 50 L Steuerventil Clack WS1TTCI Twin 1 x Solebehälter 150 L
ADT060CI01TT	Doppelenthärter Duplex 60 L Steuerventil Clack WS1TTCI Twin 1 x Solebehälter 150 L
ADT075CI01TT	Doppelenthärter Duplex 100 L Steuerventil Clack WS1TTCI Twin 1 x Solebehälter 150 L
ADT090CI01TT	Doppelenthärter Duplex 90 L Steuerventil Clack WS1TTCI Twin 1 x Solebehälter 200 L
ADT100CI01TT	Doppelenthärter Duplex 100 L Steuerventil Clack WS1TTCI Twin 1 x Solebehälter 200 L
ADT125CI01TT	Doppelenthärter Duplex 125 L Steuerventil Clack WS1TTCI Twin 1 x Solebehälter 300 L
ADT150CI01TT	Doppelenthärter Duplex 150 L Steuerventil Clack WS1TTCI Twin 1 x Solebehälter 300 L
ADT175CI01TT	Doppelenthärter Duplex 175 L Steuerventil Clack WS1TTCI Twin 1 x Solebehälter 500 L
ADT200CI01TT	Doppelenthärter Duplex 200 L Steuerventil Clack WS1TTCI Twin 1 x Solebehälter 500 L

## AKTIVKOHLEFILTER

### FCA-M Manual Carbon Filter Manual Head

### FCA-M Granular Aktivkohlefilter mit handbetätigtem Steuerventil



Preise auf Anfrage

Bestellcode:	Bezeichnung:
FCA-M	Preise auf Anfrage
FCAM1054	FCA-M 10 Granular Aktivkohlefilter mit handbetätigtem Steuerventil Ø 255 mm H 1564 mm
FCAM1252	FCA-M 12 Granular Aktivkohlefilter mit handbetätigtem Steuerventil Ø 310 mm H 1500 mm
FCAM1354	FCA-M 13 Granular Aktivkohlefilter mit handbetätigtem Steuerventil Ø 336 mm H 1564 mm

### FCA-A CT Automatic Carbon Filter Clack WS1TC

### FCA A CT Automatischer Aktivkohlegranulatfilter mit Steuerventil Clack Zeitgesteuert



Preise auf Anfrage

Bestellcode:	Bezeichnung:
FCA-A	Preise auf Anfrage
FCAA1054CT1	FCA-A CT 10 Vollautomatisch Aktivkohlefilter mit Clack 1" zeitgesteuert Ø 255 mm H 1550 mm
FCAA1252CT1	FCA-A CT 12 Vollautomatisch Aktivkohlefilter mit Clack 1" zeitgesteuert Ø 310 mm H 1500 mm
FCAA1354CT11	FCA-A CT 13 Vollautomatisch Aktivkohlefilter mit Clack 1" zeitgesteuert Ø 346 mm H 1550 mm
FCAA1465CT1	FCA-A CT 14 Vollautomatisch Aktivkohlefilter mit Clack 1" zeitgesteuert Ø 369 mm H 1855 mm
FCAA1665CT1	FCA-A CT 16 Vollautomatisch Aktivkohlefilter mit Clack 1" zeitgesteuert Ø 422 mm H 1855 mm
FCAA1865CT1	FCA-A CT 18 Vollautomatisch Aktivkohlefilter mit Clack 1" zeitgesteuert Ø 451 mm H 1870 mm
FCAA2162CT1.25	FCA-A CT 21 Vollautomatisch Aktivkohlefilter mit Clack 1 ¼" zeitgesteuert Ø 532 mm H 1820 mm
FCAA2472CT1.5	FCA-A CT 24 Vollautomatisch Aktivkohlefilter mit Clack 1 ½" zeitgesteuert Ø 616 mm H 2090 mm
FCAA3072CT2	FCA-A CT 30 Vollautomatisch Aktivkohlefilter mit Clack 2" zeitgesteuert Ø 800mm H 2100 mm

**DF-BM Automatic Iron Removal Filters with BIRM Valve WS1TC**

**Automatische Enteseungsfilter mit BIRM**



Preise auf Anfrage

**Bestellcode:**      **Bezeichnung:**

DF-BM                      Preise auf Anfrage

**FQ-M Manual Quartz Sand Filter**

**Handbetätigte Kies-Filteranlagen**



**Bestellcode:**      **Bezeichnung:**

FQ-M                      Preise auf Anfrage

**FQ-A Automatic Multi-Layer Filters valve Clack WS1TC**

**Automatische Kies-Filteranlagen**



**Bestellcode:**      **Bezeichnung:**

FQ-A                      Preise auf Anfrage



## KIES-FILTERANLAGEN

### FQ-M Manual Quartz Sand Handbetätigte Kies-Filteranlagen Filter



Bestellcode:	Bezeichnung:
FQAM1054	FQ-M 10 Kies-Filteranlage mit handbetätigtem Steuerventil Ø 255 mm H 1564 mm
FQAM1252	FQ-M 12 Kies-Filteranlage mit handbetätigtem Steuerventil Ø 310 mm H 1500 mm
FQAM1354	FQ-M 13 Kies-Filteranlage mit handbetätigtem Steuerventil Ø 336 mm H 1564 mm

### FQ-A Automatic Multi-Layer Filters valve Clack WS1TC Automatische Kies-Filteranlagen



Bestellcode:	Bezeichnung:
FCQA	Preise auf Anfrage
FCQA1054CT1	FQA-A CT 10 Vollautomatisch Kiesfilteranlage mit Steuerventil Clack 1" zeitgesteuert Ø 255 mm H 1550 mm
FCQA1252CT1	FQA-A CT 12 Vollautomatisch Kiesfilteranlage mit Steuerventil Clack 1" zeitgesteuert Ø 310 mm H 1500 mm
FQA1252CT1	FQA-A CT 12 Vollautomatisch Kiesfilteranlage mit Steuerventil Clack 1" zeitgesteuert Ø 310 mm H 1500 mm
FQAA1354CT11	FQA-A CT 13 Vollautomatisch Kiesfilteranlage mit Steuerventil Clack 1" zeitgesteuert Ø 346 mm H 1550 mm
FQAA1465CT1	FQA-A CT 14 Vollautomatisch Kiesfilteranlage mit Steuerventil Clack 1" zeitgesteuert Ø 369 mm H 1855 mm
FQAA1665CT1	FQA-A CT 16 Vollautomatisch Kiesfilteranlage mit Steuerventil Clack 1" zeitgesteuert Ø 422 mm H 1855 mm
FQAA1865CT1	FQA-A CT 18 Vollautomatisch Kiesfilteranlage mit Steuerventil Clack 1" zeitgesteuert Ø 451 mm H 1870 mm
FQAA2162CT1.25	FQA-A CT 21 Vollautomatisch Kiesfilteranlage mit Steuerventil Clack 1 ¼" zeitgesteuert Ø 532 mm H 1820 mm
FQAA2472CT1.5	FQA-A CT 24 Vollautomatisch Kiesfilteranlage mit Steuerventil Clack 1 ½" zeitgesteuert Ø 616 mm H 2090 mm
FQAA3072CT2	FQA-A CT 30 Vollautomatisch Kiesfilteranlage mit Steuerventil Clack 2" zeitgesteuert Ø 800mm H 2100 mm



## EISENENTFERNUNGSANLAGEN

### DF-BM Automatic Iron Removal Filters with BIRM Valve WS1TC

### Automatische Enteseungsfilter mit BIRM



Preise auf Anfrage

Bestellcode:	Bezeichnung:
DF025BM1054CTC10	Birm Filterange zur Entfernung von Eisen -25 Steuerventil Clack WS1TC 1" Zeitgesteuert
DF030BM1354CTC10	Birm Filterange zur Entfernung von Eisen -30 Steuerventil Clack WS1TC 1" Zeitgesteuert
DF035BM1465CTC10	Birm Filterange zur Entfernung von Eisen -35 Steuerventil Clack WS1TC 1" Zeitgesteuert
DF040BM1665CTC10	Birm Filterange zur Entfernung von Eisen -40 Steuerventil Clack WS1TC 1" Zeitgesteuert
DF045BM1865CTC10	Birm Filterange zur Entfernung von Eisen -45 Steuerventil Clack WS1TC 1" Zeitgesteuert
DF45M1865CTC15	Birm Filterange zur Entfernung von Eisen 45 Steuerventil Clack WS1CI 1 ½" Zeitgesteuert

# MAGNETISCHE KALKSCHUTZFILTER

## AN-MG SCALE

## Magnetischer Kalkschutzfilter



**MAGNETISCHE ANTISKALA** - Die magnetische Antiskala ist ein Werkzeug, mit dem Sie die negativen Auswirkungen einer hohen Wasserhärte durch die Einwirkung eines Magnetfelds reduzieren können und das sich als nicht-chemische Alternative zur Wasserenthärtung anbietet. Verbesserung der Wasserqualität. Durch den Durchgang durch das Magnetfeld wird eine molekulare Dissoziation der "harten Salze" (Calcium- und Magnesiumionen) provoziert, die in Aragonit umgewandelt werden, der in Suspension bleibt und so die Bildung von Kalkkrustationen hemmt. Im Fall von Haushalts- und Industriesystemen, die metallische Verunreinigungen aufweisen, wäre es nützlich, das System durch einen Filter (wie Draht) zu integrieren (eingewickelt etc.). Das Instrument arbeitet bei Wassertemperaturen von nicht mehr als 80 Grad Celsius. Bei Vorhandensein von Tanks wäre die Installation des Geräts optimal stromabwärts der Zisternen.

**STARKE PUNKTE:** Schützt Haushaltsgeräte vor Kalkablagerungen und sorgt für:

- Verlängerung der Lebensdauer von Geräten;
- Besseres Waschen (weichere Wäsche, helleres Geschirr usw.);
- Energieeinsparung: Kalksteinfreie Spulen ermöglichen einen geringeren Stromverbrauch für die Erwärmung von Wasser.
- Einsparungen bei der Verwendung von Reinigungsmitteln: Verwendung der empfohlenen Dosen;
- Respekt für die Umwelt: Ökologisch, es werden keine Substanzen ins Wasser freigesetzt.
- Benutzerfreundlichkeit. Es gibt keine objektive Grenze der Härte (beschränkt auf normale Bedingungen von Ebene). Es ist unmöglich, eine Grenze in Metern für die Ausdehnung der Implantate festzulegen, aber Magnetskalenentferner wurden für sehr große Implantate verwendet, die sich über Kilometer erstrecken, und empirische Tests haben äußerst erfolgreiche Ergebnisse gezeigt. Die magnetische Waage kann bei Bedarf problemlos in jedem System vor jedem Gerät installiert werden. Sie kann direkt am Hauptstromkreisrohr mit einem entsprechenden Durchmesser oder durch Weiterleiten des Stromkreises (Umwälzung) an ein Rohr mit kleinerem Durchmesser installiert werden.

Hinweis: Mindestens 1 m nach der Pumpe installieren. Keine Betriebs- oder Wartungskosten nach der Installation

Bestellcode:	Bezeichnung:
AM00PG08	Magnetischer Entkalker "Ultra-Compact" aus Kunststoff Anschluß Schaluchttülle 8 mm PREISE AUF ANFRAGE
AM00MFB04	Magnetischer Entkalker MINI1 aus Messing verchromt Anschluß ½" AG/IG für die Hausinstallation
AM00MFB05	Magnetischer Entkalker "Kombi 2 in 1" aus Messing verchromt Anschluß ½" AG/IG und ¾" AG/IG
AM00MFB05	Magnetischer Entkalker MINI2 aus Messing verchromt Anschluß ¾" AG/IG für die Hausinstallation
AM00MMB06	Magnetischer Entkalker MINI3 aus Messing verchromt Anschluß 3/8" AG/AG
AM01MMB04	Magnetischer Entkalker MG1 aus Messing verchromt Anschluß ½" AG/AG
AM01MMB05	Magnetischer Entkalker MG2 aus Messing verchromt Anschluß ¾" AG/AG
AM01MMB06	Magnetischer Entkalker MG3 aus Messing verchromt Anschluß 1" AG/AG
AM01MMB07	Magnetischer Entkalker MG4 aus Messing verchromt Anschluß 1¼" AG/AG
AM01MMB08	Magnetischer Entkalker MG5 aus Messing verchromt Anschluß 1½" AG/AG
AM01MMB09	Magnetischer Entkalker MG6 aus Messing verchromt Anschluß 2" AG/AG
AM06FL09	Magnetischer Entkalker MG7 aus Messing verchromt Anschluß 2" mit Flansch
AM07FL11	Magnetischer Entkalker MG8 aus Messing verchromt Anschluß 3" mit Flansch
AM08FL12	Magnetischer Entkalker MG9 aus Messing verchromt Anschluß 4" mit Flansch

**AN MA-EC**

**Magnetische KalkschutzfilterBaureihe Série MG-EC**



**Bestellcode:**


**Bezeichnung:**

MD01MF012 Magnetischer Entkalker MINI EC aus Messing verchromt Anschluß ½" AG/IG für die Hausinstallation

MD02MF034 Magnetischer Entkalker MINI EC aus Messing verchromt Anschluß ¾" AG/IG für die Hausinstallation

**AN-MA Swivel EC**

**Magnetischer Kalkschutzfilter Kunststoffgehäuse mit Kunststoffgehäuse**



**Bestellcode:**

**Bezeichnung:**

MD01FF012 Magnetischer Entkalker EC mit kurzem Kunststoffgehäuse und Überwurfmutter aus Messing

MD02FF012 Magnetischer Entkalker EC mit langem Kunststoffgehäuse und Überwurfmutter aus Messing